

## Alpha Design Labs - Uppgraderingskablar till hörlurar

			Rek pris Inkl moms
iHP-35	1,3m	ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna består av	800,00 kr st
	3,0m	försilvrade OCC-koppartrådar (65 x 0,05 mm) och en 0,15 mm grov centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av PVC. Även ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är rodiumpäterade och kontakthusen är tillverkade av rostfritt stål, vilket ger en mycket god isolering mot störningar. ADL iHP-35 fungerar bra med de flesta lurar på marknaden som har 3,5 mm ingång. Dock så finns det ett par lurar som inte är kompatibla med iHP-35: <b>FOCAL Spirit One (använd iHP35B)</b> <b>Beats Pro/ Studio/ Mixr/ Solo/ Executive (använd iHP35B)</b> <b>Shure SRH940/ SRH840/ SRH440/ SRH750DJ (har läsbar 2,5 mm plugg)</b> <b>Ultrasone Signature Pro (har läsbar 2,5 mm plugg)</b> <b>Motorheadphones (har 2,5 mm plugg)</b> Terminering: 3,5 mm - 3,5 mm	1 200,00 kr st
iHP-35M	1,3m	ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna är uppbyggda av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrade koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är pläterade med 24k guld och kontakthuset i förstärkarsidan är tillverkat av rostfritt stål medan husen till MMCX-kontaktarna är tillverkade av ett speciellt keramiskt material. Detta ger en mycket god isolering mot störningar. ADL iHP-35M passar bland annat till: <b>Shure 535</b> <b>Shure 425</b> <b>Shure 315</b> <b>Shure 215</b> <b>Ultrasone iQ</b> <b>Ultrasone Edition 8 Romeo/Julia</b> <b>Ultimate Ears UE900</b> Terminering: 3,5 mm - MMCX	1 000,00 kr st
	3,0m	ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna består av försilvrade OCC-koppartrådar (65 x 0,05 mm) och en 0,15 mm grov centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av PVC. Även ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är rodiumpäterade och kontakthusen är tillverkade av rostfritt stål, vilket ger en mycket god isolering mot störningar. ADL iHP-35X passar bland annat till: <b>ADL H118</b> <b>AKG Studio</b> <b>AKG Studio MKII</b> <b>AKG Q701</b> <b>Pioneer HDJ-2000</b> <b>Reloop RHJ-2000</b> Terminering: 3,5 mm - Mini XLR	1 200,00 kr st
iHP-35X	1,3m	ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna består av	800,00 kr st
	3,0m	försilvrade OCC-koppartrådar (65 x 0,05 mm) och en 0,15 mm grov centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrade koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är pläterade med 24k guld och kontakthuset i förstärkarsidan är tillverkat av rostfritt stål medan husen till MMCX-kontaktarna är tillverkade av ett speciellt keramiskt material. Detta ger en mycket god mot störningar. ADL iHP-35ML passar bland annat till: <b>Shure 535</b> <b>Shure 425</b> <b>Shure 315</b> <b>Shure 215</b> <b>Ultrasone iQ</b> <b>Ultrasone Edition 8 Romeo/Julia</b> <b>Ultimate Ears UE900</b> Terminering: 6,3 mm - MMCX	1 200,00 kr st
iHP-35ML	1,3m	ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna är uppbyggda av	1 400,00 kr st
	3,0m	trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrade koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är pläterade med 24k guld och kontakthuset i förstärkarsidan är tillverkat av rostfritt stål medan husen till MMCX-kontaktarna är tillverkade av ett speciellt keramiskt material. Detta ger en mycket god mot störningar. ADL iHP-35ML passar bland annat till: <b>Shure 535</b> <b>Shure 425</b> <b>Shure 315</b> <b>Shure 215</b> <b>Ultrasone iQ</b> <b>Ultrasone Edition 8 Romeo/Julia</b> <b>Ultimate Ears UE900</b> Terminering: 6,3 mm - MMCX	2 200,00 kr st

## Alpha Design Labs - Uppgraderingskablar till hörlurar

iHP-35ML-XLR	1,3m	Kontakterna är pläterade med 24k guld och kontakthuset i förstärkarsidan är tillverkat av rostfritt stål medan	1 700,00 kr st
	3,0m	husen till MMCX-kontakterna är tillverkade av ett speciellt keramiskt material. Detta ger en mycket god isolering mot störningar. ADL iHP-35ML-XLR passar bland annat till:	2 500,00 kr st



Shure 535  
Shure 425  
Shure 315  
Shure 215  
Ultrasone iQ  
Ultrasone Edition 8 Romeo/Julia  
Ultimate Ears UE900  
Terminering: 2 x XLR - MMCX

iHP-35S	1,3m	Alpha Design Labs har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna är	1 300,00 kr st
	3,0m	uppbyggda av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrade koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthuset i förstärkarären är tillverkat av rostfritt stål vilket ger en mycket god isolering mot störningar. I hörlursändan är husen byggda i glasfiberarmerad Nylon. ADL iHP-35S passar bland annat till:	2 100,00 kr st



Sennheiser HD545  
Sennheiser HD565  
Sennheiser HD580  
Sennheiser HD600  
Sennheiser HD650  
Sennheiser HD25SP  
Terminering: 6,3 mm - Sennheiser 2 Pin

iHP-35S-XLR	1,3m	ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna är uppbyggda av trådar i	1 800,00 kr st
	3,0m	OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrade koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med Alpha Design Labs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthuset i förstärkarären är tillverkade av rostfritt stål vilket ger en mycket god isolering mot störningar. I hörlursändan är husen byggda i glasfiberarmerad Nylon. ADL iHP-35S-XLR passar bland annat till:	2 600,00 kr st




Sennheiser HD545  
Sennheiser HD565  
Sennheiser HD580  
Sennheiser HD600  
Sennheiser HD650  
Sennheiser HD25SP  
Terminering: XLR - Sennheiser 2 Pin


iHP-35H	1,3m	Alpha Design Labs har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass till <b>Sennheiser</b>	1 800,00 kr st
	3,0m	<b>HD-800</b> . Ledarna är uppbyggda av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrade koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthuset är tillverkade av rostfritt stål, vilket ger en mycket god isolering mot störningar. Terminering: 6,3 mm - HD-800	2 900,00 kr st




iHP-35H-XLR	1,3m	ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass till <b>Sennheiser HD-800</b> .	2 300,00 kr st
	3,0m	Ledarna är uppbyggda av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrade koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthuset är tillverkade av rostfritt stål, vilket ger en mycket god isolering mot störningar. Terminering: 2 x XLR - HD-800	3 400,00 kr st


## Alpha Design Labs - Uppgraderingskablar till hörlurar


	1,3m	Alpha Design Labs har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass till <b>Sennheiser</b>	2 000,00 kr st
	3,0m	<b>HD-800</b> . Ledarna är uppbyggda av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrade koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är rodiumpåterade och kontakthusen är tillverkade av rostfritt stål och dämpade med kolfiber, vilket ger en mycket god isolering mot störningar och god dämpning. Kabeln omges även av en dämpande, mjuk strumpa av nylon. Terminering: 6,3 mm - HD-800	3 200,00 kr st


	1,3m	ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass till <b>Sennheiser HD-800</b> . Ledarna	3 800,00 kr st
	3,0m	är uppbyggda av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrade koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är rodiumpåterade och kontakthusen är tillverkade av rostfritt stål och dämpade med kolfiber, vilket ger en mycket god isolering mot störningar och god dämpning. Kabeln omges även av en dämpande, mjuk strumpa av nylon. Terminering: 2 x XLR - HD-800	5 000,00 kr st


	1,3m	Alpha Design Labs har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna består av	800,00 kr st
	3,0m	försilvrade OCC-koppartrådar (65 x 0,05 mm) och en 0,15 mm grov centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av PVC. Även ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process. Kontakterna är pläterade med 24k guld. ADL iHP-35B passar bland annat till: <b>FOCAL Spirit One</b> <b>Beats Pro</b> <b>Beats Studio</b> <b>Beats Mixr</b> <b>Beats Solo</b> <b>Beats Executive</b> iHP-35B passar dock inte till Beats Pro Red Terminering: 3,5 mm - Vinklad 3,5 mm	1 100,00 kr st


## ADL - Kablar till Apple i-Device


			Rek pris	Inkl moms
	0,10m	Huvudledarna består av försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar (7 x 0,127 mm) med isolation av högklassig	550,00 kr	st
	0,18m	polyetylen, allt för att minimera signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. USB och minitelekontakterna är pläterade med 24K Guld.	600,00 kr	st
	1,0m	Terminering: <b>Apple 30-pin - USB A</b>	750,00 kr	st

	0,15m	Huvudledarna består av försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar (7 x 0,127 mm) med isolation av högklassig polyetylen, allt för att minimera signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. USB och minitelekontakterna är pläterade med 24K Guld. Terminering: <b>Apple 30-pin - 3,5 mm vinklad</b>	550,00 kr	st
---	-------	--	-----------	----


	0,10 m	Huvudledarna består av försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar (7 x 0,127 mm) med isolation av högklassig	500,00 kr	st
	0,18 m	polyetylen, allt för att minimera signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. USB och minitelekontakterna är pläterade med 24K Guld.	550,00 kr	st
	1,0 m	Terminering: <b>Apple 30-pin - 3,5 mm</b>	650,00 kr	st

	0,10 m	Huvudledarna består av försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar med isolering av högklassig polyetylen,	750,00 kr	st
	0,18 m	allt för att minimera signalförluster i kabeln. USB kontakten är pläterad med 24K Guld. Kabeln har en dubbel skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC.	750,00 kr	st
	1,0 m	Terminering: <b>Apple Lightning - USB A</b>	1 000,00 kr	st


	0,10m	Huvudledarna (sync) består av 7 st (0,127 mm) försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar med isolering av högklassig tät polyetylen. strömledarna består av 19 st (0,127 mm) försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar med isolering av temperaturlågt PVC. USB kontakten är pläterad med 24K Guld. Kabeln har tre lager skärm, två lager av aluminiumfolie och ett bestående av förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. Terminering: <b>Apple Lightning - USB A (L-vinklad)</b>	800,00 kr	st
---	-------	---	-----------	----


		Rek pris	Inkl moms
	GT8-A	0,10 m Huvudledarna (sync) består av 7 st (0,127 mm) försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar med isolering av	1 300,00 kr st
		0,18 m högklassig tät polyetylen. strömledarna består av 19 st (0,127 mm) försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar	1 400,00 kr st
		1,0 m med isolering av temperaturtålig PVC. USB kontakten är pläterad med 24K Guld. Kabeln har tre lager skärm, två lager av aluminiumfolie och ett bestående av förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC och avslutas med en flätad svart/lila, mjuk strumpa. Terminering: <b>Apple Lightning - USB A</b>	1 600,00 kr st


## Alpha Design Labs - Kablar till Sony Walkman

		Rek pris	Inkl moms
	MP-S	0,10 m	500,00 kr st
		0,18 m Terminering: <b>Sony WM port - 3,5 mm</b>	550,00 kr st
		0,60 m	600,00 kr st


## Alpha Design Labs - Minitelkabel 3,5 mm


		Rek pris	Inkl moms
	iD-35L	0,15 m ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en minitelkabel i toppklass. Ledarna består av försilvrade OCC-koppartrådar (10 x 0,12 mm) med isolation av högklassig polyetylen, allt för att minimera signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. Kontakterna är pläterade med 24K Guld och är behandlade med Alpha Design Labs cryogeniska Alpha process. Terminering: <b>Vinklad 3,5 mm - Rak 3,5 mm</b>	500,00 kr st

	iD-35SP	0,15 m Alpha Design Labs har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en minitelkabel i toppklass. Ledarna består av försilvrade OCC-koppartrådar (10 x 0,12 mm) med isolation av högklassig polyetylen, allt för att minimera signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. Kontakterna är pläterade med 24K Guld och är behandlade med ADLs cryogeniska Alpha process. Terminering: <b>Rak 3,5 mm - Rak 3,5 mm</b>	500,00 kr st
		0,6 m	500,00 kr st
		1,2 m	600,00 kr st
		1,8 m	700,00 kr st
		3,6 m	1 000,00 kr st
	5,0 m	1 200,00 kr st	


	iD-35R	0,6 m Furutech har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en minitelkabel i toppklass. Ledarna består av försilvrade OCC-koppartrådar (10 x 0,12 mm) med isolation av högklassig polyetylen, allt för att minimera signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. Kontakterna är pläterade med 24K Guld och är behandlade med Furutechs cryogeniska Alpha process. Terminering: <b>Rak 3,5 mm - 2 x RCA</b>	650,00 kr st
		1,2 m	750,00 kr st
		1,8 m	800,00 kr st
		3,6 m	1 100,00 kr st
		5,0 m	1 300,00 kr st

## Alpha Design Labs - USB-kablar

		Rek pris	Inkl moms
	Formula 2-B	0,6 m Silverpläterade Alpha OFC ledare, polyethylene isolering, 3-lagers skärm, 24K guld kontakter, PVC-dämpning. Det ljudmässiga resultatet blir klarare och öppnare övre register, elegant mellanregister med textur, kraftfull kontrollerad basregister och lugn och naturtrogen röståtergivning. Terminering: <b>USB-kabel A-B</b>	450,00 kr st
		1,2 m	550,00 kr st
		1,8 m	600,00 kr st
		3,6 m	850,00 kr st
		5,0 m	1 100,00 kr st

	Formula 2-mB	0,6 m Silverpläterade Alpha OFC ledare, polyethylene isolering, 3-lagers skärm, 24K guld kontakter, PVC-dämpning. Det ljudmässiga resultatet blir klarare och öppnare övre register, elegant mellanregister med textur, kraftfull kontrollerad basregister och lugn och naturtrogen röståtergivning. Terminering: <b>USB-kabel A-miniB</b>	450,00 kr st
		1,2 m	550,00 kr st
		1,8 m	600,00 kr st
		3,6 m	850,00 kr st
		5,0 m	1 100,00 kr st

## Alpha Design Labs - HDMI-kablar

		Rek pris	Inkl moms
	Alpha H1-4	1,2 m ADL HDMI-H1-4 är en 3D-kompatibel HDMI-kabel med HEAC (HDMI Ethernet and Audio Return Channel).	700,00 kr st
		2,5 m En mycket stor del av Furutechs Pure Transmission filosofi är att lägga stor vikt vid byggkvalitet och materialval	1 300,00 kr st
		5,0 m och i ADL HDMI-H1-4 har man använt huvudledare i silverpläterad $\mu$ -OFC för att minimera signalförluster. För att förhindra att störningar tar sig in skyddas ledarna av tre olika skärmar, både mylar-filmer och skärmfläta av koppar. Längst ut har man en skyddande mantel i en mjuk PVC. Terminering: <b>HDMI-HDMI</b>	2 200,00 kr st

## Alpha Design Labs - Signalkablar 2RCA - 2RCA

		Rek pris Inkl moms
Alpha-Line-1	2 x 1m ADL använder den senaste tekniken och materialen för deras tvåstegs konstruktion med Cryonbehandling och avmagnetisering. Tekniken förbättrar varje nivå av ljudförmedlingen. Cryonbehandlingen görs på alla	800,00 kr st
Alpha-Line-2	2 x 1m metallkomponenter, allt ifrån ledare till kontakter. I steg två använder ADL en patenterad ringavmagnetisering. Tvåstegsbehandlingen ger en tydlig förbättring av elektrisk ledningsförmåga, kraft och signalöver-	1 300,00 kr
Alpha-Line-Plus	2 x 1 m föring.	2 000,00 kr



## Alpha Design Labs - Hörlursförstärkare/DAC med smart USB-in för apple

X1



Made for  
  
 MFI licensed and certified

När vi lyssnar på vår musik genom en iPhone eller iPod så är upplevelsen full av kompromisser. Det är ju självklart att man inte kan driva allt för tungdrivna lurar med telefonen eller mp3-spelaren men även med mer lättdrivna lurar så vinner man på att ha en kraftigare hörlursförstärkare. En annan kompromiss är ju att den digitala musiken omvandlas till analogt ljud av telefonens D/A omvandlare. Med ADL X1 behöver du inte länge kompromissa! Höljet till ADL X1 är tillverkat av aluminium och ABS-plast och den känns elegant och tilltalande utan att vara överdriven. Elektronikerna är monterat på kraftiga kretskort med tjocka kopparbanor för att göra ADL X1 mycket tålig. På ovansidan har den en kombinerad på/av och volymstyrning av hög kvalitet. Till storleken är ADL X1 mycket lik en iPhone 4/4S. Det följer med ett mjukt silikonband som man kan sätta ihop sin telefon och ADL X1 med till en enhet i fickan. ADL X1 har en analog line in (4-pol 3,5 mm minitele) och två USB-ingångar för att ta emot digital signal. Den ena används för att ta emot USB från en iDevice (USB-A) och den andra från en dator (USB-miniB). På apparatens baksida finns det en omkopplare som styr vilket läge som är aktivt, iDevice eller USB DAC. ADL X1 har två hörlursutgångar, en på översidan och en på undersidan. Utgången på översidan är en 4-polig 3,5 mm minitele och utgången på undersidan är en 3,5 mm minitele med inbyggd optisk utgång. Om man använder båda utgångarna samtidigt så bör man använda hörlurar med så lika impedans som möjligt. ADL X1 har en USB-A ingång där man kan koppla in en iDevice. Då skickar iDevice ut musiksignalen digitalt så att man istället för iDevice DAC använder DAC-chippet i ADL X1. På baksidan finns det en omkopplare som måste stå i läge iDevice för att det skall fungera att spela från iDevice. Från iDevice skickas signalen ut i 16 bit/48 kHz. ADL X1 har ett eget Li-ion batteri så den drar ingen ström från iDevice batteri. Det 2600 mAh stora batteriet kan antingen laddas via USB när ADL X1 är ansluten till en dator eller via en extern 5V laddare (ingår ej, Apples laddare fungerar utmärkt). Det tar ca 7 timmar att ladda batteriet fullt via USB (4-5 timmar via extern laddare) och fulladdad räcker batteriet för ca 7,5 timmars spelning.

4 000,00 kr st

**Kompatibla iDevices**

iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS  
 iPod Touch 5:e gen, iPod Touch 4:e gen, iPod Touch 3:e gen  
 iPod Nano 7:e gen, iPod Nano 6:e gen, iPod Nano 5:e gen  
 iPod Classic 160G (2009)  
 iPad mini, iPad 2, iPad 3:e gen

## Alpha Design Labs - Hörlursförstärkare/DAC med smart USB-in för SONY, Samsung och HTC

A1






När vi lyssnar på vår musik genom en telefon så är upplevelsen full av kompromisser. Det är ju självklart att man inte kan driva allt för tungdrivna lurar med telefonen eller mp3-spelaren men även med mer lättdrivna lurar så vinner man på att ha en kraftigare hörlursförstärkare. En annan kompromiss är ju att den digitala musiken omvandlas till analogt ljud av telefonens D/A omvandlare. Med ADL A1 behöver du inte längre kompromissa! Höljet till ADL A1 är tillverkat av aluminium och ABS-plast och den känns elegant och tilltalande utan att vara överdriven. Elektronikerna är monterat på kraftiga kretskort med tjocka kopparbanor för att göra ADL A1 mycket tålig. På ovansidan har den en kombinerad på/av och volymstyrning av hög kvalitet. Till storleken är ADL A1 mycket lik en smartphone. Det följer med ett mjukt silikonband som man kan sätta ihop sin telefon och ADL A1 med till en enhet i fickan. ADL A1 har en analog line in (4-pol 3,5 mm minitele), en optisk ingång och två USB-ingångar för att ta emot digital signal. När man vill ta emot en digital signal från en Android-enhet använder man den större USB-kontakten (USB-A) och om man vill ta emot en signal från en dator så använder man den mindre (USB-miniB). På apparatens baksida finns det en omkopplare som styr vilket läge som är aktivt, Android, Optisk eller USB DAC. ADL A1 har två hörlursutgångar, en på översidan och en på undersidan. Utgången på översidan är en 4-polig 3,5 mm minitele och utgången på undersidan är en 3,5 mm minitele med inbyggd optisk utgång. Om man använder båda utgångarna samtidigt så bör man använda hörlurar med så lika impedans som möjligt. ADL A1 är den första enheten från ADL som stödjer DSD-formatet när den är koppad till en MAC eller PC. ADL A1 stödjer både DSD64 (2.8MHz) och **DSD128** (5.6MHz). Den analoga ingången och den övre analoga utgången har 4-poliga 3,5 mm minitele. Detta innebär att när du använder dessa så kan du använda lurar med mikrofon eller fjärrkontroll genom ADL A1. Med ADL A1 följer det med en kort 4-polig minitelekabel att ha mellan telefon och ADL A1. Det tar ca 7 timmar att ladda batteriet fullt via USB (4-5 timmar via extern laddare) och fulladdad räcker batteriet för ca 7,5 timmars spelning.

4 300,00 kr st

**Kompatibla Android-enheter**

**SONY** - Xperia Z, Xperia Z1, Z1 Compact (Xperia Z1f), Xperia A (Xperia ZR), Xperia Tablet Z, Xperia V  
**Samsung** - GALAXY Note3, GALAXY Note II, GALAXY S4, GALAXY S3, InFocus IN810  
**HTC** (Android 4.2) - J butterfly, J One, butterfly New One

## Alpha Design Labs - Hörlurar

		Rek pris Inkl moms
ADL H-118	 <p>Ljudet hos ADL H118 är mycket välbalanserat med en fint kontrollerad men kraftfull bas. Bakgrunden är mkt tyst och det är öppet och vältecknat uppåt i registren. Man kommer på sig själv att sitta och njuta av musiken istället för att lyssna till ljudets karaktär. Kåporna har en mjuk, vadderad kant med skinnimitation och dämpar effektivt omgivande ljud. Huvudbygeln är vadderad för att sitta bekvämt och har en graderad justering på varje sida för att lurarna skall kunna justeras för att sitta perfekt på huvudet. ADL H118 är uppbyggd runt en 40 mm stor, högupplöst, high-flux Alpha neodymium driver och en talspole av kopparöverdragen aluminiumlegering. Lurarna har en extra ring mellan det specialutformade membranet och den ultralätta talspolen vilket resulterar i mycket snabb och precis transient respons utan att förvränga de höga frekvenserna. Kåpornas trekantiga form reducerar reflektion och stående vågor i kåporna. ADL H118 har en lös kabel som sitter fast i lurarna med en Mini-XLR. Kabeln som följer med lurarna är 3 m lång och har i den andra änden en 3,5 mm minitele.</p>	2 500,00 kr st
ADL H-128	 <p>Dynamic closed-back circumaural headphones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furutech designed high noise attenuation and low distortion tailor-made diaphragms</li> <li>• 40mm extra-large high-flux <math>\alpha</math> (Alpha) Cryo-treated magnet</li> <li>• High quality PEEK trembler film</li> <li>• Ring between voice-coil and diaphragm keeps ultra-high-frequencies in phase</li> <li>• Sturdy vibration damping aluminum headband</li> <li>• Excellent transient response from extremely light-weight coils of copper-coated special aluminum alloy wire</li> <li>• Furutech nonmagnetic rhodium-plated <math>\alpha</math> (Alpha) cryo-treated mini-XLR socket</li> <li>• Included in package:</li> </ul> <p>3.0 meter Headphone Cable &amp; F63(G) Gold-plated 1/8" (3.5mm) to 1/4" (6.3mm) adapter 1.3 meter iHP-35X high performance Alpha-OCC headphone cable terminated with Furutech mini XLR and FT-735 3.5mm stereo connector</p>	4 000,00 kr st
ADL EH008	 <p>ADL EH008 (In Ear) väger bara 15 gram. Trots det får man plats med två separata dynamiska drivelement, en för bas och mellanregister och en för diskant. Detta ger ett mycket högupplöst ljud genom hela frekvensomfånget. Det är svårt att missa kolfiberskalet när man först tittar på ett par ADL EH008, men det är inte bara för syns skull. Kolfiber är ett fantastiskt material när det gäller att dämpa ut vibrationer och ge stöd till konstruktionen, något som är mycket viktigt i hörlurar. EH008 består av ett tvådelat inre hus av ABS-plast som ser till att de två drivelementen hålls säkert på plats. Det större drivelementet sitter längst bak, i en speciellt utformad baskammare, som hjälper till att forma en kontrollerad och kraftfull bas. Rakt framför sitter ett mindre drivelement som med hjälp av ett membran i titanfilm skapar de höga frekvenserna. Båda drivelementerna har behandlats med Furutechs <math>\alpha</math> (Alpha - Cryo) behandling. Utformningen av våra öron skiljer sig ganska mycket åt och för att passa så bra som möjligt så har de flesta In Ear-hörlurar utbytbara gummitätningar i olika storlekar. Med ADL-EH008 får du tätningar i tre olika storlekar. EH008 har även en yttre gummiring som tätar mot ytterörat. Detta är dels en avlastning som gör att hörluren sitter bättre i örat samtidigt som den hjälper till att isolera ljudet. Det följer med en extra silikonring som passar runt gummiringen och gör den större, för att passa i så många öron som möjligt.</p>	2 500,00 kr st



## Alpha Design Labs - AD-omvandlare/USB-DAC/hörlursförstärkare/försteg/MM- &amp; MC Riaa-steg

Rek pris Inkl moms

GT40α

5 500,00 kr st



- High performance 24bits/192kHz USB DAC and 24bits/192kHz ADC IC chip
- Enjoy audio in high resolution at 24bits/192kHz surpassing conventional 16bit/44.1kHz standards
- External power supply: while a USB-powered device might be convenient, it won't develop the power required for high resolution playback, so we designed the GT40α with an external power supply to solve the problem
- Headphone Amplifier: It contains a high performance headphone amplifier with ample drive for good headphones.
- Analog-to-Digital Converter: The GT40α sports a high-performance ADC IC chip for high resolution recordings via analog inputs including phono, AM/FM radio, or other analog signals.
- Convenient Clip signal Toggle switch for Recording Attenuation: Adjust the recording attenuation to avoid any distortion during recording: 0dB, 6 dB, or 12dB (RecAtt/db signal light comes on when input level exceeds circuit Gain).
- Phono Preamp: A first for this class, the GT40α features a phono equalizer for recording your precious LPs. Switch between Moving Magnet (MM) and Moving Coil (MC) or Line input
- Highest Quality Parts: The GT40α features a high quality amplifier and condenser supporting its high performance analog circuit
- High End Audio Grade Connections: The GT40α is equipped with gold-plated Teflon-insulated RCA jacks with an extremely high quality aluminum chassis and machined volume knob.



## Alpha Design Labs - AD-omvandlare/DAC/hörlursförstärkare/försteg/MM- &amp; MC Riaa-steg

STRATOS *Nyhet! (December)*

- DSD128 (2.8M/5.6M) USB DAC
- 32bit 192kHz USB DAC and ADC
- Powerful Headphone Amplifier (16~600 ohm)
- High-performance MM/MC Phono stage
- Controller supports ASIO and Asynchronous mode
- S/PDIF Optical Input and Output (24bit 192kHz Max.)
- Records from Analog Sources to PC or MAC hard drive (24bit 192kHz Max.)

14 000,00 kr st



STRATOS är den Schweiziska armekniven av GT40α. Alla komponenter är av högre kvalitet. ADL har också fler funktioner än lillebror (se ovan markerat i rött).













