

Innehåll:

NYHET & prisändr.
NYHET & prisändr.
NYHET & prisändr.
NYHET & prisändr.

- Sid 1 - KEF - en kort bakgrundshistoria
- Sid 2 - Muon, A KEF Concept designed by Ross Lovegrove
- Sid 3 - Blade / Concept Blade
- Sid 4 - Reference Series
- Sid 5 - R Series
- Sid 6 - Ci R Series
- Sid 7 - LS50 & wireless
- Sid 8 - Q Series
- Sid 9 - Q Series
- Sid 10 - E Series & Egg BT
- Sid 11 - T Series
- Sid 12 - Utomhus
- Sid 13 - Ci C Series inbyggnadshögtalare
- Sid 14 - Ci C Series & T Series inbyggnadshögtalare



KEF - en kort bakgrundshistoria

Ända sedan 1961 när den nyskapande ingenjören i akustik, Raymond Cooke MBE (1925 - 1996), grundade företaget så har KEF's innovativa konstruktioner hjälpt till att forma utvecklingen av modern teknik inom audiobranschen. Med bakgrund som elektronikingenjör hos BBC blev Raymond Cooke allmänt erkänd som en ledande auktoritet inom elektrisk omvandling, en sann visionär.

Raymond Cooke var en mycket praktiskt lagd man och han experimenterade gärna med nya materiel och nya tekniker för att skapa produkter med överlägsna akustiska kvaliteter. Hans firma hade sitt högkvarter vid 'Kent Engineering & Foundry', ett företag som specialiserade sig på metallarbeten. Det är en förkortning av 'Kent Engineering & Foundry' (ingenjörs- och gjuteri-verkstan i Kent) som gav KEF sitt namn. Redan från allra första början genomsyrades KEF's högtalare av nyskapande uppfinningsrikedom.

Raymond Cooke's första modell under KEF-namnet, K1, konstruerades med helt nyskapande materiel som folieförstärkt vacuum-formad polystyren och diskantens membran var av Mylar eller Melinex och dessa var revolutionerande State-Of-The-Art materiel.

En kompakt bokhyllversion känd som Celeste var den första lilla högtalaren på marknaden att rankas som verklig Hi-Fi. Celeste blev en stor succé och säkerställde KEF's finansiella soliditet. Med sina stadiga träkabinett med tygfronter hade Celeste ett mycket modernt men diskret utseende. De stoltserade med en mjuk frekvensåtergivning och en stor bred spridning som avgjort gav KEF en stor och funktionell fördel som klart överträffade konkurrenternas modeller.

Efterföljande framgångarna med K1 och Celeste återupptog Raymond Cooke 1966 sitt samarbete med BBC för att utveckla högtalare med ännu bättre klarhet i ljudkvaliteten. Bland annat utforskade han egenskaperna hos neopren - ett syntetiskt gummi - som upphängning till membranerna för att bibehålla ljudkvaliteten genom hela mellanregistret. Själva membranet konstruerade han av ett helt nytt materiel; Bextren, ett lätt materiel som utvinns ur trämassa. Med dessa nya materiel konstruerades nya högtalarelement, B110 och B200, som såldes i över 3 miljoner exemplar. Ihop med ett nytt diskantelement, T27, föddes den nättä men otroligt kraftfulla högtalarmodellen LS3/5a som satte en ny Referenspunkt för BBC's Standard för Högtalare och LS3/5a fick en närmast mytisk status bland musikälskare och entusiaster. LS3/5a blev så framgångsrik att den till och med såldes av andra tillverkare.

KEF fortsatte att växa under 1960-och 1970-talet och varunamnets status förstärktes ytterligare av flera framgångsrika modeller.

1970 tilldelades KEF sitt första av två prestigefyllda utmärkelser 'Queens Award for Export Achievements.' KEF var den första högtalartillverkaren i världen som använde datorassisterad 'Total System Design' vilket bland annat tillät KEF att leverera fullständigt matchade par. 1973 lanserade KEF sin första modell under den nya serien 'Reference Series' den världsberömda Reference 104. Under 1980-talet etablerade KEF sig på den så lukrativa amerikanska marknaden med sitt eget bolag, KEF Electronics of America och rönste stora framgångar med den vidareutvecklade Reference-serien som innehöll flera nyskapande konstruktioner. 1988 introducerades den nya revolutionerande elementkonstruktionen Uni-Q™. I lekmanstermer ger Uni-Q™ en punktformig ljudkälla och den besvärliga "Sweet Spot" som bara tillåter en person i taget att lyssna är nu ett minne blott.

Tyvärr gick Raymond Cooke bort 1996 men hans vision 'Quality, Honesty, Dedication and Innovation (Kvalitet, Ärlighet, Hängivenhet och Nyskapande)' lever vidare. Under alla sina nu 52 år har KEF fortsatt att slå världen med häpnad och idag är det Dr. Andrew Watson 'Senior Acoustics Engineer' som har det övergripande ansvaret för nyutvecklingen av KEF's produkter.

Att skapa högtalare är lika mycket en konstform som en vetenskap och KEF's uppfinningar finns bara till för att berika din upplevelse.



Muon, A KEF Concept designed by Ross Lovegrove

KEF Muon är en högst anmärkningsvärd bravad i ingenjörskonst, ljudåtergivning och banbrytande design.

I den kommersiella världen är det otroligt sällsynt att man hittar en produkt som så fulländat förenar form och funktion med så ytterligt förfinad ingenjörskonst.

Varje enskild Muon högtalare är hantverksmässigt tillverkad och omsorgsfullt testad i KEF's ekofria testrum.

Till varje högtalare medföljer ett certifikat med högtalarens frekvensgång som är undertecknat av den hantverkare som egenhändigt har byggt exemplaret i KEF's verkstad.

Muon's vackra form sätter också en helt ny estetisk standard för branschen där vi bara brukar få se typiska "dumlådor" eller överdrivna formexperiment där det handlar mer om design än musik.

Under utvecklingen av KEF Muon fick istället Ross Lovegrove skapa en form som är på samma gång både kraftfull och elegant och med en konstnärs känsla fulländade han en produkt som kommer att vara en ikon för hela 2000-talet.

KEF Muon är en extraordinär skapelse styrd av både logik och estetik.
Skapad som ett konstverk samtidigt som den är den ultimata ljudåtergivaren.
Ett utsökt exempel på Engelsk ingenjörskonst när den är som allra bäst.



KEF Muon

Flaggskeppens Flaggskepp!

1 800 000,00 kr / par

Framåtriktat: 4st 250mm baselement, 1st 250mm bas/mellanregistrelement samt 1st 165mm Uni-Q™

Bakåtriktat: 2st 250mm baselement för riktningsskontroll i låga frekvenser.

Känslighet: 90 dB / 2,83V / 1m

Ingångsimpedans: 4 Ω

Frekvensgång: 25 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)*

Räckvidd i basen: 20 Hz (-6 dB)*

Räckvidd i diskanten: 100 kHz (-10 dB)*

Delningsfrekvenser: 120 Hz, 300 Hz och 2,3 kHz.

* Typiskt i rum.



BLADE



Världens första högtalare med uppenbart punktformig ljudkälla över hela frekvensområdet!
Högtalarutveckling i teknologins absoluta framkant!

När KEF bad sina ingenjörer att konstruera en ny produkt för att visa KEF's teknologiska förspång så föddes en helt ny högtalare; Concept Blade. Concept Blade's fenomenala kvaliteter möttes med sådana översvallande lovord jorden runt att KEF bestämde sig för att utveckla Concept Blade till en produkt som en musikälskare faktiskt kan äga. Efter två år av minutiös vidareutveckling och förfining och lagom i tid till KEF's 50-årsjubileum så blev resultatet KEF Blade.

Skapad för att verkligen utvidga gränserna för High-End-ljud är Blade en makalös kombination av nyskapande ingenjörskunskap och häpnadsveckande formgivning och resultatet är en högtalare med punktformig ljudkälla och det är något som alla högtalartillverkare försöker uppnå. Med fyra helt nya och mycket sofistikerade baselement som är konfigurerade så att deras kombinerade akustiska centrum är i precis samma punkt som mellanregistrets och diskantens akustiska centrum spelar Blade alla frekvenser från samma punkt.

Kabinetten är otroligt välformade, smäckra och helt befriade från resonanser. Hela konstruktionen är speciellt utformad för att inte färga musiken. Högtalarelementen har avancerade nya hybridkoner är så styva och så lätta att deras gränser ligger långt utanför det frekvensområde som de faktiskt skall spela inom. Invändigt är kabinettens interna akustik noga kontrollerad och avancerade stagningar hjälper till att hålla resonanser borta.

KEF Blade är uteslutande byggd med komponenter som håller absolut högsta Premiumkvalitet och de är alla minutiöst noggrant utvalda.

Komponenterna har toleranser som genomgående ligger långt utanför deras nödvändiga arbetsområde.


KEF Blade ger dig en mycket mer precis ljudbild, bättre dynamik och naturligare storlek än någon konventionell högtalare kan uppnå.

Du hör musiken som om det skulle vara Live, musikaliskt, engagerande och fullständigt naturligt.

KEF Blade - En musikalisk uppenbarelse!

KEF Blade finns i 14 olika kulörter och finishar. Standard lackad svart ("Gloss Black") eller lackad vit ("Gloss White").

Dessutom finns 12 speciallacker: Diamond Black, Garnet, Sapphire, Grigio, Racing Red, Racing Blue, Pale Gold, Orange Sorbet, Lemon Sorbet, Lime Sobet, Graphite eller Stardust. Se KEF's hemsida för mer information.



BLADE & BLADE TWO



KEF BLADE	Piano Black med silver UniQ eller Snow White med silver UniQ	280 000,00 kr / par
KEF BLADE	Specialfärger	310 000,00 kr / par
KEF BLADE Two	Piano Black med silver UniQ eller Snow White med silver UniQ	220 000,00 kr / par
KEF BLADE Two	Frosted Copper Black Racing Red Light Metallic Silver Warm Metallic Silver Frosted Blue	240 000,00 kr / par

KEF - The Reference

Rek pris Inkl. moms

THE REFERENCE



KEF's legendariska Reference-serie har alltid varit speciell. Precis som namnet antyder handlar det om en absolut standard, en referens. Prestanda som går att bevisa objektivt, inte något marknadsföringstrick. The Reference-serien är fullmatad med High End-teknik, den är byggd som ett precisionsinstrument och lika utsökt förfinad som ett mästerverk.

Det måste medges att kvaliteten i den här nivån inte är gratis, men när vi talar om upplevelse, känsla och prestanda är den absolut värd varje krona.



The Reference 5 LUXURY GLOSS ROSEWOOD
The Reference 5 BLUE ICE WHITE
The Reference 5 COPPER BLACK ALUMINIUM
The Reference 5 DEEP PIANO BLACK
The Reference 5 SATIN WALNUT

3-vägs golvhögtalare. Magnetiskt avskärmad. 40Hz (25Hz*) – 45 kHz +/- 3 dB.
4st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q.
Mått (H x B x D) 1350 x 205 x 470 mm
Vikt: 60,2kg
90db

180 000,00 kr / par
180 000,00 kr / par
180 000,00 kr / par
170 000,00 kr / par
160 000,00 kr / par

The Reference 3 LUXURY GLOSS ROSEWOOD
The Reference 3 BLUE ICE WHITE
The Reference 3 COPPER BLACK ALUMINIUM
The Reference 3 DEEP PIANO BLACK
The Reference 3 SATIN WALNUT

3-vägs golvhögtalare. Magnetiskt avskärmad.
43Hz (28Hz*) – 45 kHz +/- 3 dB.
2st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q.
Mått (H x B x D) 1155 x 205 x 470 mm
Vikt: 51,3kg
87,5db

135 000,00 kr / par
135 000,00 kr / par
135 000,00 kr / par
125 000,00 kr / par
115 000,00 kr / par

The Reference 1 LUXURY GLOSS ROSEWOOD
The Reference 1 DEEP PIANO BLACK
The Reference 1 SATIN WALNUT

3-vägs golvhögtalare. Magnetiskt avskärmad.
45Hz (30Hz*) – 45 kHz +/- 3 dB.
1st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q.
Mått (H x B x D) 440 x 205 x 430 mm
Vikt: 18,2kg, 85db

85 000,00 kr / par
80 000,00 kr / par
75 000,00 kr / par

The Reference 1 Stand Black
The Reference 4C Stand Black

Mått (H x B x D) 537 x 409 x 324mm

15 000,00 kr / par
13 000,00 kr / par

The Reference 4C
Centerhögtalare

LUXURY GLOSS ROSEWOOD
DEEP PIANO BLACK
SATIN WALNUT



80 000,00 kr / st
80 000,00 kr / st
85 000,00 kr / st

The Reference 2C
Centerhögtalare

LUXURY GLOSS ROSEWOOD
DEEP PIANO BLACK
SATIN WALNUT



55 000,00 kr / st
55 000,00 kr / st
60 000,00 kr / st
80 000,00 kr / st

The Reference 8b subwoofer

DEEP PIANO BLACK

R Series



KEF's R-serie gör äkta audiofilkvaliteter mer överkomliga än någonsin tidigare. R-serien innehåller flera av KEF's senaste konstruktioner och berikar marknaden för HiFi och Hembio i Premiumklass.

KEF's R-serie innehåller ett helt nytt förfinat Uni-QTM-element som ihop med de nya baselementen och flera andra nya komponenter ger en fyllighet och luftighet i spelstilen som vi tidigare bara har fått uppleva i betydligt mer kostsamma modeller som KEF Blade och KEF Reference.

Det helt nya Uni-QTM-elementet är ett mästerverk. Mellaregistret är makalöst snabbt och rent tack vara en förstärkt kon i ett magnesium/aluminium-materiel och konen sitter i ett gjutet aluminiumchassi med KEF's revolutionerande Z-flex-upphängning.

Mitt i Uni-QTM-elementets akustiska centrum finns en mycket sofistikerad ventilerad diskant som du känner igen från KEF Blade.

R-seriens nya baselement är lika imponerande. Kombinationen av en ytterst kraftfull magnet med en stor talspole med väldigt låg massa och en lätt, styv och stark kon levererar en djup okomprimerad bas, med superb dynamik och mycket hög effekttålighet.

Inne i kabinetten visar varje komponent ytterligare KEF's teknologiska övertag. Nya delningsfilter som är så sinnrika att komponenterna har finjusterats för varje element så att ljudkvaliteten blir ännu mjukare och jämnare.

Dämpning i flera lager förhindrar vibrationer i kabinettet och ger en renare bas och ett tydligare mellanregister.

KEF's R-serie finns i fyra färger: Walnut eller Rosewood i äkta träfaner samt Lackad Svart och Lackad Vit (gäller ej R400b).



R900	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 40 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (35 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 1x 125mm Uni-Q™. 2x 200mm basar. Känslighet 90 dB. Impedans 8 Ω (min 3,7 Ω). Mått** HxBxD 113x24x36,5cm.	40 000,00 kr / par
R700	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 42 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (37 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 1x 125mm Uni-Q™. 2x 165mm basar. Känslighet 89 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 107x21x34,5cm.	30 000,00 kr / par
R500	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 46 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (39 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 1x 125mm Uni-Q™. 2x 130mm basar. Känslighet 88 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 101,5x18x30,5cm.	22 000,00 kr / par
R300	3-vägs högtalare. Frekvensgång 50 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (42 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 1x 125mm Uni-Q™. 1x 165mm bas. Känslighet 88 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 38,5x21x34,5cm.	14 000,00 kr / par
R100	2-vägs högtalare. Frekvensgång 56 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (49 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 1x 130mm Uni-Q™. Känslighet 86 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 28x18x28,9cm.	10 000,00 kr / par
R50 Atmos <i>Lackad svart</i>	2-vägs högtalare. Frekvensgång 105 Hz - 18,5 kHz +/- 3 dB* (96 Hz - 19,5 kHz +/- 6 dB*) 1x 130mm Uni-Q™. Känslighet 85 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 17,4x18x25,9cm.	10 000,00 kr / par
R600c	3-vägs centerhögtalare. Frekvensgång 60 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (50 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 1x 125mm Uni-Q™. 2x 165mm basar. Känslighet 89 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 20x63x33,5cm.	15 000,00 kr / st
R200c	3-vägs centerhögtalare. Frekvensgång 65 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (52 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 1x 125mm Uni-Q™. 2x 130mm basar. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 17x53x30,5cm.	9 000,00 kr / st
R800ds	3-vägs dipolär bakhögtalare. Frekvensgång 100 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (90 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 2x 130mm Uni-Q™. Känslighet 85 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 18x35x18,4cm. <i>Beställningsvara!</i>	18 000,00 kr / par
R400b	Aktiv subwoofer. Frekvensomfång 26 Hz - 140 Hz - 6 dB. 2x 225mm Basar. 2x 250W Class D. Mått** BxHxD 36,5x33x35,1cm. Endast Piano Black eller Piano White.	13 000,00 kr / st

KEF - X300A

Rek pris Inkl. moms

R Series

Atmos- & inbyggadshögtalare



Ci160RL-THX Front- eller centerhögtalare THX Ultra 2 certifierad
4st 6,5" baselement och 1st 6,5" UniQ

25 000,00 kr /st

Ci3160RL-THX Front- eller centerhögtalare THX Ultra 2 certifierad
2st 6,5" baselement och 1st 6,5" UniQ

15 000,00 kr /st



Ci200RR-THX Atmos takhögtalare THX Ultra 2 certifierad
1st 8" UniQ

6 000,00 kr /st



Ci3160RLb-THX Subwoofer THX Ultra 2 certifierad
3st 6,5" baselement

10 000,00 kr /st

KASA500 Subwooferslutsteg
Bryggad 1 x 500watt i 8ohms eller 2 x 250watt i 4ohms
delningsfrekvens 40-140Hz eller bypass via receiver
Valbar stereo RCA line nivå eller mono LFE RCA nivå
3st förvalsrattar för: Phase 0-180, Gain och Frekvens 40-140 Hz

10 000,00 kr /st

LS50 & LS50 Wireless system



KEF LS50 är ett innovativt koncept inspirerat av den legendariska KEF LS3/5a.

Monitormodellen LS50 är utvecklad för att vara en professionell studiomonitor för hemmet. Sin ringa storlek till trots levererar LS50 ett mycket fylligt ljud med makalös ljudbild och med exceptionell 3D.

Lådkonstruktionen är patentsökt och element- och delningsfilterteknologin kommer från mästerverket Blade.

KEF LS50 ger dig en sann upplevelse, även i de minsta av utrymmen!




LS50 Limiterade färger finns 2-vägs monitorhögtalare. 10 000,00 kr / par
på lager igen. Frekvensgång 79 Hz - 28 kHz +/- 3 dB. Frekvensomfång 47 Hz - 45 kHz +/- 6 dB.
1x 130mm Uni-Q™. Mått HxBxD: 30x20x27,8cm inklusive kontakter.
(Standardfärger är Svart/koppar och Vit/blå. Limiterade färger är Röd/svart, Svart/blå och Metallic silver/koppar)





LS50 Wireless System Svart & blå UniQ 2-vägs monitorhögtalare. 25 000,00 kr / par
Vit & koppar UniQ Frekvensgång 45 Hz - 28 kHz +/- 3 dB. Frekvensomfång 40 Hz - 47 kHz +/- 6 dB.
Silver & röd UniQ 1x 130mm Uni-Q™. Mått HxBxD: 30x20x30,8cm inklusive kontakter.

Förberätt för streaming
Spotify och Roon kommer
i slutet av 2017



IOS & Adroid styrapp
med avancerade EQ
inställningar



Performance Reference Stand

4 600,00 kr / par

KEF - Nya Q-serien 2017

Rek pris Inkl. moms



Q-serien förbättrar alla dina upplevelser!

KEF's flerfaldigt prisbelönta Q-serie har alltid representerat KEF's övertygelse att nya materiel och nya tekniker kan, om de används med intelligens och uppfinningsrikedom, reproducera inspelningar så fulländat att ljudkvaliteten nästan inte går att skilja från originalet i verkligheten.

KEF Q-serien omfattar dig med fantastisk fyllighet, klarhet och makalöst naturtrogen 3D.

I hjärtat av Q-serien finns ett Uni-QTM-element med teknologi som är hämtad från Flaggskippet Concept Blade.

Uni-QTM-elementet är befriat från distorsion och ger en makalös dynamik och klarhet. Det här är högtalare som verkligen berör. Spridningen är oöverträffad för klassen så att alla i rummet kan uppleva samma naturtroga ljudbild.

Q-seriens klassiska design, det avancerade Uni-QTM-elementet och baselementens aluminiummembran i kombination med extremt sofistikerade delningsfilter ger Q-serien bättre Timing, bättre och mer kraftfull bas och högtalarna har en förträfflig sammanhållning över hela registret.

Oavsett musik eller film, den nya Q-serien ger dig en upplevelse som är så engagerande och naturtrogen att du tror att du är där.

KEF Q-serien finns i två färger: Svart eller Vitt.

Allt förutom fötterna är nytt på nya KEF Q Series 2017:




Nykonstruerat UniQ element - för rent och exakt ljud, bättre djup och klarhet samt mindre färgning

Ny frikoppling för diskantkonen i UniQ elementet - förbättrar frekvenssresponsen

Ny dämpad konisk diskantport i UniQ elementet - för ett mindre hårt ljud i lägre diskantregistret

Stängd UniQ-låda - för isolering av UniQ elementet - ökad kontroll i lägre register & mindre distortion



Baselement med längre slaglängd - ger djupare och tigare bas

Baselementet har fått en ny kon-konstruktion - för bättre mellanregister

Förbättrat baselementets spindel fjädring - för bättre kontroll

Nytt delningsfilter med nya komponenter - för ett klarare mellanregister

Helt nykonstruerat baselement - djupare bas med otrolig kontroll och bättre integration med UniQ

Ny basradiator med längre slaglängd och ny upphängning - ökar ljudtrycket i basregistret

Single-wire kontakter - KEF har satsat på sigle-wire kontakter för att korta ner signalvägen

KEF - Nya Q-serien 2017 - golvhögtalare


Q950	2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 44 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till 38Hz . 1x 200mm Uni-Q™ och slav. 200mm bas och slav. Känslighet 91 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 106x24,4x32,2cm.	17 000,00 kr / par
Q750	2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 44 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till 42Hz . 1x 165mm Uni-Q™ med slav. 165mm bas med slav. Känslighet 89 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 92x21x30,2cm.	14 000,00 kr / par
Q550	2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 58 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till 45Hz . 1x 130mm Uni-Q™ med slav. 130mm bas med slav. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 87x18x27,2cm.	10 500,00 kr / par

KEF - Nya Q-serien 2017 - stativhögtalare, centerhögtalare och Atmoshögtalare

Rek pris Inkl. moms

Ny diskantkonstruktion

Den nya dämpade diskantporten ger en mjuk avslutning av ljud som produceras från baksidan av diskanten. Detta ger en dramatisk förbättring i det lägre diskantregistret. Ljudmässigt tar denna konstruktion bort all hårdhet i det lägre diskantregistret. Ett nyutvecklat delningsfilter till diskanten ger också renare basåtergivning i det nedra diskantregistret.



Q350


2-vägs högtalare. Frekvensomfång 63 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till **42Hz**.
1x 130mm Uni-Q™. Känslighet 86 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 28x18x28,9cm.

0,00 kr / par



CFD-designad port

KEF använder beräkningsströmningsdynamik (CFD) för att konstruera en perfekt basport. KEFs numeriska metoder används för att analysera strömningsproblem i basporten. Portens geometri är finjusterad med en midja för att minimera turbulens vid höga nivåer. Resultatet blir att portdesignen ger mindre distorsion från porten och kompression i de lägre registren. Resultat blir en förbättras klarheten i alla register.



Q150

2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 44 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till **42Hz**.
1x 165mm Uni-Q™ med slav. 165mm bas med slav. Känslighet 89 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 92x21x30,2cm.

5 000,00 kr / par

Q650c

3-vägs centerhögtalare. Frekvensomfång 64 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till **55Hz**.
1x 165mm Uni-Q™. 165mm bas med slav. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 21x62,9x30,2cm.

6 000,00 kr / st



Q850 Atmos

Kommer i slutet av 2017!

6 000,00 kr / par

* Typiska egenskaper i rum. ** Själva kabinettet, utan fötter och kontakter.

KEF - E-serien och Egg BT bluetoothhögaltalare med optisk- och USB-ingång

Rek pris Inkl. moms



E Series



För musikalskaren



KEF's E305 är ett perfekt balanserat 5.1-högtalarpaket som sömlöst kombinerar satelliternas och centerns enorma naturtrogenhet med den aktiva subwoofers mäktiga kraftfullhet.

Satelliterna och centern bygger på KEF's nya 4,25 tum Uni-QTM-element som har en diskant av aluminium och är utrustad med KEF's berömda 'Tangerine Wave Guide' som förbättrar och kontrollerar hur högtalaren sprider ljudet i lyssningsrummet.

Mellanregistret är konstruerat med ett membran av förstärkt aluminium som är upphängt i KEF's speciella 'Z-Flex-upphängning' som tillåter extremt stor slaglängd och hög effektivitet utan att skapa förvrängningar eller stora spridningen.

De nya satelliterna och centern ger en naturtrogenhet och skön upplevelse av film ljud och musik som endast brukar finnas i exklusiva High-End-högtalare.

Den nya aktiva subwoofern kombinerar ett kompakt format med överväldigande kraftfullhet men fortfarande med finess och detaljkvalitet.

Subwoofern är utrustad med ett mycket långslagit 8 tums baselement monterad i en sluten låda och med hela 250 Watt förstärkareffekt!

KEF har igen visat att de verkligen kan konstruera och bygga satellitsystem och leder marknaden! Nya KEF E305 finns i två färger: "Pure White" (en mjukt vit finish) eller "Deep Black" (en mjukt djup svart finish).



E305 5.1-paket. 4st E301 Satelliter, 1st E301c Center och 1st E-2 Subwoofer.

10 000,00 kr / pkt
Prissänkt!

E301 2-väg satellit. 115mm Uni-Q™. 19mm diskant. 90 Hz - 33kHz +/- 3 db. Mått med Fot HxBxD: 260x136x159n

4 000,00 kr / par

E Floor Stands Golvstativ till E301

2 600,00 kr / par

KEF - Egg BT bluetoothhögaltalare med optisk- och USB-ingång



EGG

THE ULTIMATE ALL ROUNDER

Pure, clear KEF quality sound for your TV and laptop, with wireless streaming for your mobile devices.



Egg BT Aktiva trådlösa KEF Egghögtalare med Bluetooth, optisk ingång för TV, USB-ingång för datorer, auxingång för analoga källor, subwooferutgång samt stöd för uppspelning av Roon via USB
Finns i färgerna vitt och svart. Beställningvara i bätt

5 000,00 kr / pkt



KEF - T-serien

Rek pris Inkl. moms

T S E R I E S

KEF's revolutionerande T-serie spelar i en helt annan liga än alla andra tunna högtalarsystem på marknaden.

Till en tunn TV så vill du naturligtvis ha tunna högtalare - riktigt tunna högtalare. Vad som är ännu viktigare är att du säkert vill ha en ljudkvalitet som matchar de nya HD-ljudformaten och som är minst lika engagerande som bilden.

Med KEF's T-serie får du exceptionellt tunna högtalare som ändå ger dig samma förträffliga dynamik, luftighet och kraftfullhet som ett gammaldags högtalarsystem kan ge dig.

Med mer än 50 års erfarenhet av utveckling av högtalare för både film och musik har KEF blivit en standard för hela branschen.

Med mängder av högtalarsystem som är flerfaldigt prisbelönta har KEF's hembiosystem blivit en riktig framgångssaga.

När du lyssnar på KEF's nya T-serie så kommer du att förstå varför!

KEF's supertunna T-serie ger dig en fulländad upplevelse av både film och musik utan att fylla ditt rum med burkar!

Satelliterna och centrarna i KEF's T-serie kan monteras på medföljande bordsfot eller väggfäste. Golvstativ till satelliterna kan köpas till.



Bilden visar ett KEF T205 i vitt.

T305	5.1-paket med Supertunna högtalare. 4st T301, 1st T301c och 1st T2 Subwoofer	Endast Svart.	20 000,00 kr / pkt
T205	5.1-paket med Supertunna högtalare. 2st T301, 1st T301c, 2st T101 och 1st T2 Subwoofer	Vitt / Svart	18 000,00 kr / pkt
T105	5.1-paket med Supertunna högtalare. 4st T101, 1st T101c och 1st T2 Subwoofer	Endast Svart.	15 000,00 kr / pkt
T301	Supertunn 2½-vägs Satellit. 2st 4.5" bas och 1st 1" disk. 80Hz-30 kHz. HxBxD 60"x14x3,5cm.	Vitt / Svart	6 000,00 kr / par
T301c	Supertunn 2½-vägs Center. 2st 4.5" bas och 1st 1" disk. 80Hz-30 kHz. BxHxD 60"x14x3,5cm.	Vitt / Svart	3 000,00 kr / st
T101	Supertunn 2-vägs Satellit. 4.5" bas och 1" diskant. 80Hz-30 kHz. HxBxD 33x14x3,5cm.	Vitt / Svart	4 000,00 kr / par
T101c	Supertunn 2-vägs Center. 4.5" bas och 1" diskant. 80Hz-30 kHz. BxHxD 33x14x3,5cm.	Vitt / Svart	2 000,00 kr / st
T2 Subwoofer	Supertunn Aktiv Subwoofer. 10" bas. 250W Class D. 30Hz-250Hz. HxBxD 38x37x17,7cm	Vitt / Svart	7 000,00 kr / st
T Floor Stand	Golvstativ med Selecta-Mount™ till T301 och T101.	Vitt / Svart	4 000,00 kr / par

KEF - Ventura-serien. Utomhushögtalare

Rek pris Inkl. moms

KEF Ventura

KEF's allvädershögtalare är verkligen tuffa. Oavsett väder och vind så levererar de ett fylligt och tydligt ljud år efter år.

Den nya Ventura-serien visar tydligt KEF's passion för ljud av bästa klass i alla situationer.

Diskanterna är oljekyllda och basarnas membran är gjutna så att du kan få den typiska klarheten och tydligheten som vi är vana vid från KEF.

Högtalarna är förberedda och väl skyddade för väder och vind. Elementen är monterade inifrån kabinetten som är dessutom är motståndiga mot UV-strålning så att solen inte skall påverka dem.

Högtalarna är utformade för att även tåla en viss mekanisk åverkan och fronterna är av aluminium.

KEF's Ventura-serie är verifierat godkända för IP65.

Klassificeringen IP65 betyder att oberoende laborietester har visat att högtalarna är dammtäta, de tål att bli besprutade med vatten och att deras fronter och fästen klarar saltstänk i minst 50 dygn.

Med KEF's Ventura-serie kan du njuta av KEF's fina kvaliteter även utomhus, år efter år.



Ventura 6 <i>Beställningsvara!</i>	White	2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 160mm bas och 25mm diskant. 54 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 90 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. Vikt utan fästen 3,8 kg/st. Mått HxBxD 30x22,6x26,4 cm (Djup 21,9 cm utan fäste). Fäste medföljer.	5 000,00 kr / par
Ventura 5	White	2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad.	4 000,00 kr / par
Ventura 5	Black	130mm bas och 25mm diskant. 60 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 89 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. Vikt utan fästen 3,3 kg/st. Mått HxBxD 26,2x19,7x23,5 cm (Djup 18,9 cm utan fäste). Fäste medföljer.	4 000,00 kr / par
Ventura 4 <i>Beställningsvara!</i>	White	2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 115mm bas och 19mm diskant. 75 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 88 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. Vikt utan fästen 2,4 kg/st. Mått HxBxD 23,5x17,2x20,4 cm (Djup 17,3 cm utan fäste). Fäste medföljer.	3 600,00 kr / par

KEF C-Series UTB (rund)

Ci - inbyggnadshögtalare

Göm dina högtalare - inte ljudet!

KEF fina ljud för inbyggning i tak och vägg

Ci series

custom installation speakers



Single stereo

**Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram**

KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation i designmiljöer

Ci200CR	8"	2 700,00 kr /st
Ci160CR	6,5"	2 000,00 kr /st
Ci160CRds	6,5"	2 700,00 kr /st
Ci130CR	5,25"	1 500,00 kr /st

KEF C-Series UTB (fyrkantig)

FÖR TAK ELLER VÄGGMONTERING

Rek pris Inkl. moms



Single stereo

**Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram**

KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation i designmiljöer

Ci160CS	6,5"	2 500,00 kr /st
Ci160CSds	6,5"	3 500,00 kr /st
Ci130CS	5,25"	1 500,00 kr /st

KEF C-Series UTB (rektagulär)**FÖR VÄGGMONTERING**

Rek pris Inkl. moms

**Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram**

KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation i designmiljöer



Ci200CL		3 200,00 kr / st
Ci160CL	6,5"	3 200,00 kr / st

KEF T-Series UTB (rund med 3,6cm monteringsdjup)**FÖR TAKMONTERING**

Rek pris Inkl. moms

**Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn rar**

KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation i designmiljöer

**3,6cm**

3,6cm monteringsdjup!
Traditionella element i en tvåvägskonstruktion

Ci160TR	4,5" Rund takhögtalare med 3,6cm monteringsdjup!	4 000,00 kr / st
---------	--	------------------

**3,6cm**

3,6cm monteringsdjup!
Traditionella element i en tvåvägskonstruktion

Ci160TS	4,5" Fyrkantig vägg-/takhögtalare med 3,6cm monteringsdjup!	4 000,00 kr / st
---------	---	------------------

**5,9cm**

3,6cm monteringsdjup!
Traditionella element i en tvåvägskonstruktion

Ci200TRb	8" SUBWOOFER med 5,9cm monteringsdjup!	<i>pris ej fastställt!</i> / st
----------	--	---------------------------------