

*van den Hul***- Nätkabel**

			Rek pris Inkl moms
MAINSSTREAM HYBRID	1,5m	20Amp, kont, 3,7 kilowatt, Shuko - IEC kontakt	4 300,00 kr st
	2m		5 000,00 kr st
	2,5m		5 700,00 kr
MAINSSTREAM BS HYBRID	1,5m	20Amp, kont, 3,7 kilowatt, Shuko - IEC kontakt	4 500,00 kr st
	2m	Tunnare variant än Mainstream med samma filterteknologi	5 200,00 kr st
	2,5m		5 900,00 kr
MAINSSTREAM glandosa (7-uttag)	1,5m		6 300,00 kr st
MAINSERVER HYBRID	1,5m	12Amp, kont, 1,4 kilowatt, Shuko - IEC kontakt	2 000,00 kr st
	2m	Vibrationsdämpande isolering med hög densitet.	2 400,00 kr st
	2,5m	Ledare av ren koppar. Godkänd enligt CE regler.	2 900,00 kr st

*van den Hul***- Digital Audio (RCA eller BNC)**

			Rek pris Inkl moms
MC-SILVER IT65G RCA eller BNC	0,8m	Coax, silverpläterad OFC ledare och skärm Denna kabel har en extrem frekvensbredd till 65 GigaHertz	5 500,00 kr st
FIRST Ultimate II RCA	0,8m	6 lager av Linear Structured Carbon, Halogenfrei	2 000,00 kr st
MC DIGI-COUPLER 75 Ohm RCA eller BNC	0,8m	75 ohm +/- 0,5 til 4GHz, Halogenfrei	1 000,00 kr st

Our on special request designed very low radiation digital interconnect. An amazing 126 dB emission damping at 1 GHz and 84 dB damping at 4 GHz. The impedance is 75 Ohm +/- 0,5 Ohm till 4 GHz. The ideal electrical link between any 75 Ohm source and 75 Ohm load. Think about player-converter connections. This cable is also very perfect in XY-component, RGB and S-VHS combinations. With durable gold tone HULLIFLEX®(*) jacket.

*van den Hul***- Digital Audio (AES/EBU)**

			Rek pris Inkl moms
ORCHID AES/EBU	0,8m	Silver coated OFC, Neutrik digital	2 700,00 kr st
Prof.Link AES/EBU	0,8m	110 ohm, Halogen Free, Neutrik digital	2 000,00 kr st

*van den Hul***- Digital Audio (Optisk Toslink)**

			Rek pris Inkl moms
OPTOCOUPLER MKII Toslink - Toslink	1m	Optisk Digitalkabel. Toslink-Toslink. 250MB/S	750,00 kr st
	2m		1 200,00 kr st
	3m		1 600,00 kr st
	5m		2 500,00 kr st

Optical fiber cable never has any problems normally caused by e.g. external electrical and/or magnetic interference. Optical fiber is free from any deterioration. Convex shaped fiber ends reduce insertion losses to a minimum. Data transmission capacity: > 250 Megabit/second. Connector combination: Toslink - Toslink.

*van den Hul***- Digital Audio (USB)**

			Rek pris Inkl moms
USB Ultimate	1 m	Förgyllda kontakter, silverpläterad OFC ledare	3 900,00 kr st
	1,5m		4 500,00 kr st
	3m		6 000,00 kr st
	5m		8 500,00 kr st

The ultimate solution for the USB A-B connection of High End digital audio products. Our vast knowledge on designing and producing cables, together with using the most modern technologies available has resulted in this VDH USB Ultimate cable that will satisfy even the most demanding needs.

van den Hul

- HDMI

			Rek pris Inkl moms
HDMI ULTIMATE 4K	1m	HDMI ULTIMATE 4K levererar makalös ljudkvalitet och är ett måste för alla som använder HDMI mellan källa och t.ex. förstärkare! Dessutom ger dessa HDMI-kablar excellent bildkvalitet till och med på 15m längd!	1 300,00 kr st
	3m		1 900,00 kr st
	5m	Stödjer mer än standarden som kan kallas HDMI 1.4 med 1080p 3D, Ethernet och Audio Return (HEAC).	2 600,00 kr st
	10m	Stödjer alla HDMI Audio-format. Stödjer 1080p 3D och format med högre upplösning upp till 4k	4 900,00 kr st
	15m	Nätverk med Aktiv signalhantering förbättrar ljud- och bildkvalitet.	6 900,00 kr st
HDMI FLAT SE	1m	HDMI-kabel som stödjer 1080p, 3D med Ethernet och Audio Return.	500,00 kr st
	2m	Stödjer även 'Deep Colour' och alla HDMI Audio-format.	700,00 kr st
	3m		800,00 kr st

van den Hul

- RCA-RCA Signalkabel



3T: TRUE TRANSMISSION TECHNOLOGY

Being an audiophile company, we're always looking for better. Equipped with experiences that were collected for over more than 25 years of manufacturing audio products and very intense listening, a new innovative experiment was set up. On the basis of a very special manufacturing technology a multi-metal conductor was developed called 3T: True Transmission Technology.

The revolutionary conductor design of our 3T technology is capable of transmitting musical signals very close to natural and live sound-quality. With a stable and very high resolution, even on very low signal levels, the 3T technology supports the awareness and joy of the natural acoustics and the "feel" of the size of the recording room or concert hall. Our innovative 3T technology offers you a high musical quality reproduction, independent of the equipment used.

The main characteristics of 3T:

- No material fatigue problems
to avoid dramatic sound-quality reductions over time
- Never any surface or internal oxidation
to avoid sonic harshness on long term
- A very stable amorphous structure
essential for high-quality live sound, incl. a stable high resolution on very low signal levels
- Fiber-wise very flexible
produces no mechanical stress in the conductors in any situation
- No chemical aging
to avoid a fast decline of the sound quality
- No mechanical aging
To avoid a fast deterioration of the transmission quality
- Very low number of internal boundaries
to avoid Cross Crystal Distortion (C.C.D.)
- Superior high resolution

Our very innovative 3T conductors produce the highest signal resolution possible

van den Hul

- RCA-RCA Signalkabel

			Rek pris Inkl moms
3T THE MOUNTAIN Hybrid	0,8m	Hybrid, L.S.Carbon, Silver/koppar Our top model 3T interconnect with the highest sonic quality. The two centre conductors are each made of 0,9mm diameter 3T conductors and each coated with an extra L.S.C. layer. To reduce the capacitive load by the shielding, we have enlarged the distance between the two 3T centre conductors and the shielding. This shielding is made of even 4 layers. Two are made of heavy silver coated high quality copper multistrand constructions and the other two are made of L.S.C. layers. 4 rhodium plated C-9.0 (RCA) connectors	11 000,00 kr set
 NYHET!			
3T THE HILL Hybrid	0,8m	With the design idea to reduce the capacitive load between the two centre conductors, the dimension of the 3T The Hill Hybrid is made bigger compared to the 3T The Rock Hybrid. The 2 centre conductors consist each of a single 500 micron 3T conductor also coated with a L.S.C. layer to improve the sonic quality. The shielding against spurious signals is made of 2 layers heavy silver coated multiple copper strands and 1 extra layer of L.S.C. in between. 4 rhodium plated C-8.4 (RCA) connectors	8 000,00 kr set
 NYHET!			
3T THE ROCK Hybrid	0,8m	Hybrid, L.S.Carbon, Silver/koppar The 2 centre conductors are each made of 12 x 3T conductors: 1 x 400 micron surrounded by 11 x 150 micron and in total covered with an extra L.S.C. coating. The 3 layer shielding is a combination of 2 layers made of heavy silver coated copper strands and 1 layer of L.S.C. in between used for strong damping of spurious signals. 4 rhodium plated C-8.0 (RCA)	5 200,00 kr set
 NYHET!			

van den Hul

- RCA-RCA Signalkabel

			Rek pris Inkl moms
THE First Ultimate MK II	0,8m	Linear Structure, karbonledare med skärm Metallfri karbon ledare	3 200,00 kr set
 Carbon			
THE SECOND	0,8m	Dubbla karbon ledare med fyrdelad skärm Metallfri karbon ledare	2 900,00 kr set
 Carbon			
THE WATERFALL HYBRID	0,8m	Dubbla ledare med Fusion technology och trippelskärm	2 200,00 kr set
 Fusion Technology			
THE D-102 III 3T HYBRID	0,8m 1,2m	Hybrid, metall och plåderad med L.S.Carbon. HULLIFLEX STRUMPA	1 900,00 kr set 2 100,00 kr set
			
NYHET!			
THE D300 III HYBRID	0,8m 1,2m	Hybrid plåderad med L.S.Carbon. HULLIFLEX STRUMPA	1 300,00 kr set 1 400,00 kr set
 Silverplated Copper ofc			
Linear Structured Carbon® (L.S.C.)			2 400,00 kr mtr
THE NAME	0,8m 1,2m 1,5 m	Syrefri koppar OFC. HULLIFLEX strumpa	800,00 kr set 900,00 kr set 1 000,00 kr set
 Silverplated Copper ofc			
NYHET!			


van den Hul

- Subwooferkabel RCA till RCA (single)

			Rek pris Inkl moms
The MINI SUB HYBRID Single	2 m 3 m	Coaxial RCA-kabel speciellt utvecklad för aktiva subwoofers och är extra flexibel.	1 100,00 kr st 1 300,00 kr st
The SUB HYBRID Single	2 m 3 m 5 m	Coaxial RCA-kabel speciellt utvecklad för aktiva subwoofers. Kabeln är konstruerad med van den HULs FUSIONteknik och är sedan täkt av Linear Structured Carbon® (LSC). Kabeln har också HULLIFLEX gul jacket.	2 000,00 kr st 2 500,00 kr st 3 000,00 kr st
MC DIGI COUPLER Single	2 m 3 m	Den finaste Coaxial RCA-kabel för aktiva subwoofers.	3 000,00 kr st 3 500,00 kr st

van den Hul

- XLR till XLR (stereo)

			Rek pris Inkl moms
3T MOUNTAIN HYBRID - XLR	0,8m	Hybrid, L.S.Carbon, Silver/koppar Our top model 3T interconnect with the highest sonic quality. The two centre conductors are each made of 0,9mm diameter 3T conductors and each coated with an extra L.S.C. layer. To reduce the capacitive load by the shielding, we have enlarged the distance between the two 3T centre conductors and the shielding. This shielding is made of even 4 layers. Two are made of heavy silver coated high quality copper multistrand constructions and the other two are made of L.S.C. layers. 4 rhodium plated C-9.0 (RCA) connectors	11 000,00 kr set
			
NYHET!			
3T THE HILL HYBRID - XLR	0,8m	With the design idea to reduce the capacitive load between the two centre conductors, the dimension of the 3T The Hill Hybrid is made bigger compared to the 3T The Rock Hybrid. The 2 centre conductors consist each of a single 500 micron 3T conductor also coated with a L.S.C. layer to improve the sonic quality. The shielding against spurious signals is made of 2 layers heavy silver coated multiple copper strands and 1 extra layer of L.S.C. in between. 4 rhodium plated C-8.4 (RCA) connectors	8 000,00 kr set
			
NYHET!			
3T THE ROCK HYBRID - XLR	0,8m	Hybrid, L.S.Carbon, Silver/koppar The 2 centre conductors are each made of 12 x 3T conductors: 1 x 400 micron surrounded by 11 x 150 micron and in total covered with an extra L.S.C. coating. The 3 layer shielding is a combination of 2 layers made of heavy silver coated copper strands and 1 layer of L.S.C. in between used for strong damping of spurious signals. 4 rhodium plated C-8.0 (RCA)	5 200,00 kr set
			
NYHET!			
THE SECOND - XLR	0,8m	Dubbla karbon ledare med fyrdelad skärm Metallfri karbon ledare	2 900,00 kr set
 Carbon			
THE WATERFALL HYBRID- XLR	0,8m	Dubbla ledare med Fusion technology och trippelskärm	2 200,00 kr set
 Fusion Technology		Beställ din XLR-kabel i längre längd. Pris per extra meter (stereo):	600,00 kr mtr
THE D-102III HYBRID 3T -XLR	0,8m	Hybrid, metall och plåderad med L.S.Carbon. HULLIFLEX STRUMPA	1 900,00 kr set
			
NYHET!			
THE D-102V SPECIAL -XLR	0,8m	Beställ din XLR-kabel i längre längd. Pris per extra meter (stereo):	500,00 kr mtr
 Silverplated Copper ofc		HULLIFLEX® - jacketen är nästan ogenomträngligt. De två inre kärnorna skyddas av en extra tjock fasta isoleringen. OFC-ledaren skyddas av en extra tjock och tät Silverbeläggning med hög renhet . Beställ din XLR-kabel i längre längd. Pris per extra meter (stereo):	1 600,00 kr set 200,00 kr mtr



HULLIFLEX® (*) is a world-wide registered and patented insulator material, especially designed by the Van den Hul company. It is very flexible and combines a high chemical stability with a superb mechanical protection of the signal conductor. It enhances both sound quality and durability of the product. environmental reasons HULLIFLEX® is completely PVC and Halogen Free.

L.S.C.®: (Linear Structured Carbon) is a world-wide registered and patented material designed and produced by the Van den Hul company.

3T THE CLOUD SE HYBRID	2x2 m	van den Hul rhodiumpäderade BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	25 000,00 kr set
	2x2,5 m	Ingår både spadkontakter och banankontakter för enkelt precisionsbytte	27 000,00 kr set
	2x3 m		29 000,00 kr set
		Bi-Wire 2-4 utförande läggs endast 12% på ovanstående Single-wire pris	12%
		Bi-amp 4-4 utförande läggs endast 21% på ovanstående Single-wire pris	21%
NYHET!			
Beställningsvara!			
THE NOVA	2x2 m	van den Hul guldpläterad BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	19 000,00 kr set
	2x2,5 m	Ingår både spadkontakter och banankontakter för enkelt precisionsbytte	22 000,00 kr set
	2x3 m		25 000,00 kr set
		Bi-Wire 2-4 utförande läggs endast 12% på ovanstående Single-wire pris	12%
		Bi-amp 4-4 utförande läggs endast 21% på ovanstående Single-wire pris	21%
NYHET!			
3T THE AIR HYBRID	2x2 m	van den Hul rhodiumpäderade BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	14 500,00 kr set
	2x2,5 m	Ingår både spadkontakter och banankontakter för enkelt precisionsbytte	15 000,00 kr set
	2x3 m		15 500,00 kr set
		Bi-Wire 2-4 utförande läggs endast 12% på ovanstående Single-wire pris	12%
		Bi-amp 4-4 utförande läggs endast 21% på ovanstående Single-wire pris	21%
THE MAGNUM HYBRID	2x3 m	van den Hul rhodiumpäderade BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	6 000,00 kr set
		Lägg till per extra meter 0,5m/par (eller dra ifrån vid kortare längd)	800 kr mtr
THE D-352 HYBRID	2x3 m	van den Hul rhodiumpäderade BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	5 000,00 kr set
		Lägg till per extra meter 0,5m/par (eller dra ifrån vid kortare längd)	500 kr mtr
THE CS-122 HYBRID	2x3 m	van den Hul fabriksbanankontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod The CS-122 HYBRID är en avancerad högtalarkabel som kombinerar egenskaperna från silverpläterad OFC-koppar och kolfiber. Kabeln har vunnit priser på löpande band och är ett bra val om du vill ha djup dynamisk bas och massor av luft i toppen Lägg till per extra meter 0,5m/par (eller dra ifrån vid kortare längd)	4 000,00 kr set 300 kr mtr
THE ARTIC	2x3 m	van den Hul fabriksbanankontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod Lägg till per extra meter 0,5m/par (eller dra ifrån vid kortare längd)	2 800,00 kr set 215 kr mtr
THE CLEARWATER	2x3 m	van den Hul fabriksbanankontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod Lägg till per extra meter 0,5m/par (eller dra ifrån vid kortare längd)	2 200,00 kr set 175 kr mtr
THE SNOWLINE	2x3 m	van den Hul fabriksbanankontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod Lägg till per extra meter 0,5m/par (eller dra ifrån vid kortare längd)	1 800,00 kr set 115 kr mtr
THE TWIN	2x3 m	van den Hul fabriksbanankontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod Lägg till per extra meter 0,5m/par (eller dra ifrån vid kortare längd)	1 500,00 kr set 55 kr mtr

THE MAGNUM	50 m		40 000 kr st 800 kr mtr
THE D-352 HYBRID	50 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	25 000 kr st 500 kr mtr
THE CS-122 HYBRID	100 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	30 000 kr st 300 kr mtr
THE ARTIC	100 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	21 500 kr st 215 kr mtr
THE CLEARWATER	100 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	17 480 kr st 175 kr mtr
THE SNOWLINE	100 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	11 500 kr st 115 kr mtr
THE SKYLINE	100 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	9 000 kr st 90 kr mtr
THE TWIN	200 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	11 000 kr st 55 kr mtr
THE TWIN	5000m	THE TWIN går att specialbeställas i valfri färg och tryck vid köp av minimum 5000m rulle	

VdH DIY 8st Banana Plug	1 st	van den Hul guldpläterad (18K) 4mm banankontakt. Skall skruvas.	700 kr st
VdH DIY 8st Spade	1 st	van den Hul guldpläterad (18K) 4mm spadekontakt. Skall skruvas.	700 kr st
VdH 8st fabriksbanankontakt	1 st	van den Hul guldpläterad (18K) 4mm banankontakt. Skall lödas. Plast-jacket skruvas på banan.	1 700 kr st
VdH lödfri silverlod		Sn95/Ag5 lödfri silverlod med 4,5% silver	400,00 kr kg

THE MAGNUM Jumper Leads		Premiumterminering med lödfri silverlod van den Hul rhodiumpäderade BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	1 500,00 kr 4st 4 000,00 kr 4st
-------------------------	--	---	------------------------------------

van den Hul

- Tonarmskabel RCA till RCA

Rek pris Inkl moms

D-501 Silver Hybrid	1 m	De 2 ledarna är dimensionen 19 x 0,1 mm med högsta möjliga byggkvalitet i Silver. Hybridskärmen består av en tät och mycket rent silver belagd OFC ledare på 72 x 0,1 mm. Denna är sedan täkt av Linear Structured Carbon ® (LSC)	4 200,00 kr set
D-502 Hybrid	1 m	Silverpläderad OFC ledare täckt med Linear Structured Carbon ® (LSC)	1 700,00 kr set
THAMES Hybrid	1 m	Silverpläderad OFC ledare täckt med Linear Structured Carbon ® (LSC)	1 300,00 kr set

van den Hul

- Tonarmskabel TAC (5-pin DIN till RCA)

Rek pris Inkl moms

D-501 Silver Hybrid	1 m	De 2 ledarna är dimensionen 19 x 0,1 mm med högsta möjliga byggkvalitet i Silver. Hybridskärmen består av en tät och mycket rent silver belagd OFC ledare på 72 x 0,1 mm. Denna är sedan täkt av Linear Structured Carbon ® (LSC)	5 000,00 kr set
---------------------	-----	---	-----------------



D-502 Hybrid	1 m	Silverpläderad OFC ledare täckt med Linear Structured Carbon ® (LSC)	2 800,00 kr set
--------------	-----	--	-----------------



van den Hul

- Pickuper Moving Coil

Rek pris Inkl moms

DDT II Special, MC p.u 0,65mV	1 st	Boron cantilever, Silver Wire, VDH-1 slipning	11 000,00 kr st
-------------------------------	------	---	-----------------



MC-10 Special, MC p.u 0,65mV		Boron cantilever, Silver Wire, VDH-1 slipning	14 000,00 kr st
------------------------------	--	---	-----------------



MC-ONE Special, MC p.u 0,65mV		Boron cantilever, Silver Wire, VDH-1 slipning	16 000,00 kr st
-------------------------------	--	---	-----------------



MC-TWO Special, MC p.u 2,25mV		Boron cantilever, Crystal Copper, VDH-1 slipning	20 000,00 kr st
-------------------------------	--	--	-----------------



FROG, MC p.u 0,65mV FROG GOLD, MC p.u 0,65mV FROG HO, MC p.u 2,25mV		Boron cantilever, Crystal Copper, VDH-1S slipning Boron cantilever, Gold Wire, VDH-1S slipning Boron cantilever, Crystal Copper, VDH-1S slipning	21 000,00 kr st 26 000,00 kr st 26 000,00 kr st
---	--	--	---



CANARY MC p.u 0,55mV		Boron cantilever, Gold Wire, VDH-1 slipning	32 000,00 kr st
----------------------	--	---	-----------------



GRASSHOPPER III SLA, MC p.u 0,60mV GRASSHOPPER III GLA, MC p.u 0,60mV		Boron cantilever, Silver Wire, VDH-1S slipning Boron cantilever, Gold Wire, VDH-1S slipning	34 000,00 kr st 42 000,00 kr st
--	--	--	------------------------------------



van den Hul

- Pickuper Moving Coil

CONDOR XC-HO MC p.u. 0,50mV
 CONDOR XC-LO MC p.u. 0,25mV
 CONDOR XC-LO MC p.u. 0,25mV
 CONDOR XC-HO MC p.u. 0,50mV



Rek pris Inkl moms	
36 000,00 kr st	Boron cantilever, Crystal Copper, VDH-1S slipning
36 000,00 kr st	Boron cantilever, Crystal Copper, VDH-1S slipning
42 000,00 kr st	Boron cantilever, Gold Wire, VDH-1S slipning
45 000,00 kr st	Boron cantilever, Gold Wire, VDH-1S slipning

CRIMSON XGW, MC p.u., 0,65mV
 CRIMSON XGP, MC p.u., 0,65mV
 CRIMSON XGP SE, MC p.u., 0,65mV
 CRIMSON XGA, MC p.u., 0,65mV



41 000,00 kr st	Wooden body, VdH 1S slipning
41 000,00 kr st	Polycarbonate body, VdH 1S slipning
48 000,00 kr st	Polycarbonate body, VdH 1S slipning
75 000,00 kr st	Amber body, VdH 1S slipning

WHITE BEAUTY CPX HO, MC p.u., 2,25n
 WHITE BEAUTY SPX, MC p.u., 0,50mV
 BLACK BEAUTY GPX, MC p.u., 0,50mV



42 000,00 kr st	Boron cantilever, Crystal Copper, VDH-1S
42 000,00 kr st	Boron cantilever, Silver Wire, VDH-1S
47 000,00 kr st	Boron cantilever, Gold Wire, VDH-1S

COLIBRI XCM HO, MC p.u., 0,30mV
 COLIBRI XCM, MC p.u., 0,22mV
 COLIBRI XCP HO, MC p.u., 0,30mV
 COLIBRI XCP, MC p.u., 0,22mV
 COLIBRI XGP, MC p.u., 0,38mV
 COLIBRI XGM, MC p.u., 0,38mV
 COLIBRI XPP, MC p.u., 0,38mV
 COLIBRI XPM, MC p.u., 0,38mV
 COLIBRI XPW, MC p.u., 0,38mV
 COLIBRI XGA, MC p.u., 0,38mV



50 000,00 kr st	Metal body, Copper Wire, VdH 1S slipning
50 000,00 kr st	Metal body, Copper Wire, VdH 1S slipning
50 000,00 kr st	Carbon/nylon body, Copper Wire, VdH 1S slipning
50 000,00 kr st	Carbon/nylon body, Copper Wire, VdH 1S slipning
56 000,00 kr st	Carbon/nylon body, Gold Wire, VdH 1S slipning
56 000,00 kr st	Metal body, Gold Wire, VdH 1S slipning
64 000,00 kr st	Carbon/nylon body, Platinum Wire, VdH 1S slipning
64 000,00 kr st	Metal body, Platinum Wire, VdH 1S slipning
80 000,00 kr st	Blackwood body, Platinum Wire, VdH 1S slipning
90 000,00 kr st	Amber body, Gold Wire, VdH 1S slipning

The GRAIL PHONO AMP



75 000,00 kr st

The GRAIL SB PHONO AMP



140 000,00 kr st

CARTRIDGE TRACKING FORCE METER



1 500,00 kr st

THE POLARITY CHECKER



350,00 kr st

CARTRIDGE MOUNTING SET



500,00 kr st

Pss Pss reconditioning spray



250,00 kr st

HEADSHELL CONNECTION WIRES: THE HEADSHELL LINK SET



600,00 kr st

HEADSHELL WIRE CONNECTING CLIPS
1,0mm eller 1,2mm

30,00 kr st