

KEF

Innehåll och bakgrundshistoria

Innehåll:

NYHET!

- Sid 1 - KEF - en kort bakgrundshistoria
- Sid 2 - Muon, a KEF concept designed by Ross Lovegrove
- Sid 3 - Blade Two/ Blade
- Sid 4 - Reference Series
- Sid 5 - R Series
- Sid 6 - LS50 Black Edition
- Sid 7 - LSX
- Sid 8 - LS50 Wireless
- Sid 9 - Q Series
- Sid 7 - E Series
- Sid 8 - T Series
- Sid 9 - Ventura 5T Utomhushögtalare



NYHET!

- Sid 13-15 Ci inbyggnadshögtalare
- Sid 16 - Ci Subwoofer för inbyggnad, slutsteg och styrsystem

NYHET!

- Sid 17 - Subwoofers

KEF - en kort bakgrundshistoria

Ända sedan 1961 när den nyskapande ingenjören i akustik, Raymond Cooke MBE (1925 - 1996), grundade företaget så har KEF's innovativa konstruktioner hjälpt till att forma utvecklingen av modern teknik inom audiobranschen. Med bakgrund som elektronikingenjör hos BBC blev Raymond Cooke allmänt erkänd som en ledande auktoritet inom elektrisk omvandling, en sann visionär.

Raymond Cooke var en mycket praktiskt lagd man och han experimenterade gärna med nya materiel och nya tekniker för att skapa produkter med överlägsna akustiska kvaliteter. Hans firma hade sitt högkvarter vid 'Kent Engineering & Foundry', ett företag som specialiserade sig på metallarbeten. Det är en förkortning av 'Kent Engineering & Foundry' (ingenjör- och gjuteri-verkstan i Kent) som gav KEF sitt namn. Redan från allra första början genomsyrades KEF's högtalare av nyskapande uppfinningsrikedom.

Raymond Cooke's första modell under KEF-namnet, K1, konstruerades med helt nyskapande materiel som folieförstärkt vacuum-formad polystyren och diskantens membran var av Mylar eller Melinex och dessa var revolutionerande State-Of-The-Art materiel.

En kompakt bokhyllversion känd som Celeste var den första lilla högtalaren på marknaden att rankas som verklig Hi-Fi. Celeste blev en stor succé och säkerställde KEF's finansiella soliditet. Med sina stadiga träkabinett med tygfronter hade Celeste ett mycket modernt men diskret utseende. De stoltserade med en mjuk frekvensåtergivning och en stor bred spridning som avgjort gav KEF en stor och funktionell fördel som klart överträffade konkurrenternas modeller.

Efterföljande framgångarna med K1 och Celeste återupptog Raymond Cooke 1966 sitt samarbete med BBC för att utveckla högtalare med ännu bättre klarhet i ljudkvaliteten. Bland annat utforskade han egenskaperna hos neopren - ett syntetiskt gummi - som upphängning till membranen för att bibehålla ljudkvaliteten genom hela mellanregistret. Själva membranet konstruerade han av ett helt nytt materiel; Bextren, ett lätt materiel som utvinns ur trämassa. Med dessa nya materiel konstruerades nya högtalarelement, B110 och B200, som såldes i över 3 miljoner exemplar. Ihop med ett nytt diskantelement, T27, föddes den nätta men otroligt kraftfulla högtalarmodellen LS3/5a som satte en ny Referenspunkt för BBC's Standard för Högtalare och LS3/5a fick en närmast mytisk status bland musikaliskare och entusiaster. LS3/5a blev så framgångsrik att den till och med såldes av andra tillverkare.

KEF fortsatte att växa under 1960-och 1970-talet och varunamnets status förstärktes ytterligare av flera framgångsrika modeller.

1970 tilldelades KEF sitt första av två prestigefyllda utmärkelser 'Queens Award for Export Achievements.' KEF var den första högtalartillverkaren i världen som använde datorassisterad 'Total System Design' vilket bland annat tillät KEF att leverera fullständig matchade par. 1973 lanserade KEF sin första modell under den nya serien 'Reference Series' den världsberömda Reference 104. Under 1980-talet etablerade KEF sig på den så lukrativa amerikanska marknaden med sitt eget bolag, KEF Electronics of America och rönste stora framgångar med den vidareutvecklade Reference-serien som innehöll flera nyskapande konstruktioner. 1988 introducerades den nya revolutionerande elementkonstruktionen Uni-Q™. I lekmannatermer ger Uni-Q™ en punktformig ljudkälla och den besvärliga "Sweet Spot" som bara tillåter en person i taget att lyssna är nu ett minne blott.

Tyvärr gick Raymond Cooke bort 1996 men hans vision 'Quality, Honesty, Dedication and Innovation (Kvalitet, Ärlighet, Hängivenhet och Nyskapande)' lever vidare. Under alla sina nu 52 år har KEF fortsatt att slå världen med häpnad och idag är det

Dr. Andrew Watson 'Senior Acoustics Engineer' som har det övergripande ansvaret för nyutvecklingen av KEF's produkter.

Att skapa högtalare är lika mycket en konstform som en vetenskap och KEF's uppfinningar finns bara till för att berika din upplevelse.

KEF - Muon

Rek pris Inkl. moms

***Muon, A KEF Concept designed by Ross Lovegrove***

KEF Muon är en högst anmärkningsvärd bravad i ingenjörskonst, ljudåtergivning och banbrytande design.

I den kommersiella världen är det otroligt sällsynt att man hittar en produkt som så fulländat förenar form och funktion med så ytterligt förfinad ingenjörskonst.

Varje enskild Muon högtalare är hantverksmässigt tillverkad och omsorgsfullt testad i KEF's ekofria testrum.

Till varje högtalare medföljer ett certifikat med högtalarens frekvensgång som är undertecknat av den hantverkare som egenhändigt har byggt exemplaret i KEF's verkstad.

Muon's vackra form sätter också en helt ny estetisk standard för branschen där vi bara brukar få se typiska "dumlådor" eller överdrivna formexperiment där det handlar mer om design än musik.

Under utvecklingen av KEF Muon fick istället Ross Lovegrove skapa en form som är på samma gång både kraftfull och elegant och med en konstnärs känsla fulländade han en produkt som kommer att vara en ikon för hela 2000-talet.

KEF Muon är en extraordinär skapelse styrd av både logik och estetik.
Skapad som ett konstverk samtidigt som den är den ultimata ljudåtergivaren.
Ett utsökt exempel på Engelsk ingenjörskonst när den är som allra bäst.

**KEF Muon
MK 2****Flaggskeppens Flaggskepp!**

1 800 000 kr / par

KEF Muon MK 2 är nu uppgraderad med den senaste generationens UniQ element.

Framåtriktat: 4st 250mm baselement, 1st 250mm bas/mellanregistrelement samt 1st 165mm Uni-Q™
Bakåtriktat: 2st 250mm baselement för riktningskontroll i låga frekvenser.

Känslighet: 90 dB / 2,83V / 1m Ingångsimpedans: 4 Ω
Frekvensgång: 25 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)* Räckvidd i basen: 20 Hz (-6 dB)* Räckvidd i diskanten: 100 kHz (-10 dB)*
Delningsfrekvenser: 120 Hz, 300 Hz och 2,3 kHz. * Typiskt i rum.

Framåtriktat: 4st 250mm baselement, 1st 250mm bas/mellanregistrelement samt 1st 165mm Uni-Q™
Bakåtriktat: 2st 250mm baselement för riktningskontroll i låga frekvenser. Känslighet: 90 dB / 2,83V / 1m
Ingångsimpedans: 4 Ω
Frekvensgång: 25 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)* Räckvidd i basen: 20 Hz (-6 dB)* Räckvidd i diskanten: 100 kHz (-10 dB)*
Delningsfrekvenser: 120 Hz, 300 Hz och 2,3 kHz.



KEF - Blade

Rek pris Inkl. moms

BLADE



Världens första högtalare med uppenbart punktformig ljudkälla över hela frekvensområdet!
Högtalarutveckling i teknologins absoluta framkant!

När KEF bad sina ingenjörer att konstruera en ny produkt för att visa KEF's teknologiska förspång så föddes en helt ny högtalare; Concept Blade. Concept Blade's fenomenala kvaliteter möttes med sådana översvallande lovord jorden runt att KEF bestämde sig för att utveckla Concept Blade till en produkt som en musikaliskare faktiskt kan äga. Efter två år av minutiös vidareutveckling och förfining och lagom i tid till KEF's 50-årsjubileum så blev resultatet KEF Blade.

Skapad för att verkligen utvidga gränserna för High-End-ljud är Blade en makalös kombination av nyskapande ingenjörskonst och häpnadsveckande formgivning och resultatet är en högtalare med punktformig ljudkälla och det är något som alla tillverkare försöker uppnå.

Med fyra helt nya och mycket sofistikerade baselement som är konfigurerade så att deras kombinerade akustiska centrum är i precis samma punkt som mellanregistrets och diskantens akustiska centrum spelar Blade alla frekvenser från samma punkt.

Kabinetten är otroligt välformade, smäckra och helt befriade från resonanser. Hela konstruktionen är speciellt utformad för att inte färga musiken. Högtalarelementen har avancerade nya hybridkoner är så styva och så lätta att deras gränser ligger långt utanför det frekvensområde som de faktiskt skall spela inom. Invändigt är kabinettens interna akustik noga kontrollerad och avancerade stagningar hjälper till att hålla resonanser borta.

KEF Blade är uteslutande byggd med komponenter som håller absolut högsta Premiumkvalitet och de är alla minutiöst noggrant utvalda.

Komponenterna har toleranser som genomgående ligger långt utanför deras nödvändiga arbetsområde.

KEF Blade ger dig en mycket mer precis ljudbild, bättre dynamik och naturligare storlek än någon konventionell högtalare kan uppnå.

Du hör musiken som om det skulle vara Live, musikaliskt, engagerande och fullständigt naturligt.

KEF Blade - En musikalisk uppenbarelse!

KEF Blade finns i 14 olika kulörter och finishar. Standard lackad svart ("Gloss Black") eller lackad vit ("Gloss White").

Dessutom finns 12 speciallacker: Diamond Black, Garnet, Sapphire, Grigio, Racing Red, Racing Blue, Pale Gold, Orange Sorbet, Lemon Sorbet, Lime Sobet, Graphite eller Stardust. Se KEF's hemsida för mer information.



BLADE & BLADE TWO



KEF BLADE Piano Black med silver UniQ eller Snow White med silver UniQ
KEF BLADE Specialfärger

280 000 kr / par
310 000 kr / par

KEF BLADE TWO Piano Black med silver UniQ eller Snow White med silver UniQ
KEF BLADE TWO Frosted Copper Black
Racing Red
Light Metallic Silver
Warm Metallic Silver
Frosted Blue

220 000 kr / par
240 000 kr / par

KEF - The Reference

Rek pris Inkl. moms

THE REFERENCE

KEF's legendariska Reference-serie har alltid varit speciell. Precis som namnet antyder handlar det om en absolut standard, en referens. Prestanda som går att bevisa objektivt, inte något marknadsföringstrick.

The Reference-serien är fullmatad med High End-teknik, den är byggd som ett precisionsinstrument och lika utsökt förfinad som ett mästerverk. Det måste medges att kvalitet i den här nivån inte är gratis, men när vi talar om upplevelse, känsla och prestanda är den absolut värd varje krona.


The Reference Ci5160REF-THX

The Reference 5 BLUE ICE WHITE
The Reference 5 COPPER BLACK ALUMINIUM
The Reference 5 SILVER SATIN WALNUT Ny!

3-vägs inbyggnadshögtalaregolvhögtalare.
 40Hz– 28kHz +/- 36dB öppen bak
 4st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q.

4st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q.

Mått (H x B x D) 1350 x 205 x 470 mm

Vikt: 60,2kg

90db


 kommer i / st
 vår

180 000 kr / par

180 000 kr / par

180 000 kr / par

The Reference 3 BLUE ICE WHITE
The Reference 3 COPPER BLACK ALUMINIUM
The Reference 3 SILVER SATIN WALNUT Ny!

3-vägs golvhögtalare. Magnetiskt avskärmad.

43Hz (28Hz*) – 45 kHz +/- 3 dB.

2st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q.

Mått (H x B x D) 1155 x 205 x 470 mm

Vikt: 51,3kg

87,5db



135 000 kr / par

135 000 kr / par

135 000 kr / par

The Reference 1 BLUE ICE WHITE Ny!
The Reference 1 COPPER BLACK ALUMINIUM Ny!
The Reference 1 SILVER SATIN WALNUT Ny!

3-vägs stativhögtalare. Magnetiskt avskärmad.

45Hz (30Hz*) – 45 kHz +/- 3 dB.

1st 6,5" Bas, 1st 5" Uni-Q.

Mått (H x B x D) 440 x 205 x 430 mm

Vikt: 18,2kg, 85db

Mått (H x B x D) 537 x 409 x 324mm

85 000 kr / par

85 000 kr / par

85 000 kr / par

The Reference 1 Stand Black
The Reference 4C Stand Black

15 000 kr / par

13 000 kr / par

The Reference 4C BLUE ICE WHITE
Centerhögtalare COPPER BLACK ALUMINIUM
SILVER SATIN WALNUT Ny!


80 000 kr / st

80 000 kr / st

80 000 kr / st

The Reference 2C BLUE ICE WHITE
Centerhögtalare COPPER BLACK ALUMINIUM
SILVER SATIN WALNUT Ny!


60 000 kr / st

60 000 kr / st

60 000 kr / st

The Reference 8b subwoofer
DEEP PIANO BLACK

80 000 kr / st

KEF - R-serien

Rek pris inkl. moms

R Series



KEF's nya R-serie kommer närmre THE REFERENCE ljudkvaliteter än någonsin tidigare.
Den nya R serien innehar fem nya teknologiska framsteg som kommer direkt ifrån den klassledande KEF THE REFERENCE.

KEF's R-serie har **12:e** generationens **Uni-Q element** som ihop med de nya baselementen och **1042st** helt nya komponenter ger en fyllighet och luftighet i spelstilen som vi tidigare bara har fått uppleva i betydligt mer kostsamma modeller som KEF Reference.


Det helt nya Uni-Q™-elementet är ett mästerverk. Mellaregistret är makalöst snabbt och rent tack vara en förstärkt kon i ett magnesium/aluminium-materiel och konen sitter i ett gjutet aluminiumchassi med KEF's revolutionerande Z-flex-upphängning. Mitt i Uni-Q™-elementets akustiska centrum finns en mycket sofistikerad ventilerad diskant som du känner igen från KEF Blade.

R-seriens nya baselement är lika imponerande. Kombinationen av en ytterst kraftfull magnet med en stor talspole med väldigt låg massa och en lätt, styv och stark kon levererar en djup okomprimerad bas, med superb dynamik och mycket hög effekttålighet.

Inne i kabinetten visar varje komponent ytterligare KEF's teknologiska övertag. Nya delningsfilter som är så sinnrika att komponenterna har finjusterats för varje element så att ljudkvaliteten blir ännu mjukare och jämnare.

Dämpning i flera lager förhindrar vibrationer i kabinettet och ger en renare bas och ett tydligare mellanregister.

KEF's R-serie finns i fyra färger: Valnöt, Lackad Svart och Lackad Vit



R11	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 30 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 4x 165mm (6,5") basar. Känslighet 90 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 1295.5 x 310.6 x 383.5 mm.	65 000 kr / par
R7	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 33 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 165mm (6,5") basar. Känslighet 88 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 1108.9 x 310.6 x 383.5 mm.	40 000 kr / par
R5	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 38 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 130mm (5,25") basar. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 1071.4 x 271.6 x 343.5 mm.	30 000 kr / par
R3	3-vägs stativhögtalare. Frekvensgång 38 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 1x 165mm (6,5") bas. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 422.2 x 199.6 x 335.5 mm	20 000 kr / par
R8a Atmos	3-vägs atmoshögtalare. Frekvensgång 96 Hz - 19,5 kHz vid - 6 dB. 1x 130mm (5,25") Uni-Q element. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 173.8 x 174.6 x 259 mm.	14 000 kr / par
R2c	3-vägs centerhögtalare. Frekvensgång 64 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 130mm (5,25") basar. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 175 x 550 x 308.5 mm.	14 000 kr / st

KEF - LS50

Rek pris Inkl. moms

LS50



KEF LS50 är ett innovativt koncept inspirerat av den legendariska KEF LS3/5a.

Monitormodellen LS50 är utvecklad för att vara en professionell studiomonitor för hemmet. Sin ringa storlek till trots levererar LS50 ett mycket fylligt ljud med makalös ljudbild och med exceptionell 3D. Lådkonstruktionen är patentsökt och element- och delningsfilterteknologin kommer från mästerverket Blade.

KEF LS50 ger dig en sann upplevelse, även i de minsta av utrymmen!



LS50

Black Edition

2-vägs monitorhögtalare.

10 000 kr / par

Svart & koppar UniQ

Frekvensgång 79 Hz - 28 kHz +/- 3 dB. Frekvensomfång 47 Hz - 45 kHz +/- 6 dB.

Svart & blå UniQ

1x 130mm Uni-Q™. Mått HxBxD: 30x20x27,8cm inklusive kontakter.

Vit & blå UniQ

Röd & svart UniQ

Metallic silver & koppar UniQ



LSX



UTSEDD TILL ÅRETS AKTIVA TRÅDLÖSA HÖGTALARE

STEREO PÅ RIKTIGT MED KEF LSX TRÅDLÖSA HÖGTALARE

KEF LSX

Två högtalare har alltid varit bättre än en. Därför har KEF utvecklat dessa dynamiska trådlösa LSX högtalare. Framtagna efter 50 år av KEFs akustiska innovationer med alla bekvämligheter och uppkopplingsmöjligheter trådlöst. Njut av din musik på riktigt och låt musiken flöda i rummet.



S1 Floor Stand



B1 Wall Bracket



P1 Desk Pad

LSX Fullaktiva trådlösa högtalare. Finns i färgerna svart, vitt, grön, röd eller blå.

12 500 kr / par

LSX S1 floorstand i vitt/silver eller svart

4 000 kr / par

Nyhet!

LSX B1 Wall Bracket i silver eller svart

2 600 kr / par

Nyhet!

LSX P1 Desk Pad i silver eller svart

1 900 kr / par

Nyhet!

KEF - LS50 Wireless System

Rek pris Inkl. moms

LS50 Wireless system

Storebror till LSX i dubbla storleken. Det går inte att trola med sorleken om du vill spela musik med riktig tyngd. LS50 wireless låter som en riktig golvhögtalare i jämförelse med LSX.

Nocturne by **Marcel Wanders**

LS50 Wireless

Svart & blå UniQ, Vit & koppar UniQ, Silver & röd UniQ

22 000 kr / par

LS50 Wireless

Nocturne by Marcel Wanders

24 700 kr / par

2-vägs monitorhögtalare.

Frekvensgång 45 Hz - 28 kHz +/- 3 dB. Frekvensomfång 40 Hz - 47 kHz +/- 6 dB.

1x 130mm Uni-Q™. Mått HxBxD: 30x20x30,8cm inklusive kontakter.

Analog ingång, Subwoofer utgång

Fysisk fjärrkontroll, styrapp och touchpanel



OPT

24bit/
192kHzAPP
CONTROL

COMPATIBLE WITH:

**Performance Reference Stand****Nyhet!**

Med kabelmanagement för att dölja kablar i stativet. Finns i vit eller svart



4 600 kr / par

KEF - Nya Q-serien 2017

Rek pris Inkl. moms



Q-serien förbättrar alla dina upplevelser!

KEF Q-serien omfamnar dig med fantastisk fyllighet, klarhet och makalöst naturtrogen 3D.

I hjärtat av Q-serien finns ett Uni-Q™-element med teknologi som är hämtad från Flaggskippet Concept Blade.

Uni-Q™-elementet är befriat från distorsion och ger en makalös dynamik och klarhet. Det här är högtalare som verkligen berör.

Spridningen är oöverträffad för klassen så att alla i rummet kan uppleva samma naturtroga ljudbild.

Q-seriens klassiska design, det avancerade Uni-Q™-elementet och baselementens aluminiummembran i kombination med sofistikerade delningsfilter ger Q-serien bättre Timing, bättre och mer kraftfull bas och högtalarna har en förträfflig sammanhållning över hela registret.



KEF Q-serien finns i två färger: Svart eller Vitt.

Nykonstruerat UniQ element - för rent och exakt ljud, bättre djup och klarhet samt mindre färgning**Ny frikoppling för diskantkonden i UniQ elementet** - förbättrar frekvenssponsen**Ny dämpad konisk diskantport i UniQ elementet** - för ett mindre hårt ljud i lägre diskantregistret**Stängd UniQ-låda** - för isolering av UniQ elementet - ökad kontroll i lägre register & mindre distortion**Baselement med längre slaglängd** - ger djupare och tightare bas**Baselementet har fått en ny kon-konstruktion** - för bättre mellanregister**Förbättrat baselementets spindel fjädring** - för bättre kontroll**Nytt delningsfilter med nya komponenter** - för ett klarare mellanregister**Helt nykonstruerat baselement** - djupare bas med otrolig kontroll och bättre integration med UniQ**Ny basradiator med längre slaglängd och ny upphängning** - ökar ljudtrycket i basregistret

KEF - Nya Q-serien 2017

Q950	2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 32 Hz - 40 kHz +/- 3 dB* 1x 200mm Uni-Q™ och slav. 200mm bas och slav. Känslighet 91 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 106x24,4x32,2cm.	19 000 kr / par
Q750	2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 36 Hz - 40 kHz +/- 3 dB* 1x 165mm Uni-Q™ med slav. 165mm bas med slav. Känslighet 89 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 92x21x30,2cm.	16 000 kr / par
Q550	2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 40 Hz - 40 kHz +/- 3 dB* 1x 130mm Uni-Q™ med slav. 130mm bas med slav. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 87x18x27,2cm. 1x 165mm Uni-Q™. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 35,5x21x30,2cm.	12 000 kr / par
Q350	2-vägs högtalare. Frekvensomfång 42 Hz - 40 kHz +/- 3 dB* 1x 130mm Uni-Q™. Känslighet 86 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 28x18x28,9cm.	7 000 kr / par
Q150	2-vägs högtalare. Frekvensomfång 42 Hz - 40 kHz +/- 3 dB* 1x 130mm Uni-Q™. Känslighet 86 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 28x18x28,9cm.	6 000 kr / par
Q650c	3-vägs centerhögtalare. Frekvensomfång 45 Hz - 40 kHz +/- 3 dB* 1x 165mm Uni-Q™. 165mm bas med slav. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 21x62,9x30,2cm.	7 000 kr / st
Q250c	3-vägs centerhögtalare. Frekvensomfång 68Hz - 28kHz +/- 3 dB* 1x 130mm Uni-Q™. 130mm bas med slav. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 18 x 52,5 x 21,4 cm.	6 000 kr / st
Nyhet!		
Q50a Atmos	3-vägs dipolär bakhögtalare. Frekvensomfång 100 Hz - 40 kHz +/- 3 dB* 2x 130mm Uni-Q. Känslighet 85 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 18x34,8x18cm.	7 000 kr / par

* Typiska egenskaper i rum. ** Själva kabinetten, utan fötter och kontakter.

KEF - E-serien

Rek pris Inkl. moms

E Series

För musikälskaren



KEF's nya E305 är ett perfekt balanserat 5.1-högtalarpaket som sömlöst kombinerar satelliternas och centerns enorma naturtrogenhet med den aktiva subwoofers mäktiga kraftfullhet.

Satelliterna och centern bygger på KEF's nya 4,25 tum Uni-Q™-element som har en diskant av aluminium och är utrustad med KEF's berömda 'Tangerine Wave Guide' som förbättrar och kontrollerar hur högtalaren sprider ljudet i lyssningsrummet.

Mellanregistret är konstruerat med ett membran av förstärkt aluminium som är upphängt i KEF's speciella 'Z-Flex-upphängning' som tillåter extremt stor slaglängd och hög effektivitet utan att skapa förvrängningar eller störa spridningen.

De nya satelliterna och centern ger en naturtrogenhet upplevelse av film ljud och musik som endast brukar finnas i exklusiva High-End-högtalare.

Den nya aktiva subwoofern kombinerar ett kompakt format med överväldigande kraftfullhet men fortfarande med finess och detaljkvalitet. Subwoofern är utrustad med ett mycket långslagit 8 tums baselement monterad i en sluten låda och med hela 250 Watt förstärkareffekt!

KEF har igen visat att de verkligen kan konstruera och bygga satellitsystem och leder marknaden!

Nya KEF E305 finns i två färger: "Pure White" (en mjukt vit finish) eller "Deep Black" (en mjukt djup svart finish).



E305	5.1-paket. 4st E301 Satelliter, 1st E301c Center och 1st E-2 Subwoofer. OBS! Finns bara i svart. Vit har utgått.	10 000 kr / pkt
E301	2-väg satellit. 115mm Uni-Q™. 19mm diskant. 90 Hz - 33kHz +/- 3 db. Mått med Fot HxBxD: 260x136x159n OBS! Finns bara i svart. Vit har utgått.	4 000 kr / par
E Floor Stands	Golvstativ till E301	2 600 kr / par

KEF - T-serien

Rek pris inkl. moms

T S E R I E S

KEF's revolutionerande T-serie spelar i en helt annan liga än alla andra tunna högtalarsystem på marknaden.

Till en tunn TV så vill du naturligtvis ha tunna högtalare - riktigt tunna högtalare. Vad som är ännu viktigare är att du säkert vill ha en ljudkvalitet som matchar de nya HD-ljudformaten och som är minst lika engagerande som bilden.

Med KEF's T-serie får du exceptionellt tunna högtalare som ändå ger dig samma förträffliga dynamik, luftighet och kraftfullhet som ett gammaldags högtalarsystem kan ge dig.

Med mer än 50 års erfarenhet av utveckling av högtalare för både film och musik har KEF blivit en standard för hela branschen.

Med mängder av högtalarsystem som är flerfaldigt prisbelönta har KEF's hembiosystem blivit en riktig framgångssaga.

När du lyssnar på KEF's nya T-serie så kommer du att förstå varför!

KEF's supertunna T-serie ger dig en fulländad upplevelse av både film och musik utan att fylla ditt rum med burkar!

Satelliterna och centrarna i KEF's T-serie kan monteras på medföljande bordsfot eller väggfäste. Golvstativ till satelliterna kan köpas till.



Bilden visar ett KEF T205 i vitt.

T305	5.1-paket med Supertunna högtalare. 4st T301, 1st T301c och 1st T2 Subwoofer	Endast Svart.	20 000 kr / pkt
T205	5.1-paket med Supertunna högtalare. 2st T301, 1 st T301c, 2st T101 och 1st T2 Subwoofer	Vitt / Svart	18 000 kr / pkt
T105	5.1-paket med Supertunna högtalare. 4st T101, 1 st T101c och 1st T2 Subwoofer	Endast Svart.	15 000 kr / pkt
T301	Supertunn 2½-vägs Satellit. 2st 4.5" bas och 1st 1" disk. 80Hz-30 kHz. HxBxD 60"x14x3,5cm.	Vitt / Svart	6 000 kr / par
T301c	Supertunn 2½-vägs Center. 2st 4.5" bas och 1st 1" disk. 80Hz-30 kHz. BxHxD 60"x14x3,5cm.	Vitt / Svart	3 000 kr / st
T101	Supertunn 2-vägs Satellit. 4.5" bas och 1" diskant. 80Hz-30 kHz. HxBxD 33x14x3,5cm.	Vitt / Svart	4 000 kr / par
T101c	Supertunn 2-vägs Center. 4.5" bas och 1" diskant. 80Hz-30 kHz. BxHxD 33x14x3,5cm.	Vitt / Svart	2 000 kr / st
T2 Subwoofer	Supertunn Aktiv Subwoofer. 10" bas. 250W Class D. 30Hz-250Hz. HxBxD 38x37x17,7cm	Vitt / Svart	7 000 kr / st
T Floor Stand	Golvstativ med Selecta-Mount™ till T301 och T101.	Vitt / Svart	4 000 kr / par

KEF - Ventura-serien. Utomhushögtalare

Rek pris Inkl. moms

KEF Ventura

KEF's allvädershögtalare är verkligen tuffa. Oavsett väder och vind så levererar de ett fylligt och tydligt ljud år efter år.

Den nya Ventura-serien visar tydligt KEF's passion för ljud av bästa klass i alla situationer.

Diskanterna är oljekyllda och basarnas membran är gjutna så att du kan få den typiska klarheten och tydligheten som vi är vana vid från KEF.

Högtalarna är förberedda och väl skyddade för väder och vind. Elementen är monterade inifrån kabinetten som är dessutom är motståndiga mot UV-strålning så att solen inte skall påverka dem.

Högtalarna är utformade för att även tåla en viss mekanisk åverkan och fronterna är av aluminium.

KEF's Ventura-serie är verifierat godkända för IP65.

Klassificeringen IP65 betyder att oberoende laborietester har visat att högtalarna är dammtäta, de tål att bli besprutade med vatten och att deras fronter och fästen klarar saltstänk i minst 50 dygn.

Med KEF's Ventura-serie kan du njuta av KEF's fina kvaliteter även utomhus, år efter år.

Ventura 5T



Ventura 6	White Black <i>Ny!</i>	2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 160mm bas och 25mm diskant. 54 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 90 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. Vikt utan fästen 3,8 kg/st. Mått HxBxD 30x22,6x26,4 cm (Djup 21,9 cm utan fäste). Fäste medföljer.	5 000 kr / par
Ventura 5T	White Black	Den nya Ventura 5T har integrerat 70V / 100V multi-tapstransformatorer. Dett gör att flera högtalare kan drivas samtidigt genom en extremt lång kabel i ett distribuerat linjesystem. Detta sparar på kostnaden av kablar och arbete, vilket gör Ventura 5T idealisk för alla utomhusinstallationer.	4 500 kr / par
Ventura 5	White Black	2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 130mm bas och 25mm diskant. 60 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 89 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. Vikt utan fästen 3,3 kg/st. Mått HxBxD 26,2x19,7x23,5 cm (Djup 18,9 cm utan fäste). Fäste medföljer.	4 000 kr / par
Ventura 4	White Black <i>Ny!</i>	2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 115mm bas och 19mm diskant. 75 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 88 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. Vikt utan fästen 2,4 kg/st. Mått HxBxD 23,5x17,2x20,4 cm (Djup 17,3 cm utan fäste). Fäste medföljer.	3 600 kr / par

KEF C-Series UTB (rund)

Ci - inbyggnadshögtalare

Göm dina högtalare - inte ljudet!
KEF fina ljud för inbyggning i tak och vägg

Q Series



Ci100.2QR

Ci130QR

Ci160QR

i200QR

Ci200QR	8" UniQ element med 1" diskant
Ci160QR	6,5" UniQ element med 0,75" diskant
Ci130QR	5,25" UniQ element med 0,75" diskant
Ci100.2QR	3" UniQ element med 0,6" diskant

Ultra Thin Bezel (UTB)

KEFs UTB ultra tunna ramar runt
högtalaren gör den mkt diskret.
Perfekt för installation

5 000,00 kr
4 000,00 kr
3 000,00 kr
2 000,00 kr / st



KEF C-Series med UniQ element och UTB (rund)

FÖR TAK ELLER VÄGGMONTERING

Rek pris Inkl. moms



C Series med UniQ

0,6" diskant



Ci200CR	8" element med 0,6" diskant
Ci160.2CR	6,5" UniQ med 0,6" diskant
Ci160CRds	6,5" element med 0,6" diskant Single stereo
Ci130.2CR	5,25" UniQ med 0,6" diskant

Ultra Thin Bezel (UTB)

KEFs UTB ultra tunna ramar runt
högtalaren gör den mkt diskret.
Perfekt för installation

2 700 kr / st
2 500 kr / st
2 700 kr / st
2 000 kr / st



KEF C-Series UTB (fyrkantig)

FÖR TAK ELLER VÄGGMONTERING

Rek pris Inkl. moms



Ci160CS	6,5" element med 0,6" diskant
Ci160CSds	6,5" element med 0,6" diskant Single stereo
Ci130CS	5,25" element med 0,6" diskant



Ultra Thin Bezel (UTB)

KEFs UTB ultra tunna ramar runt
högtalaren gör den mkt diskret.
Perfekt för installation i designmiljöer

2 500 kr / st
3 500 kr / st
1 500 kr / st

KEF C-Series UTB (rektagulär)**FÖR VÄGGMONTERING**

Rek pris inkl. moms



Ci200CL	8" element med 0,6" diskant
Ci160CL	6,5" element med 0,6" diskant

**Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram**

KEFs UTB ultra tunna ramar runt
högtalaren gör den mkt diskret.
Perfekt för installation

3 200 kr / st
3 200 kr / st

KEF E-Series UTB (rund)**FÖR TAKMONTERING**

Rek pris inkl. moms

E Series med UniQ

0,6" diskant

Ci200ER	8" UniQ med 0,6" diskant
Ci160ER	6,5" UniQ med 0,6" diskant
Ci130ER	5,25" UniQ med 0,6" diskant

**Ultra Thin Bezel (UTB)**

KEFs UTB ultra tunna ramar runt
högtalaren gör den mkt diskret.
Perfekt för installation i designmiljöer

2 500 kr / st
2 000 kr / st
1 600 kr / st

KEF T-Series UTB (rund med 3,6cm monteringsdjup)**FÖR TAKMONTERING**

Rek pris inkl. moms

**T Series
3,6cm****Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram**

KEFs UTB ultra tunna ramar runt
högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt
för installation i designmiljöer
Traditionella element i en tvåvägskonstruktion

Ci160TR	4,5" element med 1" diskant . Rund takhögtalare med 3,6cm monteringsdjup!	4 000 kr / st
---------	--	---------------

**3,6cm**

Ci160TS	4,5" element med 1" diskant . Fyrkantig vägg-/takhögtalare med 3,6cm monteringsdjup!	4 000 kr / st
---------	---	---------------

Nyhet!**5,9cm**

Ci200TRb	8" SUBWOOFER med 5,9cm monteringsdjup!	5 000 kr / st
----------	--	---------------

KEF - Extrene Theatre med THE REFERENCE Series, R Series och Q Series

Rek pris Inkl. moms

Extreme Theatre



Ci5160REF-THX



Ci3160REF-THX



Ci5160RL-THX



Ci3160RL-THX



Ci4100QL-THX

The Reference - series

Ci5160REF-THX 3-vägs inbyggadshögtalare med högtalare. 4st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q med 1" diskant. 40Hz– 28kHz +/- 36dB öppen bak *pris kommer i april* / st

Ci3160REF-THX 3-vägs inbyggadshögtalare med högtalare. 2st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q med 1" diskant. 40Hz– 28kHz +/- 36dB öppen bak *pris kommer i april* / st

Nyhet!

R - Series

Ci5160RL-THX Front- eller centerhögtalare THX Ultra 2 certifierad 25 000 kr / st
4st 6,5" baselement och 1st 6,5" UniQ med 1" diskant.

Ci3160RL-THX Front- eller centerhögtalare THX Ultra 2 certifierad 15 000 kr / st
2st 6,5" baselement och 1st 6,5" UniQ med 1" diskant.

1,5" diskant



Ci200RR-THX Detta är en riktigt audiofilhögtalare för den kräsne. Fungerar för Atmos & THX Ultra 2 certifierad 6 000 kr / st
1st 8" UniQ med hela 1,5" diskant

Ci200RS-THX Samma som ovan fast fyrkantigt yttre. 6 000 kr / st
1st 8" UniQ med hela 1,5" diskant



Ci160RR-THX Detta är en riktigt audiofilhögtalare för den kräsne. Fungerar för Atmos & THX Ultra 2 certifierad *pris kommer i april* / st
Nyhet! 1st 6,5" UniQ med hela 1" diskant

Q - Series

Ci4100QL-THX Front- eller centerhögtalare THX Select 2 certifierad 6 000 kr / st
4st 4" baselement och 1st 4" UniQ med 1" diskant.

KEF - Ci Subwoofers för inbyggnation

Rek pris inkl. moms

Ci Subwoofer



Ci3160RLb-THX



Ci4100QLb



Ci160ST



Ci200QSB-THX



Ci200TRb

Ci3160RLb-THX Subwoofer THX Ultra 2 certifierad med 3st 6,5" baselement

Ci4100QLb Subwoofer med 4st 4" baselement

Ci200QSB-THX Subwoofer med 8" baselement THX Ultra 2 certifierad

Ci200TRb Subwoofer med 8" baselement

Ci160ST Subwoofer med 6,5" baselement

KASA500


Subwooferslutsteg, bryggad 1 x 500watt i 8ohms eller 2 x 250watt i 4ohms
Delningsfrekvens 40-140Hz eller bypass via receiver. Valbar stereo RCA line nivå eller mono LFE RCA nivå
3st förvalsrattar för: Phase 0-180, Gain och Frekvens 40-140 Hz



Ci BTS30

Nyhet!

Väggdimmerstyrd bluetooth förstärkare



DSP Controlled Subwoofer Amplifier

• Upgradable firmware via USB

15 000 kr / st

kommer snart! / st


4 000 kr / st

5 000 kr / st

4 000 kr / st

10 000 kr / st

3 500 kr / st



KEF - Ci Subwoofers för inbyggnation

Rek pris inkl. moms

Subwoofers



Reference 8b

Denna subwoofer är något extra med en otrolig pundus och kontroll
The Reference 8b har två klass D slutsteg på hela 500w vardera och två 8" baselement
Deep piano black

80 000 kr / st

KF92 *Nyhet!*

Kraftfull 1000W RMS (2 x 500W RMS) förstärkeri. Med två 9-tums baselement placerade rygg mot rygg i en kraftdämpande design som tar bort de reaktiva krafterna som påverkar konventionella subwoofers. Den här konfigurationen håller KF92 perfekt balanserad så att allt du hör är djup och ultrasnabb bas vid ljudtrycksnivåer upp till 110db.

30 000 kr / st



Kube12b

Kube10b

Kube8b

- | | | |
|---------|---|---------------|
| Kube 12 | Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 12" baselement med 300w slutsteg.
22Hz - 140Hz (±3dB) | 9 000 kr / st |
| Kube 10 | Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 10" baselement med 300w slutsteg.
24Hz - 140Hz (±3dB) | 8 000 kr / st |
| Kube 8 | Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 8" baselement med 300w slutsteg.
34Hz - 140Hz (-6dB) | 7 000 kr / st |



T2 Subwoofer

Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 8" baselement med 250w slutsteg.
30Hz - 250Hz

7 000 kr / st

