



van den Hul

- RCA-RCA Signalkabel 3T Serien

3T-kablarna har en otrolig svårta mellan instrumenten och tar bort alla hårda diskanttoner i de översta registren. Ju längre upp i prisskalan du går desto mer rytmiska och dynamiska blir kablarna

3T: TRUE TRANSMISSION TECHNOLOGY

Being an audiophile company, we're always looking for better. Equipped with experiences that were collected for over more than 25 years of manufacturing audio products and very intense listening, a new innovative experiment was set up. On the basis of a very special manufacturing technology a multi-metal conductor was developed called 3T: True Transmission Technology.

The revolutionary conductor design of our 3T technology is capable of transmitting musical signals very close to natural and live sound-quality. With a stable and very high resolution, even on very low signal levels, the 3T technology supports the awareness and joy of the natural acoustics and the "feel" of the size of the recording room or concert hall. Our innovative 3T technology offers you a high musical quality reproduction, independent of the equipment used.





The main characteristics of 3T:

- No material fatigue problems to avoid dramatic sound-quality reductions over time
- Never any surface or internal oxidation to avoid sonic harshness on long term
- A very stable amorphous structure essential for high-quality live sound, incl. a stable high resolution on very low signal levels
- Fiber-wise very flexible produces no mechanical stress in the conductors in any situation
- No chemical aging to avoid a fast decline of the sound quality
- No mechanical aging To avoid a fast deterioration of the transmission quality
- Very low number of internal boundaries to avoid Cross Crystal Distortion (C.C.D.)
- Superior high resolution

Our very innovative 3T conductors produce the highest signal resolution possible

van den Hul

- RCA-RCA Signalkabel 3T

				Rek pris	Inkl moms
3T THE MOUNTAIN Hybrid	0,8m 1,2m	Hybrid, L.S.Carbon, Silver/koppar		13 000,00 kr	set
		Our top model 3T interconnect with the highest sonic quality. The two centre conductors are each made of 0,9mm diameter 3T conductors and each coated with an extra L.S.C. layer. To reduce the capacitive load by the shielding, we have enlarged the distance between the two 3T centre conductors and the shielding. This shielding is made of even 4 layers. Two are made of heavy silver coated high quality copper multistrand constructions and the other two are made of L.S.C. layers. 4 rhodium plated C-9.0 (RCA) connectors		14 000,00 kr	set
3T THE HILL Hybrid	0,8m 1,2m	With the design idea to reduce the capacitive load between the two centre conductors, the dimension of the 3T The Hill Hybrid is made bigger compared to the 3T The Rock Hybrid.		10 000,00 kr	set
		The 2 centre conductors consist each of a single 500 micron 3T conductor also coated with a L.S.C. layer to improve the sonic quality. The shielding against spurious signals is made of 2 layers heavy silver coated multiple copper strands and 1 extra layer of L.S.C. in between. 4 rhodium plated C-8.4 (RCA) connectors		12 000,00 kr	set
3T THE ROCK Hybrid	0,8m 1,2m	Hybrid, L.S.Carbon, Silver/koppar		6 500,00 kr	set
		The 2 centre conductors are each made of 12 x 3T conductors: 1 x 400 micron surrounded by 11 x 150 micron and in total covered with an extra L.S.C. coating. The 3 layer shielding is a combination of 2 layers made of heavy silver coated copper strands and 1 layer of L.S.C. in between used for strong strong damping of spurious signals. 4 rhodium plated C-8.0 (RCA)		12 000,00 kr	set
THE D-102 III 3T HYBRID	0,8m 1,2m	Hybrid, metall och pläderad med L.S.Carbon. HULLIFLEX STRUMPA		2 800,00 kr	set
				3 100,00 kr	set

van den Hul

- RCA-RCA Signalkabel Carbon-, Silver- och Platinumkablar

van den Hul

Carbon- och Silverkablar är de mest transparenta, rytmiska och neutrala kablarna. Dessa ultrasnabba kablar är extremt dynamiska och tar fram otroligt mkt detaljer. Ju längre upp i prisskalan du går desto mer dynamik och 3D får man.



van den Hul

- RCA-RCA Signalkabel Carbon-, Silver- och Platinumkablar

				Rek pris	Inkl moms
MC Silver IT MKIII Balanced RCA	0,8m 1,2m			35 000,00 kr	set
		NYHET !		47 000,00 kr	set
MC Silver IT 65G	0,8m 1,2m			12 000,00 kr	set
Matched Crystal (MC) Oxygen Free Copper (OFC)		NYHET !		17 000,00 kr	set
Orchid	0,8m 1,2m	Den renaste och mest noggrant processade ledaren med en tät silverplädd kristallmatchad kopparfri ledare. Okomprimerad och stabila isoleringsmaterial Stryktålig HULLIFLEX ytterhöljehölje		4 500,00 kr	set
		NYHET !		7 000,00 kr	set
THE First Ultimate MK II	0,8m 1,2m	Linear Structure, karbonledare med skärm Metallfri karbon ledare		3 900,00 kr	set
Linear Structured Carbon® (LSC).				5 200,00 kr	set
THE SECOND	0,8m 1,2m	Dubbla karbon ledare med fyrdelad skärm Metallfri karbon ledare		4 000,00 kr	set
 Carbon				5 000,00 kr	set
The Flexicon B4	0,8m 1,5m	Ledaren har en mycket låg kapacitet och en extremt hög avskärmningsfaktor i kombination med hög flexibilitet		2 000,00 kr	set
Ledaren är gjord av syrefri silverplädd koppar OFC. Kabeln är sedan dubbelskärmad med en spiral på 48 x 0,12 mm strängar under en specialbehandlad förstärkt aluminiumfolie med ett motstånd på 2,85 Ohm / 100 meter och utanpå en HULLIFLEX ytterhölje.		Vår favoritkabel för pengarna!		2 200,00 kr	set

van den Hul

- RCA-RCA Signalkabel

THE NAME	0,8m 1,2m 1,5m	Syrefri silverplädd koppar OFC och HULLIFLEX strumpa		1 100,00 kr	set
 Silverplated Copper ofc				1 200,00 kr	set
				1 300,00 kr	set

van den Hul





- Subwooferkabel RCA till RCA (single)



			Rek pris	Inkl moms
The MINI SUB HYBRID Single	2 m 3 m	Coaxial RCA-kabel speciellt utvecklad för aktiva subwoofers och är extra flexibel.	1 100,00 kr	st
The SUB HYBRID Single	2 m 3 m 5 m	Coaxial RCA-kabel speciellt utvecklad för aktiva subwoofers. Kabeln är konstruerad med van den HULs FUSIONteknik och är sedan täkt av Linear Structured Carbon® (LSC). Kabeln har också HULLIFLEX gul jacket.	2 000,00 kr	st
MC DIGI COUPLER Single	2 m	Den finaste Coaxial RCA-kabel för aktiva subwoofers.	2 500,00 kr	st
			3 000,00 kr	st

3 m

3 500,00 kr st

van den Hul - XLR till XLR (stereo)

				Rek pris	Inkl moms
 3T MOUNTAIN HYBRID - XLR NYHET!	0,8m	Hybrid, L.S.Carbon, Silver/koppar		13 000,00 kr	set
	1,2m	Our top model 3T interconnect with the highest sonic quality. The two centre conductors are each made of 0,9mm diameter 3T conductors and each coated with an extra L.S.C. layer. To reduce the capacitive load by the shielding, we have enlarged the distance between the two 3T centre conductors and the shielding. This shielding is made of even 4 layers. Two are made of heavy silver coated high quality copper multistrand constructions and the other two are made of L.S.C. layers. 4 rhodium plated C-9.0 (RCA) connectors		14 000,00 kr	set
 3T THE HILL HYBRID - XLR NYHET!	0,8m	With the design idea to reduce the capacitive load between the two centre conductors, the dimension of the 3T The Hill Hybrid is made bigger compared to the 3T The Rock Hybrid.		10 000,00 kr	set
	1,2m	The 2 centre conductors consist each of a single 500 micron 3T conductor also coated with a L.S.C. layer to improve the sonic quality. The shielding against spurious signals is made of 2 layers heavy silver coated multiple copper strands and 1 extra layer of L.S.C. in between. 4 rhodium plated C-8.4 (RCA) connectors		12 000,00 kr	set
 3T THE ROCK HYBRID - XLR NYHET!	0,8m	Hybrid, L.S.Carbon, Silver/koppar		6 500,00 kr	set
	1,2m	The 2 centre conductors are each made of 12 x 3T conductors: 1 x 400 micron surrounded by 11 x 150 micron and in total covered with an extra L.S.C. coating. The 3 layer shielding is a combination of 2 layers made of heavy silver coated copper strands and 1 layer of L.S.C. in between used for strong damping of spurious signals. 4 rhodium plated C-8.0 (RCA)		12 000,00 kr	set
 THE SECOND - XLR Carbon	0,8m	Dubbla karbon ledare med fyrdelad skärm		4 000,00 kr	set
	1,2m	Metallfri karbon ledare		5 000,00 kr	set

 THE D-102III HYBRID 3T -XLR NYHET!	0,8m	Hybrid, metall och pläderad med L.S.Carbon. HULLIFLEX STRUMPA		2 800,00 kr	set
	1,2m			3 100,00 kr	set
 THE D-102V SPECIAL -XLR Silverplated Copper ofc	0,8m	HULLIFLEX® - jacketen är nästan ogenomträngligt.		2 000,00 kr	set
	1,2m	De två inre kärnorna skyddas av en extra tjock fasta isoleringen. OFC-ledaren skyddas av en extra tjock och tät Silverbeläggning med hög renhet .		2 200,00 kr	set

van den Hul - Nätkabel/strömkabel

				Rek pris	Inkl moms
MAINSSTREAM HYBRID	1,5m	20Amp, kont, 3,7 kilowatt, Shuko - IEC kontakt		5 000,00 kr	st
	2m			5 600,00 kr	st
	2,5m			6 200,00 kr	
MAINSSTREAM BS HYBRID	1,5m	20Amp, kont, 3,7 kilowatt, Shuko - IEC kontakt		4 500,00 kr	st
	2m	Tunnare variant än Mainstream med samma filterteknologi		5 500,00 kr	st
	2,5m			6 100,00 kr	
MAINSSTREAM grendosa (7-uttag)	1,5m			8 000,00 kr	st
MAINSSEVER HYBRID	1,5m	12Amp, kont, 1,4 kilowatt, Shuko - IEC kontakt		3 000,00 kr	st
	2m	Vibrationsdämpande isolering med hög densitet.		3 500,00 kr	st
	2,5m	Ledare av ren koppar. Godkänd enligt CE regler.		4 000,00 kr	st

van den Hul - Digital Audio (RCA eller BNC)

				Rek pris	Inkl moms
FIRST Ultimate II RCA	0,8m	6 lager av Linear Structured Carbon, Halogenfri		2 500,00 kr	st
MC DIGI-COUPLER 75 Ohm RCA eller BNC	0,8m	75 ohm +/- 0,5 til 4GHz, Halogenfri		1 900,00 kr	st
		Our on special request designed very low radiation digital interconnect. An amazing 126 dB emission damping at 1 GHz and 84 dB damping at 4 GHz. The impedance is 75 Ohm +/- 0,5 Ohm till 4 GHz. The ideal electrical link between any 75 Ohm source and 75 Ohm load. Think about player-converter connections. This cable is also very perfect in XY-component, RGB and S-VHS combinations. With durable gold tone HULLIFLEX®(*) jacket.			

van den Hul - Digital Audio (AES/EBU)

				Rek pris	Inkl moms
Prof.Link AES/EBU	0,8m	110 ohm, Halogen Free, Neutrik digital		2 500,00 kr	st

van den Hul - Digital Audio (Optisk Toslink)

				Rek pris	Inkl moms
OPTOCOUPLER MKII Toslink - Toslink	1m	Optisk Digitalkabel. Toslink-Toslink. 250MB/S		1 000,00 kr	st
	2m			1 600,00 kr	st
	3m			2 200,00 kr	st
	5m			2 800,00 kr	st

Optical fiber cable never has any problems normally caused by e.g. external electrical and/or magnetic interference. Optical fiber is free from any deterioration. Convex shaped fiber ends reduce insertion losses to a minimum. Data transmission capacity: > 250 Megabit/second. Connector combination: Toslink - Toslink.

van den Hul - Digital Audio (USB)

			Rek pris	Inkl moms	
USB Ultimate	1 m	Förgylta kontakter, silverpläterad OFC ledare	4 200,00		kr st
	1,5m		4 800,00		kr st
	3m		6 700,00		kr st
	5m		9 000,00		kr st

The ultimate solution for the USB A-B connection of High End digital audio products. Our vast knowledge on designing and producing cables, together with using the most modern technologies available has resulted in this VDH USB Ultimate cable that will satisfy even the most demanding needs.

van den Hul - HDMI

			Rek pris	Inkl moms	
HDMI ULTIMATE 4K	1m	HDMI ULTIMATE 4K levererar makalös ljudkvalitet och är ett måste för alla som använder HDMI mellan källa och t.ex. förstärkare! Dessutom ger dessa HDMI-kablar excellent bildkvalitet till och med på 15m längd!	1 300,00		kr st
	3m		2 100,00		kr st
	5m	Stödjer mer än standarden som kan kallas HDMI 1.4 med 1080p 3D, Ethernet och Audio Return (HEAC).	2 900,00		kr st
	10m	Stödjer alla HDMI Audio-format. Stödjer 1080p 3D och format med högre upplösning upp till 4k	4 800,00		kr st
	15m	Nätverk med Aktiv signalhantering förbättrar ljud- och bildkvalitet.	6 800,00		kr st
HDMI FLAT SE	1m	HDMI-kabel som stödjer 1080p, 3D med Ethernet och Audio Return.	800,00		kr st
	2m	Stödjer även 'Deep Colour' och alla HDMI Audio-format.	900,00		kr st
	3m		1 100,00		kr st

van den Hul - Högtalarkabel, Single Wired. Terminerad

			Rek pris	Inkl moms	
--	--	--	----------	-----------	--



HULLIFLEX® (*) is a world-wide registered and patented insulator material, especially designed by the Van den Hul company. It is very flexible and combines a high chemical stability with a superb mechanical protection of the signal conductor. It enhances both sound quality and durability of the product. environmental reasons HULLIFLEX® is completely PVC and Halogen Free.

L.S.C.® (Linear Structured Carbon) is a world-wide registered and patented material designed and produced by the Van den Hul company.

THE Super NOVA NYHET! Beställningsvara!	2x2 m	van den Hul guldpläterad BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	40 000,00		kr set
	2x2,5 m	Ingår både spadkontakter och banankontakter för enkelt precisionsbyte	45 000,00		kr set
	2x3 m	Bi-Wire 2-4 utförande läggs endast 12% på ovanstående Single-wire pris Bi-amp 4-4 utförande läggs endast 21% på ovanstående Single-wire pris	50 000,00		kr set
3T THE CLOUD SE HYBRID 	2x2 m	van den Hul rhodiumpäderade BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	32 000,00		kr set
	2x2,5 m	Ingår både spadkontakter och banankontakter för enkelt precisionsbyte	34 000,00		kr set
	2x3 m	Bi-Wire 2-4 utförande läggs endast 12% på ovanstående Single-wire pris Bi-amp 4-4 utförande läggs endast 21% på ovanstående Single-wire pris	36 000,00		kr set
THE NOVA Beställningsvara!	2x2 m	van den Hul guldpläterad BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	33 000,00		kr set
	2x2,5 m	Ingår både spadkontakter och banankontakter för enkelt precisionsbyte	38 000,00		kr set
	2x3 m	Bi-Wire 2-4 utförande läggs endast 12% på ovanstående Single-wire pris Bi-amp 4-4 utförande läggs endast 21% på ovanstående Single-wire pris	42 000,00		kr set
3T THE AIR HYBRID 	2x2 m	van den Hul rhodiumpäderade BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	23 000,00		kr set
	2x2,5 m	Ingår både spadkontakter och banankontakter för enkelt precisionsbyte	24 000,00		kr set
	2x3 m	Bi-Wire 2-4 utförande läggs endast 12% på ovanstående Single-wire pris Bi-amp 4-4 utförande läggs endast 21% på ovanstående Single-wire pris	25 500,00		kr set
THE MAGNUM HYBRID	2x2 m	van den Hul rhodiumpäderade BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	7 000,00		kr set
	2x2,5 m		7 800,00		kr set
	2x3 m		8 500,00		kr set
THE D-352 HYBRID	2x2 m	van den Hul rhodiumpäderade BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	4 300,00		kr set
	2x2,5 m		4 800,00		kr set
	2x3 m		5 300,00		kr set
THE CS-122 HYBRID	2x2 m	van den Hul fabriksbanankontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	3 200,00		kr set
	2x2,5 m	The CS-122 HYBRID är en avancerad högtalarkabel som kombinerar egenskaperna från silverpläterad OFC-koppar och kolfiber. Kabeln har vunnit priser på löpande band och är ett bra val om du vill ha djup dynamisk bas och massor av luft i toppen	3 500,00		kr set
	2x3 m		3 800,00		kr set
THE ARTIC	2x2 m	van den Hul fabriksbanankontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	2 300,00		kr set
	2x2,5 m		2 500,00		kr set
	2x3 m		2 700,00		kr set
THE CLEARWATER	2x2 m	van den Hul fabriksbanankontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	2 100,00		kr set
	2x2,5 m		2 300,00		kr set
	2x3 m		2 500,00		kr set
THE SNOWLINE	2x2 m	van den Hul fabriksbanankontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	2 000,00		kr set
	2x2,5 m		2 100,00		kr set
	2x3 m		2 200,00		kr set
THE TWIN	2x2 m	van den Hul fabriksbanankontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod	1 700,00		kr set
	2x2,5 m		1 750,00		kr set
	2x3 m		1 800,00		kr set

van den Hul - Högtalarkabel på Rulle

			Rek pris	Inkl moms	
THE MAGNUM	50 m		46 000,00		kr st
THE D-352 HYBRID	50 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	920,00		kr mtr
THE CS-122 HYBRID	100 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	28 750,00		kr st
THE ARTIC	100 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	575,00		kr mtr
THE CLEARWATER	100 m	Uträknat meterpris vid köp av rulle	34 500,00		kr st
			345,00		kr mtr
			21 500,40		kr st
			215,00		kr mtr
			20 102,00		kr st
			201,02		kr mtr

THE SNOWLINE	100 m		Uträknat meterpris vid köp av rulle	13 225,00 kr	st
				132,25 kr	mtr
THE SKYLINE	100 m		Uträknat meterpris vid köp av rulle	10 350,00 kr	st
				103,50 kr	mtr
THE TWIN	200 m		Uträknat meterpris vid köp av rulle	12 650,00 kr	st
				63,25 kr	mtr

van den Hul

Tillbehör för terminering

				Rek pris	Inkl moms
VdH DIY 8st Banana Plug	1 st	van den Hul guldpläterad (18K) 4mm banankontakt. Skall skruvas.		700,00 kr	pkt
VdH DIY 8st Spade	1 st	van den Hul guldpläterad (18K) 4mm spadekontakt. Skall skruvas.		700,00 kr	st
VdH 8st fabriksbanankontakt	1 st	van den Hul guldpläterad (18K) 4mm banankontakt. Skall lödas. Plast-jacket skruvas på banan.		1 700,00 kr	st
VdH lödfri silverlod		Sn95/Ag5 lödfri silverlod med 4,5% silver		400,00 kr	kg

van den Hul

- Links

				Rek pris	Inkl moms
THE MAGNUM Jumper Leads		Premiumterminering med lödfri silverlod		1 500,00 kr	4st
		van den Hul rhodiumpåderade BERRI BUS Kontakter och Premiumterminering med lödfri silverlod		4 000,00 kr	4st

van den Hul

- Tonarmskabel RCA till RCA

				Rek pris	Inkl moms
D-501 Silver Hybrid	1 m	De 2 ledarna är dimensionen 19 x 0,1 mm med högsta möjliga byggkvalitet i Silver Hybridskärmen består av en tät och mycket rent silver belagd OFC ledare på 72 x 0,1 mm. Denna är sedan täkt av Linear Structured Carbon ® (LSC)		6 000,00 kr	set
D-502 Hybrid	1 m	Silverpläderad OFC ledare täckt med Linear Structured Carbon ® (LSC)		1 400,00 kr	set
THAMES Hybrid	1 m	Silverpläderad OFC ledare täckt med Linear Structured Carbon ® (LSC)		1 600,00 kr	set

van den Hul

- Tonarmskabel TAC (5-pin DIN till RCA)

				Rek pris	Inkl moms
D-501 Silver Hybrid	1 m	De 2 ledarna är dimensionen 19 x 0,1 mm med högsta möjliga byggkvalitet i Silver Hybridskärmen består av en tät och mycket rent silver belagd OFC ledare på 72 x 0,1 mm. Denna är sedan täkt av Linear Structured Carbon ® (LSC)		6 500,00 kr	set



D-502 Hybrid	1 m	Silverpläderad OFC ledare täckt med Linear Structured Carbon ® (LSC)		3 300,00 kr	set
--------------	-----	--	--	-------------	-----



van den Hul

- Pickuper Moving Coil

Pickuphus	Utgångs-nivå			Rek pris	Inkl moms
-----------	--------------	--	--	----------	-----------

MC-10 Special Metall 0,65mV
Moving coil cartridge with VDH-type 1 tip, solid boron cantilever, matched crystal silver-wire coils and 0.75mV at 5.6 cm/s output. Selected version of the DDT-II Special. With GRASHOPPER front pole and an extra internal support magnet.



Boron cantilever, Silver Wire, VDH-1 slipning 20 000,00 kr st

MC-ONE Special Metall 0,65mV
Special selected version of the MC - 10 Special with 0.75mV at 5.6cm/s output. With Grasshopper front pole, solid Boron cantilever and an internal extra support magnet.



Boron cantilever, Silver Wire, VDH-1 slipning 23 000,00 kr st

FROG, MC p.u 0,95mV Metall 0,95mV
FROG GOLD, MC p.u 0,95mV Metall 0,95mV



Boron cantilever, Crystal Copper, VDH-1S slipning 29 000,00 kr st
Boron cantilever, Gold Wire, VDH-1S slipning 35 000,00 kr st

FROG HO, MC p.u 2,25mV Metall 2,25mV

Boron cantilever, Crystal Copper, VDH-1S slipning 35 000,00 kr st

CANARY MC p.u 0,55mV Nylon 0,55mV
Nylon Body, 24 karat gold coils, VDH Type 1 tip. Extreme sharp focusing of the soundstage, not critical for the load-impedance. Output 0.55 mV at 5.6 cm/sec.



Boron cantilever, Gold Wire, VDH-1 slipning 46 000,00 kr st

GRASSHOPPER III SLA, MC p.u 0,60mV
GRASSHOPPER III GLA, MC p.u 0,60mV



Boron cantilever, Silver Wire, VDH-1S slipning 45 000,00 kr st
Boron cantilever, Gold Wire, VDH-1S slipning 55 000,00 kr st

van den Hul

- Pickuper Moving Coil

Black CRIMSON XGW, MC p.u, 0,65mV
CRIMSON XGW, MC p.u, 0,65mV
CRIMSON XGW Stradivarius, MC p.u, 0,65mV
CRIMSON XGW Master Signature, MC p.u, 0,65mV



Wooden body, VdH 1S slipning 53 000,00 kr st
Wooden body, VdH 1S slipning 54 000,00 kr st
Wooden body, VdH 1S slipning 58 000,00 kr st
Wooden body, VdH 1S slipning 70 000,00 kr st


CRIMSON **XGP SE**, MC p.u, 0,65mV
CRIMSON **Elite**, MC p.u, 0,65mV



Polycarbonate body, VdH 1S slipning
Polycarbonate body, VdH 1S slipning

63 000,00 kr st
87 000,00 kr st

BLACK BEAUTY GPX, MC p.u, 0,50mV



Boron cantilever, Gold Wire, VDH-1S

64 000,00 kr st

COLIBRI **XGP**, MC p.u, 0,38mV
COLIBRI **XGW Stradivarius**, MC p.u, 0,38mV
COLIBRI **XGW Master Signature**, MC p.u, 0,38mV
COLIBRI **XGW Grand Cru**, MC p.u, 0,38mV
COLIBRI **XGW Grand Cru Elite**, MC p.u, 0,38mV



Carbon/nylon body, Copper Wire, VdH 1S slipning
Carbon/nylon body, Gold Wire, VdH 1S slipning
Metal body, Gold Wire, VdH 1S slipning
Carbon/nylon body, Platinum Wire, VdH 1S slipning
Metal body, Platinum Wire, VdH 1S slipning

73 000,00 kr st
81 000,00 kr st
111 000,00 kr st
117 000,00 kr st
125 000,00 kr st

The GRAIL SB PHONO AMP



176 000,00 kr st

The GRAIL SE PHONO AMP



232 000,00 kr st

CARTRIDGE TRACKING FORCE METER



1 500,00 kr st

THE POLARITY CHECKER



350,00 kr st

CARTRIDGE MOUNTING SET



500,00 kr st

Pss Pss reconditioning spray



250,00 kr st

HEADSHELL CONNECTION
WIRES: THE HEADSHELL LINK SET



600,00 kr st

HEADSHELL WIRE CONNECTING CLIPS
1,0mm eller 1,2mm



30,00 kr st