

KEF**Innehåll och bakgrundshistoria**

Innehåll:

- Sid 1 - KEF - en kort bakgrundshistoria
- Sid 2 - Muon, a KEF concept designed by Ross Lovegrove
- Sid 3 - **Blade Two- Meta/ Blade - Meta**
- Sid 4 - **Reference - Meta**
- Sid 5 - **R Series - Meta**
- Sid 6 - LS50 - Meta
- Sid 7 - LSX
- Sid 9 - LS50 Wireless II
- Sid 10 - Q Series
- Sid 11 - E Series
- Sid 12 - T Series
- Sid 13 - Ventura 5T Utomhushögtalare
- NYHET!** Sid 14 -15 Ci inbyggnadshögtalare
- NYHET!** Sid 17 - Ci Subwoofer för inbyggnad, slutsteg och styrsystem
- NYHET!** Sid 18 -19 Subwoofers
- Sid 20 - **True Wireless headphones**

KEF
INNOVATORS IN SOUND

**KEF - en kort bakgrundshistoria**

Ända sedan 1961 när den nyskapande ingenjören i akustik, Raymond Cooke MBE (1925 - 1996), grundade företaget så har KEF's innovativa konstruktioner hjälp till att forma utvecklingen av modern teknik inom audiobranschen. Med bakgrund som elektronikingenjör hos BBC blev Raymond Cooke allmänt erkänd som en ledande auktoritet inom elektrisk omvandling, en sann visionär.

Raymond Cooke var en mycket praktiskt lagd man och han experimenterade gärna med nya materiel och nya tekniker för att skapa produkter med överlägsna akustiska kvaliteter. Hans firma hade sitt högkvarter vid 'Kent Engineering & Foundry', ett företag som specialiserade sig på metallarbeten. Det är en förkortning av 'Kent Engineering & Foundry' (ingenjör- och gjuteri-verkstan i Kent) som gav KEF sitt namn. Redan från allra första början genomsyrades KEF's högtalare av nyskapande uppfinningsrikedom.

Raymond Cooke's första modell under KEF-namnet, K1, konstruerades med helt nyskapande materiel som folieförstärkt vacuum-formad polystyren och diskantens membran var av Mylar eller Melinex och dessa var revolutionerande State-Of-The-Art materiel.

En kompakt bokhyllversion känd som Celeste var den första lilla högtalaren på marknaden att rankas som verklig Hi-Fi. Celeste blev en stor succé och säkerställde KEF's finansiella soliditet. Med sina stadiga träkabinett med tygfronter hade Celeste ett mycket modernt men diskret utseende. De stoltserade med en mjuk frekvensåtergivning och en stor bred spridning som avgjort gav KEF en stor och funktionell fördel som klart överträffade konkurrenternas modeller.

Efterföljande framgångarna med K1 och Celeste återupptog Raymond Cooke 1966 sitt samarbete med BBC för att utveckla högtalare med ännu bättre klarhet i ljudkvaliteten. Bland annat utforskade han egenskaperna hos neopren - ett syntetiskt gummi - som upphängning till membranerna för att bibehålla ljudkvaliteten genom hela mellanregistret. Själva membranet konstruerade han av ett helt nytt materiel; Bextren, ett lätt materiel som utvinns ur trämassa. Med dessa nya materiel konstruerades nya högtalarelement, B110 och B200, som såldes i över 3 miljoner exemplar. Ihop med ett nytt diskantelement, T27, föddes den nätta men otroligt kraftfulla högtalarmodellen LS3/5a som satte en ny Referenspunkt för BBC's Standard för Högtalare och LS3/5a fick en närmast mytisk status bland musikälskare och entusiaster. LS3/5a blev så framgångsrik att den till och med såldes av andra tillverkare.

KEF fortsatte att växa under 1960-och 1970-talet och varunamnets status förstärktes ytterligare av flera framgångsrika modeller.

1970 tilldelades KEF sitt första av två prestigefyllda utmärkelser 'Queens Award for Export Achievements.' KEF var den första högtalartillverkaren i världen som använde datorassisterad 'Total System Design' vilket bland annat tillät KEF att leverera fullständigt matchade par. 1973 lanserade KEF sin första modell under den nya serien 'Reference Series' den världsberömda Reference 104. Under 1980-talet etablerade KEF sig på den så lukrativa amerikanska marknaden med sitt eget bolag, KEF Electronics of America och rönste stora framgångar med den vidareutvecklade Reference-serien som innehöll flera nyskapande konstruktioner. 1988 introducerades den nya revolutionerande elementkonstruktionen Uni-Q™. I lekmanatermer ger Uni-Q™ en punktformig ljudkälla och den besvärliga "Sweet Spot" som bara tillåter en person i taget att lyssna är nu ett minne blott.

Tyvärr gick Raymond Cooke bort 1996 men hans vision 'Quality, Honesty, Dedication and Innovation (Kvalitet, Ärlighet, Hängivenhet och Nyskapande)' lever vidare. Under alla sina nu 52 år har KEF fortsatt att slå världen med häpnad och idag är det Dr. Andrew Watson 'Senior Acoustics Engineer' som har det övergripande ansvaret för nyutvecklingen av KEF's produkter.

Att skapa högtalare är lika mycket en konstform som en vetenskap och KEF's uppfinningar finns bara till för att berika din upplevelse.

KEF - Muon

Muon, A KEF Concept designed by Ross Lovegrove



KEF Muon är en högst anmärkningsvärd bravad i ingenjörskonst, ljudåtergivning och banbrytande design. I den kommersiella världen är det otroligt sällsynt att man hittar en produkt som så fulländat förenar form och funktion med så ytterligt förfinad ingenjörskonst.

Varje enskild Muon högtalare är hantverksmässigt tillverkad och omsorgsfullt testad i KEF's ekofria testrum. Till varje högtalare medföljer ett certifikat med högtalarens frekvensgång som är undertecknat av den hantverkare som egenhändigt har byggt exemplaret i KEF's verkstad.

Muon's vackra form sätter också en helt ny estetisk standard för branschen där vi bara brukar få se typiska "dumlådor" eller överdrivna formexperiment där det handlar mer om design än musik.

Under utvecklingen av KEF Muon fick istället Ross Lovegrove skapa en form som är på samma gång både kraftfull och elegant och med en konstnärs känsla fulländade han en produkt som kommer att vara en ikon för hela 2000-talet.

KEF Muon är en extraordinär skapelse styrd av både logik och estetik. Skapad som ett konstverk samtidigt som den är den ultimata ljudåtergivaren. Ett utsökt exempel på Engelsk ingenjörskonst när den är som allra bäst.



KEF Muon MK 2

Flaggskeppens Flaggskepp!

2 000 000 kr / par

KEF Muon MK 2 är nu uppgraderad med den senaste generationens UniQ element.

Framåtriktat: 4st 250mm baselement, 1st 250mm bas/mellanregisterelement samt 1st 165mm Uni-Q™
Bakåtriktat: 2st 250mm baselement för riktningkontroll i låga frekvenser.

Känslighet: 90 dB / 2,83V / 1m Ingångsimpedans: 4 Ω
Frekvensgång: 25 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)* Räckvidd i basen: 20 Hz (-6 dB)* Räckvidd i diskanten: 100 kHz (-10 dB)*
Delningsfrekvenser: 120 Hz, 300 Hz och 2,3 kHz. * Typiskt i rum.

Framåtriktat: 4st 250mm baselement, 1st 250mm bas/mellanregisterelement samt 1st 165mm Uni-Q™
Bakåtriktat: 2st 250mm baselement för riktningkontroll i låga frekvenser. Känslighet: 90 dB / 2,83V / 1m
Ingångsimpedans: 4 Ω
Frekvensgång: 25 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)* Räckvidd i basen: 20 Hz (-6 dB)* Räckvidd i diskanten: 100 kHz (-10 dB)*
Delningsfrekvenser: 120 Hz, 300 Hz och 2,3 kHz.



KEF - Blade

BLADE - META

Världens första högtalare med uppenbart punktförmig ljudkälla över hela frekvensomfånget!
Högtalarutveckling i teknologins absoluta framkant!



När KEF bad sina ingenjörer att konstruera en ny produkt för att visa KEF's teknologiska förspång så föddes en helt ny högtalare; Concept Blade. Concept Blade's fenomenala kvaliteter möttes med sådana översvallande lovord jorden runt att KEF bestämde sig för att utveckla Concept Blade till en produkt som en musikälskare faktiskt kan äga.

Efter två år av minutiös vidareutveckling och förfining och lagom i tid till KEF's 50-årsjubileum så blev resultatet KEF Blade.

Skapad för att verkligen utvidga gränserna för High-End-ljud är Blade en makalös kombination av nyskapande ingenjörskonst och häpnadsveckande formgivning och resultatet är en högtalare med punktförmig ljudkälla och det är något som alla tillverkare försöker uppnå.

Med fyra helt nya och mycket sofistikerade baselement som är konfigurerade så att deras kombinerade akustiska centrum är i precis samma punkt som mellanregistrets och diskantens akustiska centrum spelar Blade alla frekvenser från samma punkt.

Kabinetten är otroligt välformade, smäckra och helt befriade från resonanser. Hela konstruktionen är speciellt utformad för att inte färga musiken.

Högtalarelementen har avancerade nya hybridkoner är så styva och så lätta att deras gränser ligger långt utanför det frekvensområde som de faktiskt skall spela inom. Invändigt är kabinettsens interna akustik noga kontrollerad och avancerade stagningar hjälper till att hålla resonanser borta.

KEF Blade är uteslutande byggd med komponenter som håller absolut högsta Premiumkvalitet och de är alla minutiöst noggrant utvalda.

Komponenterna har toleranser som genomgående ligger långt utanför deras nödvändiga arbetsområde.

KEF Blade ger dig en mycket mer precis ljudbild, bättre dynamik och naturligare storlek än någon konventionell högtalare kan uppnå.

Du hör musiken som om det skulle vara Live, musikaliskt, engagerande och fullständigt naturligt.

KEF Blade - En musikalisk uppenbarelse!



KEF BLADE ONE- **Arctic White/ Champagne**
META **Piano Black/ Grey**

Frosted Blue / Blue
Charcoal Grey/ Bronze
Racing Red / Grey
Piano Black/ Copper
Charcoal Grey/ Red
Frosted Blue/ Bronze

KEF BLADE TWO - **Arctic White/ Champagne**
META **Piano Black/ Grey**

Frosted Blue / Blue
Charcoal Grey/ Bronze
Racing Red / Grey
Piano Black/ Copper
Charcoal Grey/ Red
Frosted Blue/ Bronze

BLADE & BLADE TWO

META



416 000 kr / par

310 000 kr / par

KEF - The Reference

THE REFERENCE - META

KEF's legendariska Reference-serie har alltid varit speciell. Precis som namnet antyder handlar det om en absolut standard, en referens. Prestanda som går att bevisa objektivt, inte något marknadsföringstrick.

The Reference-serien är fullmatad med High End-teknik, den är byggd som ett precisionsinstrument och lika utsökt förfinad som ett mästerverk. Det måste medges att kvalitet i den här nivån inte är gratis, men när vi talar om upplevelse, känsla och prestanda är den absolut värd varje krona.

Ci Inbyggnadshögtalare

The Reference Ci3160REF-THX
The Reference Ci5160REF-THX



95 000 kr / st
131 000 kr / st



The Reference 5 High Gloss White/ Champagne
META High Gloss Black/ Grey
High Gloss White/ Blue
High Gloss Black/ Copper
Satin Walnut/ Silver

4st 6,5" Basar, 1st 5" META Uni-Q.

240 000 kr / par

The Reference 3 High Gloss White/ Champagne
META High Gloss Black/ Grey
High Gloss White/ Blue
High Gloss Black/ Copper
Satin Walnut/ Silver

2st 6,5" Basar, 1st 5" META Uni-Q.

160 000 kr / par

The Reference 1 High Gloss White/ Champagne
META High Gloss Black/ Grey
High Gloss White/ Blue
High Gloss Black/ Copper
Satin Walnut/ Silver

1st 6,5" Bas, 1st 5" META Uni-Q.

108 000 kr / par

S-RF1 Floor Stand Black & white
The Reference 4C Stand Black



15 000 kr / par
13 000 kr / st

The Reference 4C (Färger som övriga
META Reference serien)

4st 6,5" Basar, 1st 5" META Uni-Q.

80 000 kr / st



The Reference 2C (Färger som övriga
META Reference serien)

2st 6,5" Basar, 1st 5" META Uni-Q.

65 000 kr / st



The Reference 8b subwoofer Färg: DEEP PIANO BLACK

75 000 kr / st

KEF - R-serien

R Series META



KEF's nya R-serie **Meta** kommer närmre THE REFERENCE Metas ljudkvaliteter än någonsin tidigare. Den nya R serien innehar fem nya teknologiska framsteg som kommer direkt ifrån den klassledande KEF THE REFERENCE.

KEF's R-serie har 12:e generationens **Meta** Uni-Q element som ihop med de nya baselementen och 1042st helt nya komponenter ger en fyllighet och luftighet i spelstilen som vi tidigare bara har fått uppleva i betydligt mer kostsamma modeller som KEF Reference.

Det helt nya **Meta** Uni-Q™-elementet är ett mästerverk. Mellanregistret är makalöst snabbt och rent tack vara en förstärkt kon i ett magnesium/aluminium-materiel och konen sitter i ett gjutet aluminiumchassi med KEF's revolutionerande Z-flex-upphängning. Mitt i **Meta** Uni-Q™-elementets akustiska centrum finns en mycket sofistikerad ventilerad diskant som du känner igen från KEF Blade.

R-seriens nya baselement är lika imponerande. Kombinationen av en ytterst kraftfull magnet med en stor talspole med väldigt låg massa och en lätt, styv och stark kon levererar en djup okomprimerad bas, med superb dynamik och mycket hög effektårlighet.

Inne i kabinetten visar varje komponent ytterligare KEF's teknologiska övertag. Nya delningsfilter som är så sinnrika att komponenterna har finjusterats för varje element så att ljudkvaliteten blir ännu mjukare och jämnare. Dämpning i flera lager förhindrar vibrationer i kabinettet och ger en renare bas och ett tydligare mellanreg



Ny färg för R7!

Ny färg för R3 META!

R11 Meta	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 30 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 4x 165mm (6,5") basar. Känslighet 90 dB. Impedans 4 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 1295.5 x 310.6 x 383.5 mm.	80 000 kr / par
R7 Meta	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 33 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 165mm (6,5") basar. Känslighet 88 dB. Impedans 4 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 1108.9 x 310.6 x 383.5 mm.	60 000 kr / par <i>Nyhet!</i>
R5 Meta	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 38 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 130mm (5,25") basar. Känslighet 87 dB. Impedans 4 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 1071.4 x 271.6 x 343.5 mm.	45 000 kr / par
R3 Meta	3-vägs stativhögtalare. Frekvensgång 38 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 1x 165mm (6,5") bas. Känslighet 87 dB. Impedans 4 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 422.2 x 199.6 x 335.5 mm	28 000 kr / par <i>Nyhet!</i>
R8 Meta	Vägghögtalare eller Dolby Atmos högtalare. 3-vägs atmo högtalare. Frekvensgång 96 Hz - 19,5 kHz vid - 1x 130mm (5,25") Uni-Q element. Känslighet 87 dB. Impedans 4 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 173.8 x 174.6 x 259 mm.	20 000 kr / par
R6 Meta	Centerhögtalare. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 165mm (6,5") basar	20 000 kr / st
R2 Meta	Centerhögtalare. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 130mm (5,25") basar	17 000 kr / st
R8 Meta	Atmoshögtalare	18 000 kr / par

S3 Floor Stand



8 500 kr / par

LS50 Meta



KEF LS50 är ett innovativt koncept inspirerat av den legendariska BBC monitorn KEF LS3/5a.

Monitormodellen LS50 Meta är utvecklad för att vara en professionell studiomonitor för hemmet. Sin ringa storlek till trots levererar LS50 Meta ett mycket fylligt ljud med makalös ljudbild och med exceptionell 3D. Lådkonstruktionen är patentsökt och element- och delningsfilterteknologin kommer från mästerverket Blade.

KEF LS50 Meta ger dig en sann upplevelse, även i de minsta av utrymmen!



Metamaterial Absorption Technology

A truly revolutionary tool in the KEF acoustic armoury, Metamaterial Absorption Technology (MAT) is a highly complex maze-like structure that absorbs 99% of the unwanted sound from the rear of the driver, eliminating the resulting distortion and providing purer, more natural sound.

Every spot is the sweet spot 12th generation Uni-Q with MAT

Using advanced simulation and analysis tools, our engineers have developed the 12th generation Uni-Q with MAT. This new driver array delivers reduced colouration, less distortion and a sound that is more transparent and life-like than previously possible, all dispersed evenly throughout the room.



LS50 Meta

Helt ny konstruktion från tidigare LS50. Nya 12:e generationens UniQ element med Metaabsorbent och ny flexport basport och ny stagkonstruktion för chassi.

17 000 kr / par

KEF - LSX II

LSX II



LSX II LT



LSX II Fullaktiva trådlösa högtalare med senaste W2 wireless mjukvaran och multiroom
LSX II LT Fullaktiva trådlösa högtalare med senaste W2 wireless mjukvaran och multiroom

16 000 kr / par
12 000 kr / par

**Vad är nytt med LSX II
och LSX II LT**

- En stor förbättring i ljudkvalitet med luftigare ljud och än mer Hi-Fi
- W2 trådlös plattform med stöd för än fler streamingplattformar
- eARC HDMI och USB typ C-ingång
- Högupplöst D/A-omvandlare med upp till 24bit/384kHz upplösning
- KEF Connect app för enkel kontrollfunktion
- Para ihop med andra trådlösa högtalare och använd AirPlay 2, Chromecast eller Roon för att fylla hela huset med samma spellista.

Färger för LSX II och LSX II LT



LSX S1 floorstand i matt mörkgrå, matt blå, matt vit och matt röd

4 000 kr / par

LSX B1 Wall Bracket i silver eller svart

2 600 kr / par

LSX P1 Desk Pad i silver eller svart

1 900 kr / par

K-Stream 8m High-end Cat 6 nätverkskabel mellan högtalarna

1 900 kr / st

Nyhet!

KEF - LS50 Wireless System

LS50 Wireless II




LS50 Wireless II är mer än bara en högpresterande aktiva stativhögtalare; det är det ultimata allt-i-ett systemet med HDMI eARC för högupplöst TV-ljud. Den är baserad på det nya LS50 Metas nya 12:e generationens UniQ högtalarelement med **Meta** materialteknik. LS50 Wireless II är en fullaktiv högtalare med separat diskant- och basregisterförstärkning i varje högtalare. LS50 Wireless II har en helt ny konstruktion med följande helt nya komponenter; försteg och kraftfullare slutsteg, avancerat dsp filter, högupplöst DAC, Meta UniQ, flex-högtalarport och kabinettkonstruktion. Perfekt även för att strömma musik med Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2, Chromecast, radio och mycket mer.



LS50 Wireless II Finns i färgerna: Matt Svart, titan, vit eller högblank röd.
2-vägs monitorhögtalare med senaste W2 wireless mjukvaran
Frekvensgång 45 Hz - 28 kHz +/- 3 dB. Frekvensomfång 40 Hz - 47 kHz +/- 6 dB.
1x 130mm Uni-Q™. Mått HxBxD: 30x20x30,8cm inklusive kontakter.
eARC HDMI ingång, analog 3,5mm ingång, optisk ingång, coax ingång & Subwoofer utgång
Fysisk fjärrkontroll, styrapp och touchpanel

Nytt pris!
28 000 kr / par



S2 Floor Stand Stativ till LS50 wireless II med skruvset för att nita fast högtalaren stenhår i stativet och med cabelmanagement för att dölja kablar i stativet.
Färger: Slate Grey, Titanium Grey, Mineral White, Royal Blue, Crimson Red

K-Stream 8m High-end Cat 6 nätverkskabel mellan högtalarna



4 900 kr / par

1 900 kr / st

KEF - LS50 Wireless System



LS60



LS60

Finns i färgerna: Matt blå, matt titanium och matt vit
2-vägs monitorhögtalare med senaste W2 wireless mjukvaran
Frekvensgång 26 Hz - 36 kHz +/- 3 dB. Frekvensomfång 40 Hz - 47 kHz +/- 6 dB.
1x 4" Uni-Q™ och 4 x 5,25" Uni Core baselement. Mått HxBxD: 109 x 21,2 x 39,4 cm inklusive kontakter. Vikt 64,4kg/st
eARC HDMI ingång, analog RCA ingång, optisk ingång, coax ingång & Subwoofer utgång
Fysisk fjärrkontroll och W2 styrapp

60 000 kr / par
Nytt pris!



Single apperent source

I hjärtat av LS60 Wireless sitter Single Apparent Source-teknik anpassad från KEFs flaggskepp Blade-högtalare. Den syftar till att uppnå det akustiska idealet för en punktkälla, där låga, mellan- och höga frekvenser strålar ut från en punkt. Det är det som gör LS60 Wireless otroligt sammanhängande, med mer exakt och tydligt ljud över hela bandbredden.



Uni-Q

Uni-Q sitt var som helst hör allt klart och tydligt

Uni-Q-tekniken är byggstenen i KEFs signaturljud. Designad för att prestera som bäst i LS60 Wireless, den anmärkningsvärda 12:e generationens Uni-Q-drivrutinuppsättning fungerar som en enda



META - Metamaterial Absorption Technology

LS60 Wireless drar nytta av vår senaste akustiska innovation: Metamaterial Absorption Technology (MAT™). MAT™ är en mycket komplex labyrintliknande struktur som absorberar 99 % av det oönskade ljudet från förarens baksida, vilket eliminerar den resulterande distorsionen och ger ett renare, mer



Uni-Core maximerar bas och minimerar storlek

LS60 Wireless har den revolutionerande Uni-Core-tekniken som omdefinierar storlek kontra prestanda. Två par Uni-Core baselement är monterade rygg-mot-rygg i ett force-cancelling-arrangemang, så att kabinettvibrationer praktiskt taget elimineras. Tillsammans med P-Flex baselementets smarta Distortion Control Technology är basen balanserad, detaljerad, djup och kraftfull.

KEF - Nya Q-serien 2017

Q Series META



- Metamaterial Absorption Technology (MAT™) eliminerar 99 % av högfrekvent distorsion för rent, naturligt ljud
- 12:e generationens Uni-Q med MAT
- Förbättrad crossover-design kortar ner signalvägen för extra rent ljud
- Trevägsdesign för ökad klarhet och detaljnivå (Q11 Meta, Q7 Meta, Q Concerto Meta, Q6 Meta)
- Baselement med en hybrid aluminiumkon för djup och kraftfull bas (Q11 Meta, Q7 Meta, Q Concerto Meta, Q6)
- Magnetgaller erbjuder den perfekta balansen mellan skydd och estetik
- B2 väggfäste för Q3 Meta och Q1 Meta finns som separat artikel

*vg=verkningsgrad eller känslighet

KEF - Nya Q Meta golvhögtalare


- Q11 Meta** 3-vägs **golvhögtalare**. UniQ Meta med 0,75" diskant, 4" mellanregister och 3st 6,5" basar. 89db vg*
- Q7 Meta** 3-vägs **golvhögtalare**. UniQ Meta med 0,75" diskant, 4" mellanregister och 2st 6,5" basar. 87db vg

27 000 kr / par
20 000 kr / par

OBS! Fronskydd ingår till alla dessa högtalare i Q Meta serien.



KEF - Nya Q Meta stativ-/bokhyllhögtalare



Q Concerto Meta	3-vägs stativhögtalare . UniQ Meta med 0,75" diskant, 4" mellanregister och 1st 6,5" bas. 85db vg*	15 000 kr / par
Q3 Meta	2-vägs stativhögtalare . UniQ Meta med 1" diskant och 1st 6,5" mellanregister/bas. 87db vg	9 000 kr / par
Q1 Meta	2-vägs stativhögtalare . UniQ Meta med 1" diskant och 1st 5,25" mellanregister/bas. 86db vg	7 000 kr / par

KEF - Nya Q Meta vägghögtalare (On-wall)



Komplettera Q4 Meta med KEFs KC62 subwoofer för mäktig, tigt och punshig djupbas!



Q4 Meta	2-vägs On-wall högtalare. 86db verkningsgrad eller känslighet	10 000 kr / par
On-Wall	UniQ Meta med 1" diskant och 1st 5,25" mellanregister/bas	
Q8 Meta	2-vägs sluten låta, dipolär bakhögtalare. 86db verkningsgrad eller känslighet	8 500 kr / par
Atmos	UniQ Meta med 1" diskant och 1st 5,25" mellanregister/bas	
Q6 Meta	3-vägs centerhögtalare. UniQ Meta med 0,75" diskant, 4" mellanregister och 2st 6,5" basar. 86db vg	9 500 kr / st
Center		

SQ1 Golvstativ Vit eller svart **Kommer i november!**

B2 Wall bracket Vägghästen till både Q1 Meta och Q3 Meta



/ par
700 kr / par

KEF - E-serien

E Series



OBS! Finns bara i svart.

E301	2-väg satellit. 115mm Uni-Q™. 19mm diskant. 90 Hz - 33kHz +/- 3 db. Mått med Fot HxBxD: 260x136x159m	4 000 kr / par
E301 & KC62 subwoofer paket	Kombinera med KEF subwoofer KC62 för att få ett sömlöst 2.1 integrerat system	22 000 kr / st
E Floor Stands	Golvstativ till E301 i svart	2 600 kr / par

KEF - T-serien

T SERIES



T301	Supertunn 2½-vägs Satellit. 2st 4.5" bas och 1st 1" disk. 80Hz-30 kHz. HxBxD 60"x14x3,5cm.	Vitt / Svart	7 000 kr / par
T301c	Supertunn 2½-vägs Center. 2st 4.5" bas och 1st 1" disk. 80Hz-30 kHz. BxHxD 60"x14x3,5cm.	Vitt / Svart	3 500 kr / st
T101	Supertunn 2-vägs Satellit. 4.5" bas och 1" diskant. 80Hz-30 kHz. HxBxD 33x14x3,5cm.	Vitt / Svart	5 000 kr / par
T101c	Supertunn 2-vägs Center. 4.5" bas och 1" diskant. 80Hz-30 kHz. BxHxD 33x14x3,5cm.	Vitt / Svart	2 500 kr / st
T2 Subwoofer	Supertunn Aktiv Subwoofer. 10" bas. 250W Class D. 30Hz-250Hz. HxBxD 38x37x17,7cm	Vitt / Svart	8 000 kr / st
T Floor Stand	Golvstativ med Selecta-Mount™ till T301 och T101.	Silver / Svart	4 000 kr / par

KEF - Ventura-serien. Utomhushögtalare

KEF Ventura

KEF's allvädershögtalare är verkligen tuffa. Oavsett väder och vind så levererar de ett fylligt och tydligt ljud år efter år.

Den nya Ventura-serien visar tydligt KEF's passion för ljud av bästa klass i alla situationer.

Diskanterna är oljekyllda och basarnas membran är gjutna så att du kan få den typiska klarheten och tydligheten som vi är vana vid från KEF.

Högtalarna är förberedda och väl skyddade för väder och vind. Elementen är monterade inifrån kabinetten som är dessutom är motståndiga mot UV-strålning så att solen inte skall påverka dem.

Högtalarna är utformade för att även tåla en viss mekanisk åverkan och fronterna är av aluminium.

KEF's Ventura-serie är verifierat godkända för IP65.

Klassificeringen IP65 betyder att oberoende laborietester har visat att högtalarna är dammtäta, de tål att bli besprutade med vatten och att deras fronter och fästen klarar saltstänk i minst 50 dygn.

Med KEF's Ventura-serie kan du njuta av KEF's fina kvaliteter även utomhus, år efter år.

Ventura



Ventura 6	White Black	2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 160mm bas och 25mm diskant. 54 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 90 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. Vikt utan fästen 3,8 kg/st. Mått HxBxD 30x22,6x26,4 cm (Djup 21,9 cm utan fäste). Fäste medföljer.	6 000 kr / par
Ventura 5	White Black	2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 130mm bas och 25mm diskant. 60 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 89 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. Vikt utan fästen 3,3 kg/st. Mått HxBxD 26,2x19,7x23,5 cm (Djup 18,9 cm utan fäste). Fäste medföljer.	5 000 kr / par

KEF C-Series UTB (rund)

Ci - inbyggnadshögtalare

Göm dina högtalare - inte ljudet!
KEF fina ljud för inbyggnad i tak och vägg

Q Series



Ci100.2QR

Ci130QR

Ci160QR

i200QR

Ci200QR	8" UniQ element med 1" diskant
Ci160QR	6,5" UniQ element med 0,75" diskant
Ci130QR	5,25" UniQ element med 0,75" diskant
Ci100.2QR	3" UniQ element med 0,6" diskant

Ci200QS	8" UniQ element med 1" diskant
Ci160QS	6,5" UniQ element med 0,75" diskant
Ci130QS	5,25" UniQ element med 0,75" diskant
Ci100QS	3" UniQ element med 0,6" diskant

Ultra Thin Bezel (UTB)

KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation

5 000,00 kr / st
4 000,00 kr / st
3 000,00 kr / st
2 000,00 kr / st

KEF C-Series med UniQ element och UTB (rund)

FÖR TAK ELLER VÄGGMONTERING



C Series med UniQ

0,6" diskant



Ci200CR	8" element med 0,6" diskant
Ci160.2CR	6,5" UniQ med 0,6" diskant
Ci160CRds	6,5" element med 0,6" diskant Single stereo
Ci130.2CR	5,25" UniQ med 0,6" diskant

Ultra Thin Bezel (UTB)

KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation

2 700 kr / st
2 500 kr / st
2 700 kr / st
2 000 kr / st

KEF C-Series UTB (fyrkantig)

FÖR TAK ELLER VÄGGMONTERING

Ci160CS

Ci130CS

Ci160CSds

Ci200CL

Ci160CL



Ultra Thin Bezel (UTB)

KEFs UTB ultra tunna ramar runt

högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation i designmiljöer

Ci160CS	6,5" element med 0,6" diskant
Ci160CSds	6,5" element med 0,6" diskant Single stereo
Ci130CS	5,25" element med 0,6" diskant

2 500 kr / st
3 500 kr / st
1 500 kr / st

Ci200CL	8" element med 0,6" diskant
Ci160CL	6,5" element med 0,6" diskant

2 000 kr / st
2 900 kr / st

KEF Q- Seires Flush Mount - helt utan kant och dikt an tak och vägg



Osynliga högtalare
kan målas eller tapetseras



Ci130QRfl Flush MT

Rund 5,25" UniQ element med 0,75" diskant. **För taksinstallation.**

6 000 kr / st

Ci130QSfl Flush MT

Kvadratisk 5,25" UniQ element med 0,75" diskant. **För vägginstallation.**

6 000 kr / st

Nyhet!

KEF E-Series UTB (rund)

FÖR TAKMONTERING

E Series med UniQ



0,6" diskant

Ci200.2CR

Ci160.2CR

Ci130.2CR

Ci200ER 8" UniQ med 0,6" diskant
Ci160ER 6,5" UniQ med 0,6" diskant
Ci130ER 5,25" UniQ med 0,6" diskant

Ultra Thin Bezel (UTB)

KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation i designmiljöer

3 000 kr / st

2 500 kr / st

2 000 kr / st

KEF T-Series UTB (rund med 3,6cm monteringsdjup)

FÖR TAKMONTERING



T Series
3,6cm

Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram

KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation i designmiljöer
Traditionella element i en tvåvägskonstruktion

Ci160TR 4,5" element med **1" diskant**. Rund takhögtalare med 3,6cm monteringsdjup!

4 000 kr / st



3,6cm

Ci160TS 4,5" element med **1" diskant**. Fyrkantig vägg-/takhögtalare med 3,6cm monteringsdjup!

4 000 kr / st

Nyhet!



5,9cm

Ci200TRb 8" SUBWOOFER med 5,9cm med monteringsdjup!

5 500 kr / st

KEF - Extrene Theatre med THE REFERENCE Series, R Series och Q Series



Extreme Theatre



Ci5160REFM-THX

THX
ULTRA 2.
META

Ci3160REFM-THX



Ci5160RL-THX



Ci3160RL-THX

The Reference - series

Ci5160REFM-THX 3-vägs inbyggnadshögtalare/egolvhögtalare. 4st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q med 1" diskant. 40Hz–28kHz +/- 36dB *Nyhet!* 131 000 kr / st

Ci3160REF-THX 3-vägs inbyggnadshögtalare/egolvhögtalare. 2st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q med 1" diskant. 40Hz–28kHz +/- 36dB *Nyhet!* 95 000 kr / st

Nyhet!

R - Series

Ci5160RL-THX Front- eller centerhögtalare THX Ultra 2 certifierad 26 000 kr / st
4st 6,5" baselement och 1st 6,5" UniQ med 1" diskant.

Ci3160RL-THX Front- eller centerhögtalare THX Ultra 2 certifierad 18 000 kr / st
2st 6,5" baselement och 1st 6,5" UniQ med 1" diskant.



THX
ULTRA 2.



1,5" diskant



1,9" diskant

Ci250RRM-THX Detta är en riktigt audiofilhögtalare för den kräsne. Fungerar för Atmos & THX Ultra 2 certifierad 20 000 kr / st
Nyhet! 1st 10" UniQ med hela 1,9" META diskantteknologiteknik med maximalt SPL på hela 111dB

Ci200RR-THX Detta är en riktigt audiofilhögtalare för den kräsne. Fungerar för Atmos & THX Ultra 2 certifierad 8 000 kr / st
1st 8" UniQ med hela 1,5" diskant

Ci200RS-THX Samma som ovan fast fyrkantigt yttre. 8 000 kr / st
1st 8" UniQ med hela 1,5" diskant

Ci160RR-THX Detta är en riktigt audiofilhögtalare för den kräsne. Fungerar för Atmos & THX Ultra 2 certifierad 6 500 kr / st
1st 6,5" UniQ med hela 1" diskant

Q - Series

THX
ULTRA 2.

Ci4100QL-THX Front- eller centerhögtalare THX Select 2 certifierad



6 000 kr / st

Nyhet! 4st 4" baselement och 1st 4" UniQ med 1" diskant.

KEF - Ci Subwoofers för inbyggnation

Ci Subwoofer



Ci3160RLb-THX
 20Hz-140Hz

Ci3160RLb-THX **R Serien** Subwoofer THX Ultra 2 certifierad med 3st 6,5" baselement

13 000 kr / st



Ci250RRB-THX *Nyhet!*

Ci250RRB-THX **R Serien** Subwoofer THX Ultra 2 certifierad med 1st **10"** baselement
Nyhet!

15 000 kr / st



Ci200QSB-THX

Ci200QSB-THX **Q Serien** Subwoofer med 8" baselement THX Ultra 2 certifierad
 18Hz-140Hz

5 000 kr / st



Ci200TRb

Ci200TRb **T Serien** Subwoofer med 8" baselement, 5,9cm monteringsdjup
 32Hz-120Hz

5 500 kr / st

DSP Controlled Subwoofer Amplifier


• Upgradable firmware via USB

KASA500 Subwooferslutsteg, bryggad 1 x 500watt i 8ohms eller 2 x 250watt i 4ohms
 Delningsfrekvens 40-140Hz eller bypass via receiver. Valbar stereo RCA line nivå eller mono LFE RCA nivå
 3st förvalsrattar för: Phase 0-180, Gain och Frekvens 40-140 Hz

14 000 kr / st

Ci BTS30 Väggdimmestyrd bluetooth förstärkare

3 500 kr / st



KEF - Ci Subwoofers för inbyggnation

Subwoofers



Reference 8b



KC92



KC62



Kube 15 MIE



Kube 12 MIE



Kube 10 MIE



Reference 8b

Denna subwoofer är något extra med en otrolig pundus och kontroll. The Reference 8b har två klass D slutsteg på hela 500w vardera och två 8" baselement. Färg: Deep piano black

75 000 kr / st



P-Flex Surround

Engineered to better resist the acoustic pressure in the cabinet to allow the driver to move more precisely compared to traditional surround designs.



Distortion-free depth

The drivers feature a hybrid aluminum/paper cone, an oversized motor system with a vented design for the voice coil, ensuring vanishingly low distortion and exceptional precision.

KC92 KSK92 Sub-Stacking Kit

Kraftfull 1000W RMS (2 x 500W RMS) förstärkeri. Med två 9-tums baselement placerade rygg mot rygg i en kraftdämpande design som tar bort de reaktiva krafterna som påverkar konventionella subwoofers. Den här konfigurationen håller KC92 perfekt balanserad så att allt du hör är djup och ultrasnabb bas vid ljudtrycksnivåer upp till 110db. Spelar ner till 11Hz. Spelar med **110db** ljudstyrka.




30 000 kr / st

2 500 kr set

Max SPL 110db
ungefär 2 gånger högre än KC62
motsvarar Live Rock musik



11Hz



KEF Uni-Core™
Maximerar bas
minimerar
storlek

KC62

Kraftfull 1000W RMS (2 x 500W RMS) förstärkeri. Med två 6,5-tums baselement med samma magnet ger en kraftdämpande design som tar bort de reaktiva krafterna som påverkar konventionella subwoofers. Den här konfigurationen håller KC62 perfekt balanserad så att allt du hör är djup och ultrasnabb bas vid ljudtrycksnivåer upp till 110db. Spelar ner till 11Hz och väger hela 14kg helt i metal. Spelar med hela **105db** ljudstyrka. **KC62 är lika liten som en fotboll.** Maximerar bas, minimerar utrymme. Det innovativa **Uni-Core™** -systemet kombinerar båda back-to-back-magneter i ett enda motorsystem. De överlappande, koncentriskt anordnade talspolarna möjliggör mycket mer spel än i annan design, vilket ger mer ljudvolym och djup från

20 000 kr / st

KEF - Ci Subwoofers för inbyggnation



Kube 15 MIE	Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 12" baselement med 300w slutsteg. 20Hz - 140Hz (±3dB), Max SPL 116dB	15 500 kr / st
Kube 12 MIE	Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 12" baselement med 300w slutsteg. 22Hz - 140Hz (±3dB), Max SPL 114dB	10 700 kr / st
Kube 10 MIE	Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 10" baselement med 300w slutsteg. 24Hz - 140Hz (±3dB), Max SPL 111dB	9 500 kr / st
Kube 8 MIE	Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 8" baselement med 300w slutsteg. 34Hz - 140Hz (-6dB), Max SPL 105dB	7 749 kr / st

Med baskraft som motsäger storleken skapar T-2 subwoofern en 3D-bild genom att lägga till definition och vikt i botten. Lätt att dölja tack vare sina kompakta mått, T-2 levererar snabb, jämnt spridd och förödande exakt bas med en 250 watts klass D-förstärkare och 250 mm (10 tum) driver.



T2 Subwoofer	Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 8" baselement med 250w slutsteg. 30Hz - 250Hz	9 000 kr / st
---------------------	--	---------------

KW1 TX/RX System **KW1 RX Receiver Only**

KEF KW1 består av en diskret sändare och mottagare och fungerar med KUBE 8b, 10b, 12b, KC62 och KF92 subwoofers. Det gör att KEFsubwoofers kan placeras optimalt och inte begränsas av kablar. Högkvalitativ trådlös överföring levererar varje uns av detaljer och effekter från dina favoritfilmer och



2 500 kr / st
1 250 kr / st

KEF - Mu3 True Wireless in-ear hörlur & blåtandshögtalare



Sound by KEF. Design by Ross Lovegrove.

Mu3

True Wireless in-ear hörlur
8.2mm dynamiskt fullregister element
Bluetooth 5.0
True wireless audio på både Android and iOS enheter
Enkel installation, automatisk parning och ambient ljud
IPX5 klassade för att klara av vattenstänk
15 timmars speltid
Ergonomisk design för bra komfort
Designad laddetui av Ross Lovegrove

3 000 kr / st



Mu7

Nyhet!

True Wireless on-ear hörlur

4 500 kr / st

Ljud av KEF.
Design av **Ross Lovegrove**.

Mu7 brusreducerande över-ear trådlösa hörlurar levererar orörda, exakta, högupplösta ljud när du är på språng. Designad i samarbete med den visionära designern Ross Lovegrove, den bekväma, intuitivt lättstyrda Mu7 har också Smart Active Noise Cancellation för exceptionellt ljud, överallt.

Wireless Headphones

Mu7



Porsche Design Gravity One BT Speaker
Portabel blåtandshögtalare.
Designad av Porsche Design, Färg: titanium

3 000 kr / st

