

Innehåll:

- Sid 1 - KEF - en kort bakgrundshistoria
- Sid 2 - Muon, a KEF concept designed by Ross Lovegrove
- Sid 3 - Blade Two- Meta/ Blade - Meta
- Sid 4 - Reference - Meta
- Sid 5 - R Series - Meta
- Sid 6 - LS50 - Meta
- Sid 7 - LSX LT, LSX II, **Coda W**
- Sid 8 - 9 LS50 Wireless II & LS60
- Sid 10 - 11 **XIO & Q Series**
- Sid 12 - E Series & T Series
- Sid 13 - Ventura Utomhushögtalare
- Sid 14 - 16 Ci inbyggnadshögtalare
- Sid 17 - Ci Subwoofer för inbyggnad, slutsteg
- Sid 18 - Reference Subwoofers, **KC92 & KC 62 Subwoofers**
- Sid 19 - KUBE MIE Subwoofers
- Sid 20 - True Wireless headphones
- Sid 21 - **Muo 2** och Porsche Design portabla batteridrivna bluetoothhögtalare



KEF - en kort bakgrundshistoria

Ända sedan 1961 när den nyskapande ingenjören i akustik, Raymond Cooke MBE (1925 - 1996), grundade företaget så har KEF's innovativa konstruktioner hjälp till att forma utvecklingen av modern teknik inom audiobranschen. Med bakgrund som elektronikingenjör hos BBC blev Raymond Cooke allmänt erkänd som en ledande auktoritet inom elektrisk omvandling, en sann visionär.

Raymond Cooke var en mycket praktiskt lagd man och han experimenterade gärna med nya materiel och nya tekniker för att skapa produkter med överlägsna akustiska kvaliteter. Hans firma hade sitt högkvarter vid 'Kent Engineering & Foundry', ett företag som specialiserade sig på metallarbeten. Det är en förkortning av 'Kent Engineering & Foundry' (ingenjörs- och gjuteri-verkstaden i Kent) som gav KEF sitt namn. Redan från allra första början genomsyrades KEF's högtalare av nyskapande uppfinningsrikedom.

Raymond Cooke's första modell under KEF-namnet, K1, konstruerades med helt nyskapande materiel som folieförstärkt vacuum-formad polystyren och diskantens membran var av Mylar eller Melinex och dessa var revolutionerande State-Of-The-Art materiel.

En kompakt bokhyllversion känd som Celeste var den första lilla högtalaren på marknaden att rankas som verklig Hi-Fi. Celeste blev en stor succé och säkerställde KEF's finansiella soliditet. Med sina stadiga tråkabinett med tygfronter hade Celeste ett mycket modernt men diskret utseende. De stoltserade med en mjuk frekvensåtergivning och en stor bred spridning som avgjort gav KEF en stor och funktionell fördel som klart överträffade konkurrenternas modeller.

Efterföljande framgångarna med K1 och Celeste återupptog Raymond Cooke 1966 sitt samarbete med BBC för att utveckla högtalare med ännu bättre klarhet i ljudkvaliteten. Bland annat utforskade han egenskaperna hos neopren - ett syntetiskt gummi - som upphängning till membranen för att bibehålla ljudkvaliteten genom hela mellanregistret. Själva membranet konstruerade han av ett helt nytt materiel; Bextren, ett lätt materiel som utvinns ur trämassa. Med dessa nya materiel konstruerades nya högtalarelement, B110 och B200, som såldes i över 3 miljoner exemplar. Ihop med ett nytt diskantelement, T27, föddes den nätta men otroligt kraftfulla högtalarmodellen LS3/5a som satte en ny Referenspunkt för BBC's Standard för Högtalare och LS3/5a fick en närmast mytisk status bland musikälskare och entusiaster. LS3/5a blev så framgångsrik att den till och med såldes av andra tillverkare.

KEF fortsatte att växa under 1960-och 1970-talet och varunamnets status förstärktes ytterligare av flera framgångsrika modeller.

1970 tilldelades KEF sitt första av två prestigefyllda utmärkelser 'Queens Award for Export Achievements.' KEF var den första högtalartillverkaren i världen som använde datorassisterad 'Total System Design' vilket bland annat tillät KEF att leverera fullständigt matchade par. 1973 lanserade KEF sin första modell under den nya serien 'Reference Series' den världsberömda Reference 104. Under 1980-talet etablerade KEF sig på den så lukrative amerikanska marknaden med sitt eget bolag, KEF Electronics of America och rönste stora framgångar med den vidareutvecklade Reference-serien som innehöll flera nyskapande konstruktioner. 1988 introducerades den nya revolutionerande elementkonstruktionen Uni-Q™. I lekmanatermer ger Uni-Q™ en punktformig ljudkälla och den besvärliga "Sweet Spot" som bara tillåter en person i taget att lyssna är nu ett minne blott.

Tyvärr gick Raymond Cooke bort 1996 men hans vision 'Quality, Honesty, Dedication and Innovation (Kvalitet, Ärlighet, Hängivenhet och Nyskapande)' lever vidare. Under alla sina nu 52 år har KEF fortsatt att slå världen med häpnad och idag är det

Dr. Andrew Watson 'Senior Acoustics Engineer' som har det övergripande ansvaret för nyutvecklingen av KEF's produkter.

Att skapa högtalare är lika mycket en konstform som en vetenskap och KEF's uppfinningar finns bara till för att berika din upplevelse.

KEF - Muon

Muon, A KEF Concept designed by Ross Lovegrove



KEF Muon är en högst anmärkningsvärd bravad i ingenjörskonst, ljudåtergivning och banbrytande design. I den kommersiella världen är det otroligt sällsynt att man hittar en produkt som så fulländat förenar form och funktion med så ytterligt förfinad ingenjörskonst.

Varje enskild Muon högtalare är hantverksmässigt tillverkad och omsorgsfullt testad i KEF's ekofria testrum. Till varje högtalare medföljer ett certifikat med högtalarens frekvensgång som är undertecknat av den hantverkare som egenhändigt har byggt exemplaret i KEF's verkstad.

Muon's vackra form sätter också en helt ny estetisk standard för branschen där vi bara brukar få se typiska "dumlådor" eller överdrivna formexperiment där det handlar mer om design än musik.

Under utvecklingen av KEF Muon fick istället Ross Lovegrove skapa en form som är på samma gång både kraftfull och elegant och med en konstnärns känsla fulländade han en produkt som kommer att vara en ikon för hela 2000-talet.

KEF Muon är en extraordinär skapelse styrd av både logik och estetik. Skapad som ett konstverk samtidigt som den är den ultimata ljudåtergivaren. Ett utsökt exempel på Engelsk ingenjörskonst när den är som allra bäst.



KEF Muon MK 2

KEF Muon MK 2 är nu uppgraderad med den senaste generationens UniQ element.

Framåtriktat: 4st 250mm baselement, 1st 250mm bas/mellanregisterelement samt 1st 165mm Uni-Q™
Bakåtriktat: 2st 250mm baselement för riktningkontroll i låga frekvenser.

Känslighet: 90 dB / 2,83V / 1m Ingångsimpedans: 4 Ω
Frekvensgång: 25 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)* Räckvidd i basen: 20 Hz (-6 dB)* Räckvidd i diskanten: 100 kHz (-10 dB)*
Delningsfrekvenser: 120 Hz, 300 Hz och 2,3 kHz. * Typiskt i rum.

Framåtriktat: 4st 250mm baselement, 1st 250mm bas/mellanregisterelement samt 1st 165mm Uni-Q™
Bakåtriktat: 2st 250mm baselement för riktningkontroll i låga frekvenser. Känslighet: 90 dB / 2,83V / 1m
Ingångsimpedans: 4 Ω
Frekvensgång: 25 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)* Räckvidd i basen: 20 Hz (-6 dB)* Räckvidd i diskanten: 100 kHz (-10 dB)*
Delningsfrekvenser: 120 Hz, 300 Hz och 2,3 kHz.

Flaggskeppens Flaggskepp!

2 700 000 kr / par



KEF - Blade

BLADE - META

Världens första högtalare med uppenbart punktförmig ljudkälla över hela frekvensomfånget!
Högtalarutveckling i teknologins absoluta framkant!



När KEF bad sina ingenjörer att konstruera en ny produkt för att visa KEF's teknologiska förspång så föddes en helt ny högtalare; Concept Blade. Concept Blade's fenomenala kvaliteter möttes med sådana översvallande lovord jorden runt att KEF bestämde sig för att utveckla Concept Blade till en produkt som en musikälskare faktiskt kan äga.

Efter två år av minutiös vidareutveckling och förfining och lagom i tid till KEF's 50-årsjubileum så blev resultatet KEF Blade.

Skapad för att verkligen utvidga gränserna för High-End-ljud är Blade en makalös kombination av nyskapande ingenjörskunskap och häpnadsveckande formgivning och resultatet är en högtalare med punktförmig ljudkälla och det är något som alla tillverkare försöker uppnå.

Med fyra helt nya och mycket sofistikerade baselement som är konfigurerade så att deras kombinerade akustiska centrum är i precis samma punkt som mellanregistrets och diskantens akustiska centrum spelar Blade alla frekvenser från samma punkt.

Kabinetten är otroligt välformade, smäckra och helt befriade från resonanser. Hela konstruktionen är speciellt utformad för att inte färga musiken.

Högtalarelementen har avancerade nya hybridkoner är så styva och så lätta att deras gränser ligger långt utanför det frekvensområde som de faktiskt skall spela inom. Invändigt är kabinettsens interna akustik noga kontrollerad och avancerade stagningar hjälper till att hålla resonanser borta.

KEF Blade är uteslutande byggd med komponenter som håller absolut högsta Premiumkvalitet och de är alla minutiöst noggrant utvalda.

Komponenterna har toleranser som genomgående ligger långt utanför deras nödvändiga arbetsområde.

KEF Blade ger dig en mycket mer precis ljudbild, bättre dynamik och naturligare storlek än någon konventionell högtalare kan uppnå.

Du hör musiken som om det skulle vara Live, musikaliskt, engagerande och fullständigt naturligt.

KEF Blade - En musikalisk uppenbarelse!



KEF BLADE ONE- **Arctic White/ Champagne**
META **Piano Black/ Grey**

Frosted Blue / Blue

KEF BLADE ONE- **Charcoal Grey/ Bronze**

META **Custom**
färger

Racing Red / Grey

Piano Black/ Copper

Charcoal Grey/ Red

Frosted Blue/ Bronze

KEF BLADE TWO - **Arctic White/ Champagne**
META **Piano Black/ Grey**

Frosted Blue / Blue

KEF BLADE TWO - **Charcoal Grey/ Bronze**

META **Custom**
färger

Racing Red / Grey

Piano Black/ Copper

Charcoal Grey/ Red

Frosted Blue/ Bronze

BLADE & BLADE TWO

META



460 000 kr / par

510 000 kr / par

340 000 kr / par

380 000 kr / par

KEF - The Reference

THE REFERENCE - META

KEF's legendariska Reference-serie har alltid varit speciell. Precis som namnet antyder handlar det om en absolut standard, en referens. Prestanda som går att bevisa objektivt, inte något marknadsföringstrick.

The Reference-serien är fullmatad med High End-teknik, den är byggd som ett precisionsinstrument och lika utsökt förfinad som ett mästerverk. Det måste medges att kvalitet i den här nivån inte är gratis, men när vi talar om upplevelse, känsla och prestanda är den absolut värd varje krona.

Ci Inbyggnadshögtalare

The Reference Ci3160REF-THX
The Reference Ci5160REF-THX



95 000 kr / st
131 000 kr / st



The Reference 5 High Gloss White/ Champagne
META High Gloss Black/ Grey
High Gloss White/ Blue
High Gloss Black/ Copper
Satin Walnut/ Silver

4st 6,5" Basar, 1st 5" META Uni-Q.

280 000 kr / par

The Reference 3 High Gloss White/ Champagne
META High Gloss Black/ Grey
High Gloss White/ Blue
High Gloss Black/ Copper
Satin Walnut/ Silver

2st 6,5" Basar, 1st 5" META Uni-Q.

190 000 kr / par

The Reference 1 High Gloss White/ Champagne
META High Gloss Black/ Grey
High Gloss White/ Blue
High Gloss Black/ Copper
Satin Walnut/ Silver

1st 6,5" Bas, 1st 5" META Uni-Q.

115 000 kr / par

S-RF1 Floor Stand Black & white
The Reference 4C Stand Black



17 000 kr / par
15 000 kr / st

The Reference 4C (Färger som övriga
META Reference serien)

4st 6,5" Basar, 1st 5" META Uni-Q.



98 000 kr / st

The Reference 2C (Färger som övriga
META Reference serien)

2st 6,5" Basar, 1st 5" META Uni-Q.



76 000 kr / st

The Reference 8b subwoofer Färg: DEEP PIANO BLACK

87 000 kr / st

KEF - R-serien

R Series META



KEF's nya R-serie **Meta** kommer närmre THE REFERENCE Metas ljudkvaliteter än någonsin tidigare. Den nya R serien innehar fem nya teknologiska framsteg som kommer direkt ifrån den klassledande KEF THE REFERENCE.

KEF's R-serie har 12:e generationens **Meta** Uni-Q element som ihop med de nya baselementen och 1042st helt nya komponenter ger en fyllighet och luftighet i spelstilen som vi tidigare bara har fått uppleva i betydligt mer kostsamma modeller som KEF Reference.

Det helt nya **Meta** Uni-Q™-elementet är ett mästerverk. Mellaregistret är makalöst snabbt och rent tack vara en förstärkt kon i ett magnesium/aluminium-materiel och konen sitter i ett gjutet aluminiumchassi med KEF's revolutionerande Z-flex-upphängning. Mitt i **Meta** Uni-Q™-elementets akustiska centrum finns en mycket sofistikerad ventilerad diskant som du känner igen från KEF Blade.

R-seriens nya baselement är lika imponerande. Kombinationen av en ytterst kraftfull magnet med en stor talspole med väldigt låg massa och en lätt, styv och stark kon levererar en djup okomprimerad bas, med superb dynamik och mycket hög effekttålighet.

Inne i kabinetten visar varje komponent ytterligare KEF's teknologiska övertag. Nya delningsfilter som är så sinnrika att komponenterna har finjusterats för varje element så att ljudkvaliteten blir ännu mjukare och jämnare. Dämpning i flera lager förhindrar vibrationer i kabinettet och ger en renare bas och ett tydligare mellanreg



R11 Meta	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 30 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 4x 165mm (6,5") basar. Känslighet 90 dB. Impedans 4 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 1295.5 x 310.6 x 383.5 mm.	95 000 kr / par
R7 Meta	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 33 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 165mm (6,5") basar. Känslighet 88 dB. Impedans 4 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 1108.9 x 310.6 x 383.5 mm.	74 000 kr / par
R5 Meta	3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 38 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 130mm (5,25") basar. Känslighet 87 dB. Impedans 4 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 1071.4 x 271.6 x 343.5 mm.	50 000 kr / par
R3 Meta	3-vägs stativhögtalare. Frekvensgång 38 Hz - 50 kHz vid - 6 dB. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 1x 165mm (6,5") bas. Känslighet 87 dB. Impedans 4 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 422.2 x 199.6 x 335.5 mm	34 000 kr / par
R8 Meta	Vägghögtalare eller Dolby Atmos högtalare. 3-vägs atoshögtalare. Frekvensgång 96 Hz - 19,5 kHz vid - 1x 130mm (5,25") Uni-Q element. Känslighet 87 dB. Impedans 4 Ω (min 3,2 Ω). Mått HxBxD 173.8 x 174.6 x 259 mm.	24 000 kr / par
R6 Meta	Centerhögtalare. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 165mm (6,5") basar	27 000 kr / st
R2 Meta	Centerhögtalare. 1x 125mm (5") Uni-Q mellanregister. 2x 130mm (5,25") basar	21 000 kr / st

S3 Floor Stand



10 000 kr / par

KEF - LS50 Meta

LS50 Meta



KEF LS50 är ett innovativt koncept inspirerat av den legendariska BBC monitorn KEF LS3/5a.

Monitormodellen LS50 Meta är utvecklad för att vara en professionell studiomonitor för hemmet. Sin ringa storlek till trots levererar LS50 Meta ett mycket fylligt ljud med makalös ljudbild och med exceptionell 3D. Lådkonstruktionen är patentsökt och element- och delningsfilterteknologin kommer från mästerverket Blade.

KEF LS50 Meta ger dig en sann upplevelse, även i de minsta av utrymmen!



Every spot is the sweet spot 12th generation Uni-Q with MAT

Using advanced simulation and analysis tools, our engineers have developed the 12th generation Uni-Q with MAT. This new driver array delivers reduced colouration, less distortion and a sound that is more transparent and life-like than previously possible, all dispersed evenly throughout the room.



LS50 Meta Helt ny konstruktion från tidigare LS50. Nya 12:e generationens UniQ element med Metaabsorbent och ny flexport basport och ny stagkonstruktion för chassi.

20 000 kr / par

KEF - Coda W

Coda W



Coda W Fullaktiva bluetooth högtalare med ARC HDMI och Fono MM riaa-steg

11 500 kr / par

KEF - LSX II



LSX II LT

LSX II LT Fullaktiva trådlösa högtalare med senaste W2 wireless mjukvaran och multiroom

12 000 kr / par

LSX II



LSX II Fullaktiva trådlösa högtalare med senaste W2 wireless mjukvaran och multiroom

17 000 kr / par

KEF - LSX II och LT tillbehör

LSX S1 floorstand i matt mörkgrå, matt blå, matt vit och matt röd

5 000 kr / par

LSX B1 Wall Bracket i silver eller svart

3 000 kr / par

LSX P1 Desk Pad i silver eller svart

2 000 kr / par

K-Stream 8m High-end Cat 6 nätverkskabel mellan högtalarna

1 900 kr / st

C-Link 8m High-end USB-C kabel mellan högtalarna

900 kr / st



KEF - LS50 Wireless II

LS50 Wireless II



LS50 Wireless II

30 000 kr / par

Finns i färgerna: Mossgrön, Sand, Matt Svart, vit eller högblank röd.

2-vägs monitorhögtalare med senaste W2 wireless mjukvaran

Frekvensgång 45 Hz - 28 kHz +/- 3 dB. Frekvensomfång 40 Hz - 47 kHz +/- 6 dB.

1x 130mm Uni-Q™. Mått HxBxD: 30x20x30,8cm inklusive kontakter.

eARC HDMI ingång, analog 3,5mm ingång, optisk ingång, coax ingång & Subwoofer utgång

Fysisk fjärkontroll, styrapp och touchpanel

- En stor förbättring i ljudkvalitet med luftigare ljud och än mer Hi-Fi
- W2 trådlös plattform med stöd för än fler streamingplattformar
- eARC HDMI och USB typ C-ingång
- Högupplöst D/A-omvandlare med upp till 24bit/384kHz upplösning
- KEF Connect app för enkel kontrollfunktion
- Para ihop med andra trådlösa högtalare och använd AirPlay 2, Chromecast eller Roon för att fylla hela huset med samma spellista.

S2 Floor Stand

6 500 kr / par



Carbon Black

Titanium Grey

Mineral White

Royal Blue
Special Edition

Crimson Red
Special Edition

K-Stream

1 900 kr / st



KEF - LS60 Wireless System

LS60



LS60

2-vägs monitorhögtalare med senaste W2 wireless mjukvaran
Frekvensgång 26 Hz - 36 kHz +/- 3 dB. Frekvensomfång 40 Hz - 47 kHz +/- 6 dB.
1x 4" Uni-Q™ och 4 x 5,25" Uni Core baselement. Mått HxBxD: 109 x 21,2 x 39,4 cm inklusive kontakter. Vikt 64,4kg/st
eARC HDMI ingång, analog RCA ingång, optisk ingång, coax ingång & Subwoofer utgång
Fysisk fjärrkontroll och W2 styrapp

64 000 kr / par

Finns i färgerna: Carbon svart, matt titanium och matt vit



Single apperent source

I hjärtat av LS60 Wireless sitter Single Apparent Source-teknik anpassad från KEFs flaggskepp Blade-högtalare. Den syftar till att uppnå det akustiska idealet för en punktkälla, där låga, mellan- och höga frekvenser strålar ut från en punkt. Det är det som gör LS60 Wireless otroligt sammanhängande, med mer exakt och tydligt ljud över hela



Uni-Q

Uni-Q sitt var som helst hör allt klart och tydligt

Uni-Q-tekniken är byggstenen i KEFs signaturljud. Designad för att prestera som bäst i LS60 Wireless, den anmärkningsvärda 12:e generationens Uni-Q-drivrutinuppsättning fungerar som en enda



META - Metamaterial Absorption Technology

LS60 Wireless drar nytta av vår senaste akustiska innovation: Metamaterial Absorption Technology (MAT™). MAT™ är en mycket komplex labyrintliknande struktur som absorberar 99 % av det oönskade ljudet från förarens baksida, vilket eliminerar den resulterande distorsionen och ger ett renare, mer



Uni-Core maximerar bas och minimerar storlek

LS60 Wireless har den revolutionerande Uni-Core-tekniken som omdefinierar storlek kontra prestanda. Två par Uni-Core baselement är monterade rygg-mot-rygg i ett force-cancelling-arrangemang, så att kabinettvibrationer praktiskt taget elimineras. Tillsammans med P-Flex baselementets smarta Distortion Control Technology är basen balanserad, detaljerad, djup och kraftfull.

KEF - XIO soundbar

KEF XIO



XIO soundbar

27 000 kr / par

KW2 RX Receiver för XIO soundbar

För trådlös kommunikation till subwoofer

2 500 kr / st

KEF - Nya Q-serien 2017

Q Series META



- Metamaterial Absorption Technology (MAT™) eliminerar 99 % av högfrekvent distorsion för rent, naturligt ljud
- 12:e generationens Uni-Q med MAT
- Förbättrad crossover-design kortar ner signalvägen för extra rent ljud
- Trevägsdesign för ökad klarhet och detaljnivå (Q11 Meta, Q7 Meta, Q Concerto Meta, Q6 Meta)
- Baselement med en hybrid aluminiumkon för djup och kraftfull bas (Q11 Meta, Q7 Meta, Q Concerto Meta, Q6)
- Magnetgaller erbjuder den perfekta balansen mellan skydd och estetik
- B2 väggfäste för Q3 Meta och Q1 Meta finns som separat artikel
- SQ1 Golvstativ för Q Concerto Meta, Q3 Meta och Q1 Meta finns som separat artikel


KEF - Nya Q Meta golvhögtalare

Q11 Meta	3-vägs golvhögtalare. UniQ Meta med 0,75" diskant, 4" mellanregister och 3st 6,5" basar. 89db	30 000 kr / par
Q7 Meta	3-vägs golvhögtalare. UniQ Meta med 0,75" diskant, 4" mellanregister och 2st 6,5" basar. 87db	20 000 kr / par



OBS! Fronskydd ingår till alla dessa högtalare i

KEF - Nya Q Meta stativ-/bokhyllhögtalare



Q Concerto Meta	3-vägs stativhögtalare. UniQ Meta med 0,75" diskant, 4" mellanregister och 1st 6,5" bas. 85db vg*	17 000 kr / par
Q3 Meta	2-vägs stativhögtalare. UniQ Meta med 1" diskant och 1st 6,5" mellanregister/bas. 87db vg	10 000 kr / par
Q1 Meta	2-vägs stativhögtalare. UniQ Meta med 1" diskant och 1st 5,25" mellanregister/bas. 86db vg	7 500 kr / par

KEF - Nya Q Meta vägghögtalare (On-wall)

Komplettera Q4 Meta med KEFs KC62 subwoofer för mäktig, tight och punshig djupbas!

Q4 Meta
On-Wall
Q8 Meta
Atmos
Q6 Meta
Center



SQ1 Golvstativ för Q1, Q3 och Concerto
B2 Wall bracket för Q1 och Q3



vitt och mörkgrå

11 000 kr / par
5 500 kr / st
10 000 kr / par
11 000 kr / st
5 000 kr / par
700 kr / par

KEF - E-serien



E301
E301 & KC62 subwoofer paket



E Series



4 000 kr / par
23 000 kr / st

OBS! Finns bara i svart.

KEF - T-serien

T SERIES



T301	2-väg satellit. 115mm Uni-Q TM . 19mm diskant. 90 Hz - 33kHz +/- 3 db. Mått med Fot HxBxD: 260	Vit	7 000 kr / par
T301c	2-väg satellit. 115mm Uni-Q TM . 19mm diskant. 90 Hz - 33kHz +/- 3 db. Mått med Fot HxBxD: 260	Vit / Svart	3 500 kr / st
T101	Supertunn 2½-vägs Satellit. 2st 4.5" bas och 1st 1" disk. 80Hz-30 kHz. HxBxD 60*x14x3,5cm.	Vit	5 000 kr / par
T101c	Supertunn 2½-vägs Center. 2st 4.5" bas och 1st 1" disk. 80Hz-30 kHz. BxHxD 60*x14x3,5cm.	Vit / Svart	2 500 kr / st
T2 Subwoofer	Kombinera med KEF subwoofer KC62 för att få ett sömlöst 2.1 integrerat system	Vit	8 000 kr / st
T Floor Stand	Golvstativ till E301 i svart	Silver	4 000 kr / par

KEF - Ventura-serien. Utomhushögtalare

KEF Ventura

KEF's allvädershögtalare är verkligen tuffa. Oavsett väder och vind så levererar de ett fylligt och tydligt ljud år efter år.

Den nya Ventura-serien visar tydligt KEF's passion för ljud av bästa klass i alla situationer.

Diskanterna är oljekyllda och basarnas membran är gjutna så att du kan få den typiska klarheten och tydligheten som vi är vana vid från KEF.

Högtalarna är förberedda och väl skyddade för väder och vind. Elementen är monterade inifrån kabinetten som är dessutom är motståndiga mot UV-strålning så att solen inte skall påverka dem.

Högtalarna är utformade för att även tåla en viss mekanisk åverkan och fronterna är av aluminium.

KEF's Ventura-serie är verifierat godkända för IP65.

Klassificeringen IP65 betyder att oberoende laborietester har visat att högtalarna är dammtäta, de tål att bli besprutade med vatten och att deras fronter och fästen klarar saltstänk i minst 50 dygn.

Med KEF's Ventura-serie kan du njuta av KEF's fina kvaliteter även utomhus, år efter år.

Ventura



Ventura 6	White Black	2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 160mm bas och 25mm diskant. 54 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 90 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. Vikt utan fästen 3,8 kg/st. Mått HxBxD 30x22,6x26,4 cm (Djup 21,9 cm utan fäste). Fäste medföljer.	8 000 kr / par
Ventura 5	White Black	2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 130mm bas och 25mm diskant. 60 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 89 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. Vikt utan fästen 3,3 kg/st. Mått HxBxD 26,2x19,7x23,5 cm (Djup 18,9 cm utan fäste). Fäste medföljer.	6 500 kr / par

KEF C-Series UTB (rund)

Ci - inbyggnadshögtalare

Göm dina högtalare - inte ljudet!
KEF fina ljud för inbyggnad i tak och vägg

Q Series med 1" UniQ



Ci100.2QR

Ci130QR

Ci160QR

i200QR

Ci200QR	R=rund	200=8" baselement	7 000,00 kr / st
Ci160QR	R=rund	160=6,5" baselement	5 000,00 kr / st
Ci130QR	R=rund	130=5,25" baselement	4 000,00 kr / st
Ci100.2QR	R=rund	100=3" baselement	3 000,00 kr / st
Ci200QS	S=fyrkantig		7 000,00 kr / st
Ci160QS	S=fyrkantig		5 000,00 kr / st
Ci130QS	S=fyrkantig		4 000,00 kr / st
Ci100QS	S=fyrkantig		3 000,00 kr / st
Ci200QL	L=avlång fyrkantig		7 500,00 kr / st
Ci160QL	L=avlång fyrkantig		5 500,00 kr / st



Ultra Thin Bezel (UTB)

KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation

KEF C-Series med UniQ element och UTB (rund)

FÖR TAK ELLER VÄGGMONTERING



C Series med UniQ



Ci200CR	8" UniQ element med 1" diskant	Ultra Thin Bezel (UTB)	3 000 kr / st
Ci200.2CR	8" UniQ element med 1" diskant		5 000 kr / st
Ci160.2CR	6,5" UniQ element med 0,75" diskant	KEFs UTB ultra tunna ramar ru	3 500 kr / st
Ci160CRds	5,25" UniQ element med 2st 0,75" diskanter	Single stereo högtalaren gör den mkt diskret	4 000 kr / st
Ci130.2CR	3" UniQ element med 0,6" diskant	Perfekt för installation	3 000 kr / st

KEF C-Series UTB (fyrkantig)

FÖR TAK ELLER VÄGGMONTERING



Ci160.2CS	6,5" UniQ med 0,6" diskant	Ultra Thin Bezel (UTB)	3 500 kr / st
Ci160CSds	6,5" element med 2st 0,6" diskanter	KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret.	4 500 kr / st
Ci130.2CS	5,25" UniQ med 0,6" diskant	Perfekt för installation i designmiljöer	3 000 kr / st
Ci200CL	8" element med 0,6" diskant		2 000 kr / st
Ci160.2CL	6,5" UniQ med 0,6" diskant		2 900 kr / st



KEF Q- Seires Flush Mount - helt utan kant och dikt an tak och vägg



Osynliga högtalare
kan målas eller tapetseras



Ci130QRfl Flush 6,5" element Rund 5,25" UniQ element med 0,75" diskant. **För taksinstallation.**

7 000 kr / st

Ci130QSfl Flush MT Kvadratisk 5,25" UniQ element med 0,75" diskant. **För vägginstallation.**

7 000 kr / st

Nyhet!

KEF E-Series UTB (rund)

FÖR TAKMONTERING

E Series med UniQ



0,6" diskant



Ultra Thin Bezel (UTB)

KEFs UTB ultra tunna ramar runt högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation i designmiljöer

Ci200ER	8" element med 0,6" diskant	R=rund
Ci160ER	6,5" element med 0,6" diskant	
Ci160ES	6,5" element med 0,6" diskant	S=fyrkantig
Ci130ER	5,25" element med 0,6" diskant	

5 500 kr / st

4 000 kr / st

3 500 kr / st

3 500 kr / st

KEF T-Series UTB (rund med 3,6cm monteringsdjup)

FÖR TAKMONTERING



T Series
3,6cm

Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram

KEFs UTB ultra tunna ramar runt

högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt för installation i designmiljöer
Traditionella element i en tvåvägskonstruktion

Ci160TR

5 500 kr / st

Ci160TS

3,6cm



5 500 kr / st

Ci200TRb



5,9cm

7 500 kr / st

KEF - Extrene Theatre med THE REFERENCE Series, R Series och Q Series

Extreme Theatre

META **THX**
ULTRA 2.



Ci3160REFM-THX



Ci5160REFM-THX



Ci5160RL-THX



Ci3160RL-THX



Ci3120QLM-THX



Ci5120QLM-THX

The Reference - series

Ci5160REFM-THX	3-vägs inbyggnadshögtalaregolvhögtalare. 4st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q med 1" diskant. 40Hz– 28kHz +/- 36db	<i>Nyhet!</i>	125 000 kr / st
Ci3160REFM-THX	3-vägs inbyggnadshögtalaregolvhögtalare. 2st 6,5" Basar, 1st 5" Uni-Q med 1" diskant. 40Hz– 28kHz +/- 36db	<i>Nyhet!</i>	100 000 kr / st

R - Series

Ci5160RL-THX	Front- eller centerhögtalare THX Ultra 2 certifierad 4st 6,5" baselement och 1st 6,5" UniQ med 1" diskant.	45 000 kr / st
Ci3160RL-THX	Front- eller centerhögtalare THX Ultra 2 certifierad 2st 6,5" baselement och 1st 6,5" UniQ med 1" diskant.	30 000 kr / st



1,9" diskant

Ci250RRM-THX	Detta är en riktigt audiofilhögtalare för den kräsne. Fungerar för Atmos & THX Ultra 2 certifierad <i>Nyhet!</i> 1st 10" UniQ med hela 1,9" META diskantteknologiteknik med maximalt SPL på hela 111db	25 000 kr / st
Ci200RR-THX	Detta är en riktigt audiofilhögtalare för den kräsne. Fungerar för Atmos & THX Ultra 2 certifierad 1st 8" UniQ med hela 1,5" diskant	11 000 kr / st
Ci200RS-THX		11 500 kr / st
Ci160RR-THX	Detta är en riktigt audiofilhögtalare för den kräsne. Fungerar för Atmos & THX Ultra 2 certifierad 1st 6,5" UniQ med hela 1" diskant	10 000 kr / st

Q - Series

Ci5120QLM-THX		25 000 kr / st
<i>Nyhet!</i>		
Ci3120QLM-THX		19 500 kr / st
<i>Nyhet!</i>		
Ci4100QL-THX	Front- eller centerhögtalare THX Select 2 certifierad 4st 4" baselement och 1st 4" UniQ med 1" diskant.	8 000 kr / st



META



KEF - Ci Subwoofers för inbyggnation

Ci Subwoofer



Ci3160RLb-THX



Ci250RRB-THX



Ci200Qsb-THX



Ci200TRb

Ci3160RLb-THX

19 000 kr / st

Ci250RRB-THX

16 000 kr / st

Nyhet!

Ci200Qsb-THX

13 000 kr / st

Ci200TRb

7 500 kr / st

DSP Controlled Subwoofer Amplifier

- Upgradable firmware via USB

KASA500

R Serien Subwoofer THX Ultra 2 certifierad med 3st 6,5" baselement

17 000 kr / st

R Serien Subwoofer THX Ultra 2 certifierad med 1st 10" baselement

Ci BTS30

Q Serien Subwoofer med 8" baselement THX Ultra 18Hz-140Hz


3 500 kr / st

T Serien Subwoofer med 8" baselement, 5,9cm mc 32Hz-120Hz



Detta förstärkare har en effekt på 100W, 50W och 100W

Väggdimmerstyrd bluetooth förstärkare



KEF - Ci Subwoofers för inbyggnation

Subwoofers



Reference 8b



Kube 15 MIE



KC92



Kube 12 MIE



KC62



Kube 10 MIE



Reference 8b Denna subwoofer är något extra med en otrolig pundus och kontroll. The Reference 8b har två klass D slutsteg på hela 500w vardera och två 8" baselement. Färg: Deep piano black

88 000 kr / st



P-Flex Surround
Engineered to better resist the acoustic pressure in the cabinet to allow the driver to move more precisely compared to traditional surround designs.



Distortion-free depth
The drivers feature a hybrid aluminum/paper cone, an oversized motor system with a vented design for the voice coil, ensuring vanishingly low distortion and exceptional precision.

KC92
KSK92 Sub-Stacking Kit

Kraftfull 1000W RMS (2 x 500W RMS) förstärkeri. Med två 9-tums baselement placerade rygg mot rygg i en kraftdämpande design som tar bort de reaktiva krafterna som påverkar konventionella subwoofers. Den här konfigurationen håller KF92 perfekt balanserad så att allt du hör är djup och ultrasnabb bas vid ljudtrycksnivåer upp till 110db. Spelar ner till 11Hz. Spelar med **110db** ljudstyrka.




31 000 kr / st

2 500 kr set

Max SPL 110db
ungefär 2 gånger högre än KC62
motsvarar Live Rock musik



11Hz



KEF Uni-Core™
Maximerar bas
minimerar
storlek

KC62 Kraftfull 1000W RMS (2 x 500W RMS) förstärkeri. Med två 6,5-tums baselement med samma magnet ger en kraftdämpande design som tar bort de reaktiva krafterna som påverkar konventionella subwoofers. Den här konfigurationen håller KC62 perfekt balanserad så att allt du hör är djup och ultrasnabb bas vid ljudtrycksnivåer upp till 110db. Spelar ner till 11Hz och väger hela 14kg helt i metal. Spelar med hela **105db** ljudstyrka. **KC62 är lika liten som en fotboll.** Maximerar bas, minimerar utrymme. Det innovativa **Uni-Core™** -systemet kombinerar båda back-to-back-magneter i ett enda motorsystem. De överlappande, koncentriskt anordnade talspolarna möjliggör mycket mer spel än i annan design, vilket ger mer ljudvolym och djup från

21 000 kr / st

KEF - Ci Subwoofers för inbyggnation



Kube 15 MIE	Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 12" baselement med 300w slutsteg. 20Hz - 140Hz (±3dB), Max SPL 116dB	15 500 kr / st
Kube 12 MIE	Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 12" baselement med 300w slutsteg. 22Hz - 140Hz (±3dB), Max SPL 114dB	10 700 kr / st
Kube 10 MIE	Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 10" baselement med 300w slutsteg. 24Hz - 140Hz (±3dB), Max SPL 111dB	9 500 kr / st
Kube 8 MIE	Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 8" baselement med 300w slutsteg. 34Hz - 140Hz (-6dB), Max SPL 105dB	7 749 kr / st

Med baskraft som motsäger storleken skapar T-2 subwoofern en 3D-bild genom att lägga till definition och vikt i botten. Lätt att dölja tack vare sina kompakta mått, T-2 levererar snabb, jämnt spridd och förödande exakt bas med en 250 watts klass D-förstärkare och 250 mm (10 tum) driver.



T2 Subwoofer	Subwoofer med sluten konstruktion för bästa kontroll och 8" baselement med 250w slutsteg. 30Hz - 250Hz	9 000 kr / st
---------------------	--	---------------

KW1 TX/RX System
KW1 RX Receiver Only

KEF KW1 består av en diskret sändare och mottagare och fungerar med KUBE 8b, 10b, 12b, KC62 och KF92 subwoofers. Det gör att KEFsubwoofers kan placeras optimalt och inte begränsas av kablar. Högkvalitativ trådlös överföring levererar varje uns av detaljer och effekter från dina favoritfilmer och musik. **Hela KW1 TX/RX Systemet**



KW2 RX Receiver
för XIO soundbar

3 000 kr / st
1 900 kr / st
2 500 kr / st

KEF - Mu True Wireless in-ear hörlur & over-ear hörlur











Sound by KEF. Design by Ross Lovegrove.

Mu3

True Wireless on-ear hörlur

3 000 kr / st

 <p>Active Noise Cancellation Tuned to eliminate external sound while preserving nuance and detail</p>	 <p>Bluetooth 5.0 For exceptionally stable connections with both iOS and Android devices</p>	 <p>Ergonomic design For comfort and fit</p>	 <p>Ambient mode When you need to be aware of the surroundings</p>
 <p>IPX5 Splash-Proof Designed for all weather conditions</p>	 <p>Up to 24-hr use 9 hours at full charge plus 15 hours with charging case</p>	 <p>Fast Charging Fast charging of 5 mins allows for 1-hour use</p>	 <p>Voice Call Take calls with a simple press</p>

Mu7

True Wireless in-ear hörlur
8.2mm dynamiskt fullregister element
Bluetooth 5.0
True wireless audio på både Android and iOS enheter
Enkel installation, automatisk parning och ambient ljud
IPX5 klassade för att klara av vattenstänk
15 timmars speltid
Ergonomisk design för bra komfort
Designad laddetui av Ross Lovegrove

4 400 kr / st

Ljud av **KEF**.
Design av **Ross Lovegrove**.

Mu7 brusreducerande över-ear trådlösa hörlurar levererar orörda, exakta, högupplösta ljud när du är på språng. Designad i samarbete med den visionära designern Ross Lovegrove, den bekväma, intuitivt lättstyrda Mu7 har också Smart Active Noise Cancellation för exceptionellt ljud, överallt. Finns i färgerna Chaole Grey och

Wireless Headphones

Mu7





Mou 2 (2026) Batteridrivnen portabel bluetoothhögtalare med Auracast stöd

3000 /st



Auracast™ är en Bluetooth® LE-ljudteknik som möjliggör en-till-många-sändning, vilket gör att en enda sändare (telefon, TV) kan strömma ljud samtidigt till ett obegränsat antal mottagare (hörlurar, hörapparater) utan parkoppling.

Stereo parning möjlig
24h batteritid på medel volym
aptX Adaptive upp till 48 kHz/24 bit
USB-C upp till 48 kHz/16 bit
Bluetooth 5.4
IP67

Porsche Design Gravity One BT Speaker
Portabel blåtandshögtalare.
Designad av Porsche Design, Färg: titanium



3 000 kr /st